

Договор поставки оборудования № 41/23

г. Мурманск

«___» _____

20___г.

Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мироновой Валентины Андреевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и общество с ограниченной ответственностью «Завод игрового и спортивного оборудования «Вивана» (ОГРН 1207700119384, ИНН 9724008836), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Ходакова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке проведения закупок автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области», утвержденным протоколом от 12 июля 2021 года № 7 (в ред. на 8 февраля 2023 года, согласно протоколу Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области» от 8 февраля 2023 года № 25), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования, указанного в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – товар, оборудование), в соответствии с положениями настоящего Договора, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), Гражданского кодекса Российской Федерации, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что на момент поставки является собственником товара.

1.3. Существенными условиями настоящего Договора являются условия, указанные в разделе 12 настоящего Договора.

1.4. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

1.5. Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки товара, указанными в разделе 4 настоящего Договора.

1.6. Место поставки оборудования: г. Мурманск (Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставляет конкретный адрес поставки).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Договора составляет 7 399 700 (семь миллионов триста девяносто девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

2.1.1. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, поставку, разгрузку (в том числе, затраты на грузчиков и грузоподъемные средства, механизмы, а также на разгрузку товара в место, указанное Заказчиком), складирование товара в месте доставки, печать необходимой документации, расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора, а также иные расходы, прямо или косвенно связанные с исполнением взятых на себя обязательств в рамках настоящего Договора.

2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора и получения от Поставщика счета на оплату производит выплату авансового платежа в размере 30% от цены настоящего Договора.

2.3. Оплата товара производится Заказчиком денежными средствами в российских рублях путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа, акта осмотра и передачи товара по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, а также получения от Поставщика в надлежащем виде счета на оплату, а также документации на товар в бумажном и электронном виде.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет, при этом Поставщик самостоятельно несет ответственность в случае предоставления Заказчику недостоверных реквизитов.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе производить оплату по настоящему Договору после удержания из Цены настоящего Договора соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней).

2.6. Товар, поставленный Поставщиком с отступлением от предусмотренных настоящим Договором условий без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежит (в том числе, без надлежащего уведомления Заказчика о приемке товара; при поставке товара без документации – паспортов, сертификатов на товар, товарных накладных и пр.).

2.7. Заказчик вправе задержать оплату поставленного товара в случае ненадлежащей поставки товара, в том числе в случае непредставления Заказчику паспортов/сертификатов на товар в бумажном и/или электронном виде (с печатями (при наличии) и подписями).

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. Финансирование в рамках настоящего Договора производится из средств областной субсидии, предоставленной автономной некоммерческой организации «Центр городского развития Мурманской области».

3. Сроки поставки товара

3.1. Товар должен быть поставлен Поставщиком не позднее 20 августа 2023 года.

3.2. Датой поставки товара считается дата передачи товара Заказчику в полном объеме, при наличии подписанной сторонами документации: актов осмотра и поставки товара на весь товар; товарных накладных или универсального передаточного документа на весь товар, а также при наличии у Заказчика документации от Поставщика – паспортов и сертификатов на товар (в бумажном и электронном виде).

4. Порядок поставки

4.1. Поставщик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней информирует путем отправки уведомления на электронную почту Заказчика о предполагаемой дате и времени поставки товара (далее также уведомление о приемке). Точное время поставки согласовывается между Заказчиком и Поставщиком в письменном или устном виде.

При этом, поставка осуществляется только в рабочее время Заказчика: с понедельника по пятницу.

4.2. До момента даты и времени поставки Поставщик, при направлении Заказчику уведомления о приемке, осуществляет передачу в электронном виде документации Заказчику (на флеш-носителе или путем загрузки документации на электронное облачное хранилище с предоставлением ссылки Заказчику), а именно: паспорта на поставленный товар с наименованием файла, позволяющего идентифицировать оборудование (с указанием артикула), читаемые, без видимых дефектов изображения, с пронумерованными страницами; сертификаты на поставленный товар (при этом, в наименовании файла или определенной папки должно быть ясно к какому товару относится тот или иной сертификат. На каждый товар (при наличии) должен быть подгружен свой сертификат); товарные накладные на поставляемый товар (с печатью (при наличии) и подписью Поставщика); счет на оплату с подписью и печатью (при наличии); доверенность на представителя Поставщика/приказ на ответственное лицо (в случае, если в момент поставки будет лицо, не указанное в Едином государственном реестре юридических лиц в

качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Поставщика).

4.3. Оригиналы документации, указанной в пункте 4.2 настоящего Договора, передаются Заказчику в момент поставки, а именно:

- оригиналы паспортов на поставленный товар в бумажном виде должны быть сшиты, пронумерованы, заверены подписью и печатью (при наличии) Поставщика, читаемы. В случае невозможности предоставления паспортов в оригинале, Поставщик предоставляет Заказчику заверенную копию паспорта (с указанием «сшито, пронумеровано»). Паспорта предоставляются в 1 экземпляре на каждый товар;

- оригиналы сертификатов соответствия, пожарной безопасности и санитарно-гигиенической безопасности на примененные материалы, декларации соответствия либо копии таких сертификатов/деклараций, которые должны быть заверены Поставщиком и содержать на каждом листе «копия верна» с подписью и печатью (при наличии). Такие сертификаты предоставляются на каждый товар в 1 экземпляре;

- копии санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- товарная (-ые) накладная (-ые) на поставленный товар должна отражать в себе наименование поставляемого товара с указанием артикула, его стоимости и количества. Предоставляется (-ются) в 2 экземплярах на каждую партию поставки;

- счет на оплату/счет-фактура предоставляется Поставщиком в 1 экземпляре на каждую партию поставки.

4.3.1. В процессе поставки товара Поставщиком ведется фотофиксация, свидетельствующая о ходе поставке товара. На фотографиях должно быть видно количество поставленного оборудования, отгрузку и разгрузку в месте Заказчика, представителей Заказчика и Поставщика. Такие фотографии предоставляются Заказчику в электронном виде после осуществления приемки.

4.4. Приемка товара по количеству и внешнему виду производится Заказчиком в момент получения его по адресу, который сообщил Заказчик, учитывая пункт 1.6 настоящего Договора. Передача товара Заказчику осуществляется по товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсальному передаточному документу, а также акту осмотра и приемки товара по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, которые составляются непосредственно Поставщиком. В акте фиксируется информация по каждому поставленному товару – количество поставленного товара, наличие паспорта и сертификата на товар в бумажном и электронном виде, его комплектность.

4.5. Передача товара Заказчику (представителю Заказчика) осуществляется только при условии наличия у представителя Поставщика надлежащим образом оформленной доверенности либо приказа, подтверждающего соответствующие полномочия, и документа, удостоверяющего личность.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения; упаковка возврату не подлежит.

Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемого товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим

регламентам, санитарным требованиям.

В случае, если на какой-либо товар Поставщик не предоставил необходимую документацию либо в отношении какого-либо товара имеется дефект/замечание, Заказчик вправе не производить подписание товарной накладной до момента устранения замечаний/предоставления документации.

Подписание Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа не означает приемку товара по качеству.

4.6. В случае недоставки товара Стороны фиксируют данное обстоятельство в акте осмотра и приемки товара. При этом, Заказчик вправе не осуществлять подписание товарной накладной, в которой фигурирует данный товар, поскольку он поставлен с нарушениями.

В таком случае, Поставщик включает поставку такого товара в следующий осмотр между Заказчиком и Поставщиком.

4.7. Заказчик, которому поставлен товар ненадлежащего качества, вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предъявить Поставщику требование о замене поставленного Товара на качественный либо о возврате уплаченных за некачественный товар денежных сумм. Срок замены товара Поставщиком не должен превышать 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком. Забракованный товар подлежит замене либо возврату способом, согласованным с Поставщиком дополнительно за счет средств Поставщика.

4.8. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.9. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не обременен требованиями и правами третьих лиц, не является предметом судебных споров.

Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Заказчику право требовать по своему выбору уменьшения цены товара либо расторжения настоящего Договора и возврата Поставщиком выплаченных по Договору денежных средств в полном объеме.

При изъятии товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Заказчику полную стоимость товара и понесенные им убытки в полном объеме.

4.10. Риск случайной гибели и повреждения товара до момента выгрузки товара на склад Заказчика и подписания между Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа.

4.11. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков; недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь и вновь после их устранения, и других подобных недостатков)

Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему Договору.

4.13. В случае, если Заказчик не был надлежащим образом уведомлен о дате или времени приемки, либо не согласовал Поставщику предложенные им время и/или дату поставки, Заказчик вправе отказать в приемке товара и назначить приемку на иной день/время.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар надлежащего качества и в количестве, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.1.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента выгрузки товара на склад Заказчика и подписания между Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа.

5.1.3. В период гарантийного срока устранить имеющиеся недостатки и дефекты по запросу Заказчика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты обращения, если иные сроки не установлены Заказчиком.

5.1.4. Обеспечить упаковку товара в тару или упаковку, обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении.

5.1.5. Предоставить документы, свидетельствующие о подтверждении соответствии товара качества требованиям, установленным нормам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации (в электронном и бумажном виде).

5.1.6. Если Поставщик не выполнил требования Заказчика о замене некачественного товара, о допоставке товара, о доукомплектовании товара в установленный срок, Заказчик вправе приобрести недоставленный товар у третьих лиц с отнесением на счет Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение.

5.1.7. Произвести поставку товара по адресу, который сообщил Заказчик, с учетом пункта 1.6 настоящего Договора, в дату и время, согласованные с Заказчиком.

5.1.8. Нести риск и расходы по транспортировке товара до момента предоставления товара Заказчику в месте, которое сообщил Заказчик, с учетом пункта 1.6 настоящего Договора, в обусловленный настоящим Договором срок. Дополнительно, нести риск и расходы по транспортировке товара со склада Поставщика на склад Заказчика.

5.1.9. Надлежащим образом уведомить Заказчика о приемке товара в рамках настоящего Договора (согласно пункту 4.1 настоящего Договора).

5.1.10. При необходимости, по запросу Заказчика, дополнительно предоставить заверенную копию паспорта или сертификата на любой товар, в электронном и бумажном виде в течение всего гарантийного срока, предусмотренного настоящим Договором.

5.1.11. При возникновении в процессе эксплуатации оборудования недостатков, которые не позволяют его дальнейшее использование, а проведение ремонтных работ нецелесообразно Заказчик вправе обратиться к Поставщику с запросом о замене такого оборудования на идентичное (или аналогичное). Поставщик обязуется заменить такое оборудование в течение 21 (двадцать одного) календарного дня собственными силами и средствами, включая несение расходов по доставке в место, указанное Заказчиком. При этом, Заказчик вправе направить такие запросы не более 2 раз в течение 9 (девяти) месяцев с даты подписания товарной накладной/универсального передаточного документа.

В случае возможности проведения ремонтных работ в отношении оборудования, по которому были выявлены недостатки, Поставщик обязуется произвести все необходимые действия по устранению выявленных недостатков, включая ремонт, доукомплектацию, замену комплектующих частей и прочее в течение 21 (двадцать один) календарного дня с даты поступления от Заказчика соответствующего запроса, если иные сроки не согласованы между Заказчиком и Поставщиком. При этом, Заказчик вправе направить такие запросы не более 2 раз в течение 9 (девяти) месяцев с даты подписания товарной накладной/универсального передаточного документа.

Названный пункт не является гарантийным ремонтом, не регулируется разделом 6 настоящего Договора. Действие названного пункта распространяется на случаи, если недостатки оборудования возникли по причине третьих лиц.

5.1.12. В случае осуществления процедуры поставки лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Поставщика, предоставить на такое лицо доверенность или приказ о назначении ответственным.

5.1.13. В случае невозможности поставки в назначенную дату и время оповестить Заказчика не позднее чем за 1 (один) рабочий день планируемой поставки на адрес электронной почты Заказчика. Иное уведомление (устное, путем телефонного звонка) при этом считается недействительным.

5.1.14. Поставщик обязан вернуть Заказчику излишне уплаченные денежные средства в случае, предусмотренном подпунктом 5.4.10 пункта 5.4 настоящего Договора.

5.1.15. Обеспечить получение пропусков на территорию закрытого административно-территориального образования.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать своевременной оплаты поставки товара в соответствии с условиями настоящего Договора на основании подписанной товарной накладной или универсального передаточного документа, акта осмотра и приемки товара Сторонами настоящего Договора и выставленного счета (счета-фактуры) на оплату.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, определенного Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.3.2. Осмотреть товар, в том числе проверить количество принятого товара.

5.3.3. Оплатить поставленный товар в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, товарной накладной или универсального передаточного документа.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. В случае поставки некомплектного товара потребовать от Поставщика по своему выбору соразмерного уменьшения покупной цены или доукомплектования товара в разумный срок.

5.4.2. В случае, если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара, по своему выбору требовать замены некомплектного товара на комплектный или отказаться от исполнения настоящего Договора с требованием возврата уплаченной денежной суммы.

5.4.3. При поставке товара Поставщиком ненадлежащего качества потребовать по своему выбору от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

5.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству товара по своему выбору отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему Договору.

5.4.5. В случае, если Поставщик не поставил предусмотренное настоящим Договором количество товара либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение.

5.4.6. Если в разумный срок после расторжения настоящего Договора вследствие нарушения обязательства Поставщиком Заказчик купил у другого лица по более высокой цене товар взамен предусмотренного настоящим Договором, Заказчик может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в настоящем Договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделки.

5.4.7. При ненадлежащем неоднократном (более 1 раза) извещении о дате и времени о приемке товара отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.4.8. Запрашивать у Поставщика письменные или устные пояснения в части комплектности товара, его функциональности, а также в части предоставленной документации на товар как в рамках исполнения настоящего Договора, так и в рамках гарантийных обязательств.

5.4.9. Отказаться от приемки товара в случаях, если не соблюден порядок, указанный в разделе 4 настоящего Договора, в том числе, если не предоставлены Заказчику паспорта на товар/сертификаты в электронном виде и/или в бумажном виде в момент приемки, а также при отсутствии описи передаваемого оборудования согласно подпункту 4.2.1 пункта 4.2 настоящего Договора.

5.4.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения стоимости товара, в том числе, после исполнения настоящего Договора, Заказчик вправе обратиться к Поставщику с соответствующим запросом, а также запросить у Поставщика возврат излишне уплаченных денежных средств.

5.4.11. В случае, если в процессе эксплуатации выявлено, что товар является некачественным и вследствие этого произошло травмирование третьего лица, Поставщик обязан возместить такому лицу все необходимые затраты (возмещение морального и материального вреда и ущерба, причиненного третьим лицам).

5.4.12. Для проверки соответствия качества поставленного товара и (или) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора производить соответствующую экспертизу на определение качества такого товара. Экспертиза результатов качества поставленного товара, предусмотренного настоящим Договором, может проводиться Заказчиком своими силами, с привлечением соответствующих специалистов и составлением акта, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты и экспертные организации.

5.4.13. В случае оповещения Заказчика о приемке и дате поставки товара в срок менее чем за 5 рабочих дней, отказаться от приемки и назначить иной день и время.

5.4.14. Отказаться в приемке товара, если данный товар не имеет паспорт и/или сертификат, подтверждающий его качество, комплектность.

5.4.15. При передаче товара Поставщик обязуется обеспечить упаковку товара, чтобы обеспечить хранение товара. Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, отказаться от его принятия.

5.4.16. При наличии у Заказчика претензий по количеству и маркам товара, либо при обнаружении дефектов тары (упаковки) отказаться от приемки товара. При этом Поставщик обязан соответственно допоставить или заменить товар в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента поступления претензии.

5.4.17. В целях определения соответствия предложенного товара требованиям, изложенным в спецификации, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При необходимости проведения экспертизы Заказчик имеет право продлить срок проверки товара.

5.4.18. Ссылаться на недостатки товара, в том числе его качество (также выявленные после окончания срока действия договора), в том числе в части объема и стоимости товара, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета.

5.4.19. Отказаться от оплаты и принятия товара при нарушении сроков поставки.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует:

- поставку товара соответствующего требованиям Заказчика и условиям настоящего Договора;

- маркировку товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует техническим условиям, ГОСТам, требованиям, нормативной документации и подтверждается сертификатами соответствия и иными документами, выданными заводом-изготовителем;

- маркировка товара обеспечивает полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара необходимую при его приемке Заказчиком.

6.2. Гарантийный срок на товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания товарной накладной или универсального передаточного документа Сторонами настоящего Договора, но не ниже срока, установленного заводом-изготовителем.

6.3. Поставщик несет все расходы по гарантийному ремонту поставленного товара, в том числе связанные с транспортировкой товара до места расположения сервисного центра Поставщика и после ремонта или замены обратно - в место расположения товара.

6.4. Срок гарантийного ремонта согласуется Сторонами дополнительно. В случае невозможности устранить недостатки (осуществить гарантийный ремонт) в кратчайшие сроки, при необходимости заказа деталей/комплектующих частей, срок гарантийного ремонта может не превышать 21 (двадцать один) календарный день с даты уведомления Поставщика о неисправности товара. В таком случае Поставщик также обязан огородить такое оборудование сигнальной лентой и повесить информационную табличку о проведении ремонта.

Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несёт Поставщик (включая затраты на сигнальную ленту и информационную табличку)

6.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, неисправностей товара и т.п.), Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованный с Заказчиком срок. При необходимости, Стороны могут согласовать время и дату осмотра для фиксации выявленных недостатков, а также согласования порядка и сроков их устранения. Для этого Заказчик предлагает Поставщику направить своего представителя для осмотра и составления акта.

В случае, если Поставщик не прибыл для составления акта и фиксации выявленных недостатков, замечания считаются принятыми Поставщиком, а Заказчик вправе подписать акт о выявленных недостатках/зафиксировать факт дефектов в одностороннем порядке.

6.6. В случае отказа Поставщика от устранения недостатков (дефектов, неисправностей и т.п.) товара и/или нарушения срока их устранения Заказчик вправе устранить соответствующие недостатки (дефекты, неисправности и т.п.) собственными силами и/или с привлечением третьих лиц с последующим возмещением стоимости расходов по такому устранению недостатков товара Поставщиком.

Гарантийный срок на товар в таком случае продлевается соответственно на период устранения недостатков товара.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. За нарушение срока поставки товара надлежащего качества, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Договора, Заказчик начисляет Поставщику пени в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости не поставленного товара (в настоящем случае понимается товар, приемка которого не была оформлена в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, а именно: в отношении товара не подписана Заказчиком и Поставщиком товарная накладная, а также не подписан акт осмотра и приемки товара по форме Приложения № 2 к настоящему Договору), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств до даты фактического исполнения обязательств.

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, включается в период расчета неустойки.

7.2.2. За нарушение сроков устранения недостатков, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик начисляет Поставщику пени в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств до даты фактического исполнения обязательств.

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, включается в период расчета неустойки.

7.2.3. В случае отсутствия представителя Поставщика в назначенное время и дату в месте поставки товара (при отсутствии заблаговременного уведомления о невозможности поставить товар. В настоящем случае под заблаговременностью понимается промежуток времени, предшествующий назначенному времени за 1 рабочий день), Заказчик начисляет Поставщику штраф в размере 10 000,00 рублей.

7.2.4. В случае отсутствия фотофиксации с поставки товара Заказчик начисляет Поставщику штраф в размере 5 000,00 рублей.

7.2.5. Расчет неустойки (штрафов, пени), указанных в подпунктах 7.2.1-7.2.4 пункта 7.2 настоящего Договора, оформляется Заказчиком уведомлением и направляется

Поставщику для ознакомления.

7.2.6. При проведении расчета с Поставщиком по настоящему Договору Заказчик в одностороннем порядке за нарушение Поставщиком условий настоящего Договора удерживает из причитающейся к выплате Поставщику денежной суммы начисленную им сумму неустойки (штрафа, пени), установленной разделом 7 настоящего Договора, а в случае отсутствия проведения расчетов (например, при расторжении настоящего Договора) - в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения уведомления Поставщик обязан произвести Заказчику соответствующую выплату неустойки (штрафов, пени).

7.3. Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по своевременной оплате поставки товара Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства Заказчиком.

Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать стоимость поставки по настоящему Договору.

7.5. Под исполнением Поставщиком обязательств ненадлежащим образом в рамках настоящего Договора понимается, но не ограничивается: нарушение сроков поставки товара; нарушение сроков устранения недостатков; нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств; непредставление полного комплекта документации в рамках поставки; несвоевременное уведомление Заказчика о дате и времени поставки.

Под неисполнением Поставщиком обязательств в рамках настоящего Договора понимается, но не ограничивается: непредставление Заказчику Поставщиком документации на переданный товар, подтверждающей качество товара; неисполнение гарантийных обязательств; не поставка товара; поставка товара в меньшем количестве, предусмотренном настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору); не уведомление Заказчика о дате и времени поставки.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа стороны настоящего Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения

Договора в случаях:

8.2.1. Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.2.2. Неоднократного нарушения сроков поставки товара, а равно неоднократного нарушения надлежащего уведомления Заказчика о дате и времени поставки.

8.2.3. Нарушения Поставщиком сроков поставки товара более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

8.2.4. Если хотя бы 10% (десять процентов) товара окажется ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика или в указанный Заказчиком срок.

8.2.5. В случае, если Поставщиком два или более раза не предоставляется полный комплект документации в рамках приемки товара, заверенный и оформленный надлежащим образом.

8.2.6. В случае непредоставления (нового) надлежащего обеспечения исполнения настоящего Договора на тех же условиях и в том же размере.

8.3. Поставщик вправе отказаться от настоящего Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. В случае направления решения с использованием почты решение считается полученным в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления решения посредством факсимильной связи или электронной почты решение считается полученным в день отправки. Решение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вступает в силу и настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком такого Решения.

8.5. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.6. Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от

исполнения настоящего Договора устранено нарушение условий настоящего Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора.

8.7. Одностороннее расторжение настоящего Договора не освобождает Поставщика от уплаты неустойки (штрафа, пени), а также возмещения понесенных Заказчиком убытков.

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Исполнение настоящего Договора может обеспечиваться безотзывной независимой гарантией или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения настоящего Договора определяется участником закупки, с которым заключается настоящий Договор, самостоятельно.

9.2. Настоящий Договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается настоящий Договор, безотзывной независимой гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или перечисления денежных средств в размере обеспечения исполнения настоящего Договора, установленном закупочной документацией.

9.3. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора составляет - 30 % процентов начальной (максимальной) цены настоящего Договора, что составляет 2 225 115 (два миллиона двести двадцать пять тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек.

9.4. Обеспечение исполнения настоящего Договора независимой гарантией.

9.4.1. В случае обеспечения исполнения настоящего Договора независимой гарантией в виде безотзывной независимой гарантией она должна содержать:

- 1) дату выдачи;
- 2) полное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН бенефициара, принципала, а в отношении гаранта также номер и дату выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по независимой гарантии;
- 3) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику;
- 4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
- 5) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- 6) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

7) срок действия независимой гарантии - должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на два месяца;

8) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

9) условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

9.4.2. Не допускается включение в условия независимой гарантии требования о предоставлении бенефициаром банку вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, карточки с образцами подписей уполномоченных лиц бенефициара и документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенности) в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара.

9.4.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, когда соответствующее обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе настоящего Договора.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена независимая гарантия, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

9.5. В случае, если обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика, участник конкурса в электронном виде, с которым заключается настоящий Договор, перечисляет денежные средства на счет Заказчика в установленном размере по нижеуказанным реквизитам:

Получатель: автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области»

1) место нахождения: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 82, оф. 1109

2) реквизиты:

ИНН 5190080554

КПП 519001001

ОГРН 1195190002633

ОКПО 93598125

ОКАТО 47401000000

ОКТМО 47701000001

р/с.: 40703810141000000395

Банк: Мурманское отделение № 8627 Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк

к/с.: 30101810300000000615

БИК 044705615

ИНН 7707083893

КПП 519002001

Обязательным условием является указание назначения платежа:

- для обеспечения исполнения Договора: обеспечение исполнения обязательств по Договору на поставку оборудования № _____.

9.5.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора считается предоставленным со дня фактического поступления денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, и размещения на электронной площадке участником закупки, с которым заключается Договор, документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения Договора.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика до заключения Договора. В противном случае обеспечение исполнения настоящего Договора внесением денежных средств считается не предоставленным.

9.5.2. При ненадлежащем исполнении или неисполнении обязательств по настоящему Договору денежные средства остаются у Заказчика без обращения в суд.

9.5.3. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору по истечению срока действия обеспечения, в течение 30 (тридцати) календарных дней.

9.6. В ходе исполнения настоящего Договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения Договора новое обеспечение исполнения настоящего Договора. Поставщик вправе в ходе исполнения настоящего Договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Договора.

9.6.1. Уменьшение размера обеспечения исполнения настоящего Договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором. Уменьшение размера обеспечения исполнения настоящего Договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек

(штрафов, пеней), предъявленных Заказчику, а также приемки Заказчиком результатов отдельного этапа исполнения настоящего Договора.

9.7. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.8. Поставщиком обеспечивается надлежащее исполнение следующих обязательств по Договору: все обязательства Поставщика по Договору; уплате неустоек в виде штрафа, пени; обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии); возмещение убытков, причинённых неисполнением, просрочкой исполнения или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору; в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

9.9. В случае если настоящий Договор расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, обеспечение исполнения настоящего Договора не подлежит возврату Поставщику, при условии внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора.

9.10. Антидемпинговые меры:

9.10.1. Заказчик применяет антидемпинговые меры к Поставщику в случае, если им предложена Цена договора (цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги), которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже НМЦД.

9.10.2. Способом применения антидемпинговых мер является установление требования о предоставлении обеспечения исполнения настоящего Договора в размере, превышающем в 1,5 (полтора) раза размер обеспечения исполнения настоящего Договора, указанный в настоящем Договоре.

9.10.3. При применении к Поставщику антидемпинговых мер, договор с таким участником заключается только после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в (1,5) полтора раза размер обеспечения исполнения настоящего Договора, указанный в настоящем Договоре, аванс при его исполнении не выплачивается.

9.11. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты ее поступления.

9.11.1. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии Заказчиком является:

1) несоответствие независимой гарантии условиям, указанным в пункте 9.4 настоящего Договора;

2) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в настоящем разделе настоящего Договора.

9.11.2. В случае отказа в принятии независимой гарантии Заказчик в срок, указанный пунктом 9.11 настоящего Договора, информирует об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

9.12. Вместе с гарантией Поставщик представляет документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени банка: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также решение о назначении на должность или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени банка лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и/или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение договора явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами не могли.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние, и за возникновение которых не несёт ответственность, включая, но не ограничиваясь: наводнение, землетрясение, забастовки, взрывы, пожары, противоправные действия третьих лиц, а также правительственные постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора и т.п. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно, но в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменном виде с использованием контактных данных Сторон, указанных в настоящем Договоре, известить другую Сторону о препятствии и его влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору с приложением подтверждающих документов, выданных компетентным органом. Неуведомленные или ненадлежащее уведомление о невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся непрерывно более 1 (одного) календарного месяца, Стороны приступают к обсуждению мер по преодолению сложившейся ситуации. В этом случае если в течение следующих 15 (пятнадцати) календарных дней Стороны не придут к соглашению, каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления, при этом ни одна из Сторон не будет требовать

возмещения другой Стороне убытков, связанных с расторжением настоящего Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.2.1. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

11.2.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается необходимая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.2.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Заказчика.

12. Существенные условия Договора

12.1. Не допускаются изменения существенных условий настоящего Договора при его заключении и исполнении, за исключением их изменений по соглашению Сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены настоящего Договора без изменения предусмотренных настоящим Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий настоящего Договора;

2) при заключении настоящего Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Поставщиком в рамках проводимой закупки, и начальной (максимальной) ценой договора, если это право Заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке

на участие, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

3) при изменении не более чем на 10 (десять) процентов, предусмотренных договором количества товара, объема работ или услуг, при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах (на 30 (тридцать) при условии согласования такого изменения с Коллегиальным органом Заказчика). При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, дополнительному объему работ или услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора (на 30 (тридцать) при условии согласования такого изменения с Коллегиальным органом Заказчика). При уменьшении предусмотренных договором количества товаров, объема работ или услуг стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

4) при изменении в соответствии с законодательством регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

5) при изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

6) при изменении в соответствии с нормами Регламента работы на торговой площадке «Закупки Мурманской области»;

7) при поставке товара, выполнения работы или оказания услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре;

8) при изменении срока исполнения настоящего Договора на поставку товара в случае возникновения независимых от сторон обязательств. Такое изменение может осуществляться однократно и при условии, что оно не приведет к увеличению срока исполнения настоящего Договора более чем на 30 (тридцать) процентов от срока, установленного настоящим Договором.

9) при изменении по соглашению сторон существенных условий договора, заключенного до 01.01.2024, при исполнении которого возникли независимые от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется Заказчиком по согласованию с исполнительным органом Мурманской области, выступающим от имени Мурманской области учредителем Заказчика.

13. Срок действия, порядок изменения Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

13.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение:

- гарантийных обязательств по настоящему Договору (раздел 6);
- ответственности сторон по настоящему Договору (раздел 7);
- других обязательств Сторон по настоящему Договору, включая право Заказчика обращаться к Поставщику за предоставлением заверенных копий паспортов на товар, сертификатов на товар, в том числе, в электронном виде; за предоставлением информации по поставленному товару, его комплектности, а также положения подпункта 5.1.12 пункта 5.1 настоящего Договора.

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

13.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору (в том числе изменение несущественных условий договора, например, изменение реквизитов Сторон, технических ошибок, банковских реквизитов, контактных данных и иных условий), не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

13.4. Дополнительные работы/услуги/товар, связанные с исполнением настоящего Договора, могут считаться согласованными Заказчиком только при условии подписания между Сторонами настоящего Договора дополнительного соглашения. Без подписанного между Сторонами настоящего дополнительного соглашения Поставщик не вправе требовать оплаты дополнительных объемов работ/услуг/поставленных товаров в рамках настоящего Договора.

14. Распределение рисков

14.1. Право собственности на товар и риск случайной гибели, повреждения, утраты товара переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа и поставки товара на склад Заказчика.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со дня направления письменного уведомления.

15.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. Прочие условия

16.1. Поставщик в полном объеме ознакомлен с требованиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), условиями, связанными с выполнением работ, сроками и качеством выполнения работ, в том числе, с порядком начисления неустойки/штрафов/пени, не имеет замечаний и претензий к условиям настоящего Договора.

16.2. Стороны договорились, что в процессе исполнения настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией (направлением писем, претензий, уведомлений, требований и т.д.), которая направляется по электронной почте.

16.3. Поставщик дает свое согласие на осуществление Главным распорядителем (Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области) и органами

государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Заказчику; согласие на осуществление Министерством проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного финансового контроля соблюдения Получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение о предоставлении субсидии.

16.4. Корреспонденция (направление писем, претензий, уведомлений, требований и т.д.) направляются по следующим электронным адресам:

16.4.1. В адрес Заказчика: E-mail: info@gorod51.com;

16.4.2. Для Поставщика: E-mail: vivana-maf@yandex.ru.

Вся корреспонденция, направленная сторонами друг другу по адресам электронной почты, указанным в пункте 16.4 настоящего Договора, признаются Сторонами официальной перепиской.

Датой передачи соответствующей корреспонденции считается день отправления корреспонденции электронной почтой. Дата передачи приравнивается к дате надлежащего уведомления.

Ответственность за получение корреспонденцией вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственность за задержку доставки корреспонденции, если такая задержка явилась результатом неисправности системы связи, действий/бездействий провайдеров, иных форс-мажорных обстоятельств, а также в случае действий/бездействий получающей корреспонденцию Стороны.

16.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.6. Настоящий Договор заключен в электронной форме. Дополнительно Стороны вправе оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и настоящий Договор, заключенный в электронной форме.

16.7. Документы, связанные с исполнением настоящего Договора, которые Стороны будут оформлять между собой (письма, акты, товарные накладные, претензии, счета на оплату, дополнительные соглашения) могут быть подписаны от имени уполномоченных лиц Сторон с использованием факсимиле синего цвета. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же юридическую силу, что и подлинная подпись уполномоченного лица. Стороны согласовывают образцы факсимильных подписей после подписания настоящего Договора.

16.8. Стороны настоящего Договора обязаны своевременно и в полном объеме вносить сведения и необходимые документы, касающиеся исполнения договора, в региональную информационную систему «Центр управления регионом» (при наличии такой информационной системы).

16.9. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

- приложение № 1 – «Техническое задание на поставку оборудования»;
- приложение № 2 – «Форма акта осмотра и приемки товара».

17. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК

**Автономная некоммерческая организация
«Центр городского развития Мурманской
области»**

Юр. адрес: 183016, г. Мурманск, ул. Софьи
Перовской, д. 2, каб. 225

Фактический адрес: 183038, г. Мурманск, пр.
Ленина, д. 82, оф. 1109

ИНН 5190080554

КПП 519001001

ОГРН 1195190002633

р/с 40703810141000000395

Мурманское отделение № 8627 Северо-Западный
Банк ПАО Сбербанк

БИК 044705615

к/с 30101810300000000615

эл. почта: info@gorod51.com

тел.: +7-921-174-70-14

_____/ В.А. Миронова
М.П.

ПОСТАВЩИК

**Общество с ограниченной ответственностью
«Завод игрового и спортивного оборудования
«ВИВАНА»**

Юр. адрес: 115580, г. Москва, ул. Шипиловская,
дом 58, корпус 1, ЭТАЖ 2 комната № 221

Фактический адрес: 115580, г. Москва, ул.
Шипиловская, дом 58, корпус 1, ЭТАЖ 2 комната
№ 221

ИНН 9724008836КПП 772401001

ОГРН 1207700119384

р/с 40702810838000257789

ПАО СБЕРБАНК ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО БИК
044525225

к/с 30101810400000000225

эл. почта: vivana-maf@yandex.ru

тел.: 89167100350

_____/ И.В. Ходаков
М.П.

Техническое задание на поставку оборудования

1. Общие сведения

Место поставки оборудования: г. Мурманск (Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставляет конкретный адрес поставки).

2. Срок поставки товара

Поставщик обязан поставить оборудование с даты заключения договора и не позднее 20 августа 2023 года.

3. Обязанности Поставщика по договору

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставщик должен поставить товар в соответствии с настоящим Техническим заданием.

3.1.2. Поставщик должен обеспечить поставку материалов, комплектующих изделий, игрового оборудования, проверочных устройств и запасных частей (согласно Технического паспорта), указанных в настоящем Техническом задании, а также необходимую техническую документацию.

3.1.3. Передать Заказчику всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта (эксплуатационную документацию).

3.1.4. Обеспечить качество поставленного оборудования в рамках гарантийного срока по Договору.

3.1.5. Иметь и передать Заказчику сертификаты соответствия, технические паспорта (или паспорта качества, или иные необходимые документы) на все поставляемые материалы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

3.1.6. При поставке товара должна строго соблюдаться техника безопасности. На территории разгрузки товара Поставщик обязан поставить товар с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, правил эксплуатации электроустановок потребителей.

3.1.7. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.1.8. Поставщик гарантирует высокое качество поставки товара в соответствии с Договором и настоящим Техническим заданием.

3.1.9. Поставка оказывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Требования к приёмке

4.1. Поставщик своими силами и за счет собственных средств производит доставку товара, погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств.

В стоимость товара включены все затраты, издержки и иные расходы, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы.

4.2. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с предоставлением документов, удостоверяющих качество товара: сертификатов соответствия, технических паспортов производителя товара на русском языке, копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам, с указанием:

- наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах;

- отсутствующий в заявке Заказчика товар Поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается;

- упаковка не должна быть нарушена.

4.3. Приемка товара по количеству и внешнему виду производится в момент получения его по адресу, предоставленного Заказчиком. Передача товара Заказчику осуществляется по товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсальному передаточному документу.

При этом подписание Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа свидетельствует только о принятии указанного количества товара и не означает приемку товара по качеству, ассортименту и комплектности.

4.4. Поставка товара сопровождается следующими документами:

- сертификаты соответствия;
- технические паспорта производителя товара на русском языке;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- товарная накладная (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ в 2-х экз.;

- документами, поименованными в договоре.

5. Требования к качеству поставляемых материалов (товара) и оборудованию

5.1. Поставщик должен поставить товар, которое конкретно указано в соответствующих таблицах настоящего Технического задания, которое необходимо для обеспечения нормального функционирования создаваемых площадок. В случае если Заказчик отклонил использование материалов из-за их несоответствия стандартам качества

или ранее одобренных образцам, Поставщик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Поставщику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

5.2. Товар, их качество и комплектация должны соответствовать:

– Федеральному закону от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

— Федеральному закону от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

— ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского Экономического Союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Действует с 17 ноября 2018 года на территории стран, членов Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия).

— ГОСТ Р 58726-2019 «Покрытия полимерные резиновые плиточные. Технические условия». Дата введения в действие 01.09.2020 года.

— ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики». Дата введения в действие 01.01.1975.

— ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». Дата введения в действие 01.01.1977.

— ГОСТ 20014-83 «Резины пористые. Методы определения сопротивления сжатию». Дата введения в действие 01.01.1985.

— ГОСТ 8407-89 «Сырье вторичное резиновое. Покрышки и камеры шин. Технические условия». Дата введения в действие 01.01.1991.

— ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования». Дата введения в действие 01.01.2013.

— ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования». Дата введения в действие 01.01.2013.

— ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». Дата введения в действие 01.07.2013.

— ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». Дата введения в действие 01.01.2014.

— ГОСТ 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)». Дата введения в действие 01.02.2020.

— ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения». Дата введения в действие 01.01.2014.

— требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Поставщика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

5.3. В паспорте оборудования для детских площадок согласно ТР ЕАЭС 042/2017 должен содержать следующую информацию:

- основные сведения об оборудовании (наименование и место нахождения (адрес) изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), обозначение документа, в соответствии с которым произведено оборудование);
- основные технические данные оборудования;
- комплектность оборудования;
- сведения о приемке оборудования;
- сведения об упаковке оборудования;
- гарантийные обязательства изготовителя оборудования;
- сведения о хранении оборудования;
- сведения о перевозке оборудования;
- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;
- рекомендуемый тип покрытия;
- сведения об учете неисправностей оборудования при эксплуатации;
- сведения об учете технического обслуживания оборудования;
- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, а также срок и случаи их замены;
- инструкция по монтажу оборудования;
- правила безопасной эксплуатации оборудования;
- инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации;
- инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования;
- сведения об утилизации оборудования;
- месяц и год производства оборудования;
- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);
- назначенный срок службы;
- особые отметки (при необходимости);
- фото или графический рисунок (при необходимости цветные) оборудования;
- чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;
- схема сборки оборудования;
- схема (план) зоны падения.

Иные требования, установленные нормами действующего законодательства.

Паспорт оформляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого реализуется оборудование.

Каждый паспорт должен быть сшит, пронумерован, скреплен печатью.

6. Требования к безопасности игрового оборудования

6.1. Поставщик при поставке игрового оборудования, конструкций и материалов должен соблюдать требования ТР ЕАЭС 0422017 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и обеспечить:

- прочность и устойчивость игрового оборудования с учетом климатических и погодных условий;

- состав материалов, из которых произведено игровое оборудование, не вызывающий термических ожогов при контакте с кожей пользователя;
- состав материалов, из которых произведено игровое оборудование, поддающийся утилизации без токсического риска для окружающей среды;
- изготовление деревянных элементов из нерасщепляющейся древесины, не имеющей на поверхности дефектов обработки (например, заусенцев, задиров, отщепов, сколов);
- не допущения шероховатых поверхностей, способных нанести травму.
- отсутствие в пределах любой досягаемой части оборудования выступающих элементов (провода, концы тросов или детали с острыми концами и кромками);
- скругление открытых углов, кромок и краев, а также выступающих более 8 мм элементов конструкции любой доступной части оборудования;
- гладкость сварных швов;
- постоянное закрытие выступающих концов болтов в пределах любой доступной части оборудования;
- не возможность образовывать подвижными и/или неподвижными элементами оборудования сдавливающих или режущих поверхностей;
- не возможность создавать подвижными и/или неподвижными элементами оборудования застреваний тела, частей тела или одежды пользователя;
- исключения застревания пальцев:
- в зазорах, когда тело пользователя находится в движении;
- трубах с открытыми концами;
- переменных зазорах (за исключением цепей).
- не возможность снятия крышки оборудования без использования инструмента;
- отсутствие препятствий, неожиданных для пользователя со стороны пространства внутри оборудования, на оборудовании или вокруг оборудования, которое может быть занято пользователем, из-за которых он может получить травму, если ударяется о них;
- конструкцией защитного ограждения исключения возможности для детей стоять и сидеть на нем;
- конструкцией оборудования прочность, устойчивость, жесткость и пространственной неизменяемости;
- защиту соединения элементов конструкции таким образом, чтобы они не могли самостоятельно разъединиться, если только они специально не выполнены с такой целью;
- защиту соединения таким образом, чтобы их невозможно было разъединить без использования инструмента;
- съемность изнашивающихся деталей конструкции или такие детали, замена которых предусмотрена в течение срока службы оборудования, например, подшипники;
- защиту съемных деталей от несанкционированного доступа и не требующих ухода;
- чистоту и качество выступающих смазочных материалов, которые не будут загрязнять оборудование или оказывать влияние на его безопасное использование;
- защиту элементов оборудования из металла от коррозии или изготовление из коррозионностойких материалов;
- защитное ограждение, кроме входа, которое полностью окружит платформу;

- конструкции фундаментов сконструировать таким образом, чтобы из-за них не возникала никакая опасность (возможность споткнуться, удариться), обеспечить гарантию, что фундаменты не будут открыты для воздействия эрозии;
- закрытие соответствующим способом всех элементов оборудования, которые могут быть сняты, все полостей и отверстий, которые имеются в поверхности, так чтобы была обеспечена непрерывность игровой поверхности;
- установку подстраховки оборудования, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся внутри оборудования;
- установку предохраняющих перил или барьеров в игровой зоне, находящихся на высоте, для защиты детей от падения;
- исключить размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток, не представляющих собой опасность для застревания пальцев рук, ног, тела, головы ребенка;
- выполнение работ по установке оборудования в соответствии с нормами, правилами, стандартами, техническими регламентами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию возведенного объекта.
- оборудование и (или) покрытие должны быть произведены таким образом, чтобы при применении по назначению они не представляли опасности для жизни и здоровья пользователей.

6.2. Поставляемый товар должен соответствовать показателям безопасности и надежности, заявленным производителем, в котором она будет использоваться и обеспечивать непрерывную, безопасную, бесперебойную работу.

Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Риск случайной гибели или случайного повреждения поставленных товаров до приёмки товара Заказчиком несет Поставщик.

Поставщик своими силами и за счет собственных средств производит: возмещение морального и материального вреда и ущерба, причиненного третьим лицам.

7. Гарантия

Товар должен быть новым, качественным. Поставляемые товары не должны быть восстановленными и иметь дефекты изготовления. Не допускается поставка товара бывшего в употреблении, с консервации, восстановленного, выставочных образцов.

Упаковка и маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями продукции (ГОСТ 34757-2021. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами). Голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы от подделок; корпус продукции не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия, серийный номер на товаре и на упаковке должны совпадать.

Если производителем (производителями) товара предусмотрена для него специальная упаковка (тара), отличная от указанной в договоре, то товар должен поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за свой счёт.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид товара и наличием сертификатов, обязательных для товара, оформленных в соответствии с российскими стандартами.

В случае обнаружения некачественного товара (выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, не позволяющему использовать товар по своему назначению), последний должен быть изменен Поставщиком на товар, соответствующий требованиям, изложенным в настоящем Техническом задании.

Поставщик обязуется заменить некачественный товар, признанный таковым в установленном порядке и осуществить поставку недостающего товара, в кратчайшие сроки, но в срок не превышающий 21 (двадцать один) календарный день с даты уведомления Поставщика о неисправности товара.

При наличии у представителя Заказчика претензий по количеству и маркам товара, либо при обнаружении дефектов тары (упаковки) представитель Заказчика вправе отказаться от приемки товара, а Поставщик обязан соответственно допоставить или заменить товар в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком.

До момента подписания акта сдачи-приемки товара все риски по утрате, порче товара несет Поставщик.

Право собственности на товар переходит Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки товара по всему объему товара.

В целях определения соответствия предложенного товара требованиям, изложенным в спецификации, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При необходимости проведения экспертизы Заказчик имеет право продлить срок проверки товара.

Поставщик предоставляет Сертификаты соответствия на поставляемый товар с указанием фирмы – изготовителя, оформленные в соответствии с законодательством РФ (Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).

В случае несоответствия поставляемого товара Сертификатам соответствия:
- все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций выполняет Поставщик;

- транспортные операции по замене некачественного товара осуществляются Поставщиком товара.

Поставка Товара осуществляется в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) Часть 2 от 26.01.1996 N 14-ФЗ, разд. IV, гл.30.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов товара, Заказчик сообщает об этом Поставщику письменно или по факсу. Поставщик обязан в кратчайшие сроки, но в срок не превышающий 21 (двадцать один) календарный день с даты

получения сообщения за свой счет произвести замену некачественного товара/устранить недостатки.

Расходы, связанные с устранением недостатков товара, возникшие по вине Поставщика, несёт Поставщик.


Гарантийный срок на поставленный Товар устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с даты подписания акта приёма-передачи товара.

8. Перечень поставляемого оборудования и материалов:

№/пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Гаджиево, ул. Душенова, в районе домов 91-95			
1.1	Игровой комплекс	шт.	1	
1.2	Игровой комплекс	шт.	1	
1.3	Качели "Гнездо"	шт.	1	
1.4	Качели двойные	шт.	1	
1.5	Карусель	шт.	1	
1.6	Песочный дворик	шт.	1	
1.7	Домик	шт.	1	
1.8	Горка одинарная	шт.	1	
1.9	Качалка-балансир	шт.	1	
1.10	Качели	шт.	1	
1.11	Карусель	шт.	1	
1.12	Грузовичок с горкой	шт.	1	
1.13	Диван парковый	шт.	6	
1.14	Урна со вставкой	шт.	3	
1.15	Информационный стенд	шт.	1	
1.16	Доставка	усл. ед.	1	
2.	Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Красный Горн, в районе домов 21-23			
2.1	Игровой комплекс	шт.	1	
2.2	Качели комби	шт.	1	
2.3	Карусель	шт.	1	
2.4	Песочница	шт.	1	
2.5	Качалка-балансир	шт.	1	

2.6	Домик	шт.	1	
2.7	Бум-бревно	шт.	1	
2.8	Спортивный комплекс	шт.	1	
2.9	Тантамареска	шт.	1	
2.10	Диван парковый	шт.	7	
2.11	Урна со вставкой	шт.	4	
2.12	Информационный стенд	шт.	1	
2.13	Доставка	усл. ед.	1	


8.1. Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию по адресу: Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Гаджиево, ул. Душенова, в районе домов 91-95

№ п/п	Наименование товара, товарный знак товара, предлагаемого к поставке	Показатели (характеристики) используемого товара		
		Показатель (характеристика) товара (установленный заказчиком в разделе 2 документации)	Показатель (характеристика)	Обоснование установленных требований
1	2	3	4	5
1.	Игровой комплекс			
		Размеры:		
		Длина, мм	4750	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Ширина, мм	3120	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Общая высота, мм	3409	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Возрастная группа:		
		Возраст, лет	от 3 до 12 лет	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материалы:		
Диаметр опорных столбов - 6 шт., мм	87	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика		

		Каркас площадки квадратной - 2 шт.	стальная профильная труба	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер профильной трубы каркаса площадки (ДхШхВ), мм	58х58х38	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал, в который зашит каркас площадки квадратной - 2 шт.	Ламинированная фанера	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина ламинированная фанера обшивки каркаса, мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер крыши (ДхШхВ), мм	1200х1200х740	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал Крыши	Представляет собой цельную неразборную конструкцию из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования. Применяемый пластик, стойкий к температурным и атмосферным воздействиям.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Фактура крыши	объемная фактура черепицы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер лестницы, (ДхШхВ), мм.	1100х700х1600	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал лестницы	Представляет собой цельную неразборную конструкцию из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика

			формования. Применяемый пластик, стойкий к атмосферным воздействиям.	
		Размер горка одинарная, (ДхШхВ), мм.	1700x500x330	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал горки одинарной	Выполнен из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер горки двойной, (ДхШхВ), мм.	2500x80x400	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал горки двойной	Выполнен из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования. Горка имеют скользящую поверхность, а также высокий борт и сглаженные углы, что позволяет избежать травмирования детей.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		панель «интерактивная»	Выполнено из линейного пищевого полиэтилена низкого давления.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Функционал панели «интерактивной»	Представляет рамку из ПНД и крутящихся элементов в виде бочонков. Бочонки в кол-ве 6шт. крепятся к панели при помощи сквозных жердей	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер панель «прорези», (ДхШхВ), мм	7800x70 x 980	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал панели «прорези»	Выполнено из линейного пищевого полиэтилена низкого давления.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика


		Размер лаз «юла», (ДхШхВ), мм	3080×380×650	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал ступеней лаза «юла»	линейный полиэтилен ротационного формования	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Форма ступеней лаза «юла»	юла	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Количество ступеней лаза «юла», шт	4	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер декоративного элемента «Пальма», (ДхШхВ), мм	1080x1080x550	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал декоративного элемента «Пальма»	Линейный пищевой полиэтилен низкого давления, цельный.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Деревянные элементы	Покрыты двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика


2.	Игровой комплекс				
		Размеры:			
		Длина, мм	6690	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	6000	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	4450	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Возрастная группа:			
		Возраст, лет	От 3 до 12	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материалы:			
		опорные столбы - 19шт.	изготовленные из стальной трубы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Диаметр стальной трубы опорных столбов, мм	88	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Толщина металла опорных столбов, мм	2	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Размер площадка квадратная - 6 шт., (ДхШхВ), мм	1000x1000x65	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Каркас площадки квадратной	стальная профильная труба	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материал обшивки каркаса площадки квадратной	ламинированной фанерой	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ламинированная фанера обшивки каркаса площадки квадратной, мм	20	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Размер площадка треугольная – 10 шт., (ДхШхВ), мм	1000x1000x65	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Каркас площадки треугольной	стальная профильная труба	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
Материал обшивки каркаса площадки треугольной	ламинированной фанерой	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			
Ламинированная фанера	20	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик			


	обшивки каркаса площадки треугольной, мм		(потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Размер крыши – 3 шт., (ДхШхВ), мм	1400x1270x4270	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Материал крыши	Представляет собой цельную неразборную конструкцию из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования. Применяемый пластик, стойкий к температурным и атмосферным воздействиям.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Форма крыши	козырек	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	угол наклона крыши	45 градусов	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Размер лестницы, (ДхШхВ), мм	1150x730x1650	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Материал лестницы	Представляет собой цельную неразборную конструкцию из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования. Применяемый пластик, стойкий к атмосферным воздействиям.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Размер горка одинарная с высоты 900 мм – 2 шт., (ДхШхВ), мм	1730x520x330	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика


		Материал горки одинарной с высоты 900 мм	Выполнен из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Форма горки одинарной с высоты 900 мм	Горка имеют скользкую поверхность, а также высокий борт и сглаженные углы, что позволяет избежать травмирования детей. На выходе, в расширенной части, горка имеет три прямые бороздки, которые препятствуют скоплению воды.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер горка одинарная с высоты 1500 мм – 1 шт. (ДхШхВ), мм	2770x650x550	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал горка одинарная с высоты 1500 мм	Выполнен из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Форма горка одинарная с высоты 1500 мм	Горка имеют скользкую поверхность, а также высокий борт и сглаженные углы, что позволяет избежать травмирования детей. На выходе, в расширенной части, горка имеет три прямые бороздки, которые препятствуют скоплению воды.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер горки тоннельная с высоты 1500 мм – 1 шт. (ДхШхВ), мм	2670x1670x1470	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал горки тоннельная с высоты 1500 мм	спуск выполнен из линейного полиэтилена.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Форма горки тоннельная с высоты 1500 мм	Горка имеет скользкую поверхность, а также сглаженные углы, что позволяет избежать травмирования детей.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал панель «интерактивная» - 3 шт.	Выполнено из линейного пищевого полиэтилена низкого	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов

		давления.	изделия) потребностям Заказчика
Форма панели «интерактивной»	Представляет рамку из ПНД и крутящихся элементов в виде бочонков. Бочонки в кол-ве 6шт. крепятся к панели при помощи сквозных жердей		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Размер панель «окно» - 9 шт., (ДхШхВ), мм	750х110х970		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Форма панели «окно»	Ограждение выполнено в виде пластиковой панели с решетчатым декорированным окошком.		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Размер панель «окно с лавочкой» - 2 шт., (ДхШхВ), мм	800х780х230		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Материал панели «окно с лавочкой»	Выполнено из линейного пищевого полиэтилена низкого давления.		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Форма панели «окно с лавочкой»	Выполнено в виде панели с окном и лавкой в нижней части.		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Размер панель «лавка» - 2 шт., (ДхШхВ), мм	850х310х640		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Материал панели «лавка»	Выполнено из линейного пищевого полиэтилена низкого давления.		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Форма панели «лавка»	Представляет собой ограждение с лавкой заниженная.		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Размер лаз «юла» – 1 шт., (ДхШхВ), мм	3070×370×640		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Вертикальный каркас лаза выполнен	из стальной оцинкованной трубы		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Ступени лаза 4 шт.	Ступени лаза выполнены в форме юлы, изготовленные из линейного полиэтилена ротационного формования.		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Размер «забег» - 1 шт., (ДхШхВ), мм	910х770х880		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Материал «забега»	Выполнен из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика


			формования.		
		Форма «забега»	Представлен в виде дугообразного лаза на высоту 900 мм.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Диаметр декоративного элемента «Лотос» - 4 шт., мм	ø4	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Деревянные элементы	Покрыты двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
3.	Качели «Гнездо»				
		Размеры:			
		Длина, мм	3550	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	1350	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	2220	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Возрастная группа:			
		Возраст, лет	от 5 до 12	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материалы:			
		Опорные столбы – 4 шт.	выполнены из стальной трубы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Стальные трубы опорных столбов диаметром, мм	88	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
Опорные столбы – 4 шт. толщина стенки, мм	1,9	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			

		Перекладина качелей выполнена из стальной трубы диаметром, мм	88	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Перекладина качелей выполнена из стальной трубы толщина стенки, мм	1,9	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		На концы перекладины с помощью электродуговой сварки закреплены металлические пластины толщиной, мм	3,9	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Подвес «гнездо» круглой формы диаметром, мм	890	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Подвес «гнездо» круглой формы	изготовлено из металлической трубы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Покрытие металлической трубы подвеса «гнездо»	сверху оплетённой мягким канатом	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Внутреннее наполнение подвеса «гнездо» высокопрочный канат диаметром, мм	16	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
4.	Качели двойные				
		Размеры:			
		Длина, мм	3475	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	1300	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	2170	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Возрастная группа:			
		Возраст, лет	5-12	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
Материалы:					


		Опоры качелей изготовлены из дугообразной трубы – 4 шт. диаметром, мм	88	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Качели имеют цепные подвесы в диаметре, мм	6	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Сиденье качелей 2 шт.	резиновое со спинкой	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Каркас сидения качелей	металлический	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Спинки сидений качели 2 шт.	из ФСФ фанеры в форме подковы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		ФСФ фанера спинки сидений толщиной, мм	15	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Деревянные элементы	Покрыты двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
5.	Карусель			
		Размеры:		
		Длина, мм	1150	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Ширина, мм	1150	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Общая высота, мм	950	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Возрастная группа:		
Возраст, лет	от 3 до 10	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика		


			изделия) потребностям Заказчика
	Материалы:		
	Несущие консоли	изготовлены из металлической трубы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Размер металлической трубы несущей консоли, (ДхШхВ) мм	38x23x3	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Конструкция консоли	усилены ребрами жесткости из стального листа	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Толщина ребер жесткости конструкции консоли, мм	8	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	каркас сидений изготовлен из гнутой трубы диаметром, мм	31	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Сидения и спинки	выполнено из атмосферостойчивого полиэтилена	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Стойка под руль вращения изготовлена из круглой трубы диаметра, мм	32x3,5	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Пол-настил	изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Толщина ФСФ фанеры пола-настила, мм	18	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Узел вращения	изготовлен в виде сварной конструкции-ступени с использованием подшипников качения	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
6.	Песочный дворик		
		Размеры:	
	Длина, мм	5660	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Ширина, мм	4410	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика


	Общая высота, мм	3100	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Возрастная группа:			
	Возраст, лет	от 3 до 7 лет	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Материалы:			
	опорных столбов-8шт. диаметр,мм	88	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Опорные столбы	изготовленные из стальной трубы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Толщина металла опорных столбов, мм	2,0	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	опорные столбы	имеют пластиковые эллиптические заглушки.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Размер площадка квадратная- 1шт., (ДхШхВ)мм	1000x1000x65	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Каркас площадки квадратной	состоит из стальной профильной трубы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Размер Профильная труба каркаса площадки квадратной, (ДхШхВ) мм	55x55x38	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Обшивка каркаса площадки квадратной	ламинированной фанерой толщиной	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Толщина ламинированной фанеры обшивки каркаса площадки квадратной,мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Размер крыши двускатной- 2шт., (ДхШхВ)мм.	1300x1300x940	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Материал крыши двускатной	из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования. Применяемый пластик, стойкий к температурным и атмосферным воздействиям.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Размер лестницы- 1шт., (ДхШхВ) мм.	1100x700x1600	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Материал Лестницы	из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов



			ротационного формования.	изделия) потребностям Заказчика
		Размер горки одинарной – 1шт., (ДхШхВ) мм.	1700x500x330	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал горки одинарной	Выполнен из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		панели «интерактивная»- 1шт.	Выполнено из линейного пищевого полиэтилена низкого давления	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Функционал панели «интерактивной»	Представляет рамку из ПНД и крутящихся элементов в виде бочонков. Бочонки в кол-ве 6шт.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер панели «окно»- 3шт., (ДхШхВ)мм	750x120x900	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Форма панели «окно»	Ограждение выполнено в виде пластиковой панели с решетчатым декорированным окошком	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер панели «лавка»- 2шт., (ДхШхВ)мм.	850x320x640	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал панели «лавка»	Выполнено из линейного пищевого полиэтилена низкого давления.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал борта песочного двора- 10шт.	выполнены из линейного пищевого полиэтилена низкого давления.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
7.	Домик			
		Размеры:		
		Длина, мм	1200	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Ширина, мм	1200	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика

	Общая высота, мм	2500	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Возрастная группа:			
	Возраст, лет	от 5 до 12	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Материалы:			
	вертикальные опорные столбы-4 шт., мм	88	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Опорные столбы изготовлены из стальной трубы толщина стенки, мм	3	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Размер крыши - 1шт., (ДхШхВ)мм.	1200x1200x700	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Материал Крыши	Представляет собой цельную неразборную конструкцию из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования. Применяемый пластик, стойкий к температурным и атмосферным воздействиям.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Размер панель «лавка»- 2шт., (ДхШхВ)мм.	850x320x640	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Материал панели «лавка»	Выполнено из линейного пищевого полиэтилена низкого давления.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Форма панели «лавка»	Представляет собой ограждение с лавкой заниженной.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Размер панель «окно»- 1шт., (ДхШхВ)мм.	950x750x120	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Материал панели «окно»	Выполнено из линейного пищевого полиэтилена низкого давления.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
	Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика


8	Горка одинарная				
		Размеры:			
		Длина, мм	3650	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	1125	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	2000	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Возрастная группа:			
		Возраст, лет	от 3 до 7	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материалы:			
		вертикальные опорные столбы-4 шт., мм	88	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Опорные столбы изготовлены из стальной трубы толщина стенки, мм	3	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Каркас Пола квадратные 1 шт.	из стальной профильной трубы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Размер стальной прфильной трубы каркаса пола квадратного, (ДхШхВ) мм	55x55x38	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общивка каркаса пола квадратного	Ламинированная фанера	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		ламинированной фанерой толщиной,мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материал Лестницы 1 шт.	из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования. Применяемый пластик, стойкий к атмосферным воздействиям.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
Материал Пластиковая горка 1 шт.	из линейного пищевого полиэтилена низкого давления, методом ротационного формования.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			
Размер Ограждение «Прорезь» 2 шт., (ДхШхВ) мм.	970x800x65	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			


		Материал ограждения «Прорезь»	из линейного пищевого полиэтилена среднего давления методом ротационного формования. Применяемый пластик, стойкий к температурным и атмосферным воздействиям.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
9	Качалка-балансир			
		Размеры:		
		Длина, мм	2460	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Ширина, мм	470	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Общая высота, мм	870	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Возрастная группа:		
		Возраст, лет	от 5 до 7 лет	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материалы:		
		Каркас – металлическая труба диаметром, мм	88	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Каркас	в виде прямой перекладины с двумя дугообразными элементами в нижней части качалки С-образной формы.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина стенки металла каркаса, мм	2	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Посадочные сидения 2 шт	изготовлены из полиэтилена низкого давления, под каждым сидением ударогасящая резиновая вставка	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика		
Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика		


				изделия) потребностям Заказчика	
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
10	Качели				
		Размеры:			
		Длина, мм	1835	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	1190	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	1800	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Возрастная группа:			
		Возраст, лет	от 3 до 6	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материалы:			
		Опорные столбы качелей изготовлены из трубы стальной диаметром, мм	40	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Толщина металла опорных столбов, мм	2,5	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Форма опорных столбов качелей	согнутой С-образной формой	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Резиновое сиденья	с встроенным металлическим каркасом	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Спинка сиденья	из влагостойкой ФСФ фанеры в форме подковы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		ФСФ фанера спинки сиденья толщиной, мм	15 мм	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			
Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			

11	Карусель				
		Размеры:			
		Длина, мм	1450	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	1450	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	950	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Возрастная группа:			
		Возраст, лет	от 5 до 12	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материалы:			
		Каркас – труба металлическая профильная, мм	40x20x2	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Поручни труба диаметром, мм	25	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		узел качения	подшипник в паре	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Толщина пола из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим слоем, мм	18	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		В конструкции карусели предусмотрено сидение трехместное в виде цельной фигурной панели из фанеры толщиной, мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Дуга безопасности изготовлена из трубы диаметром, мм	25	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			
Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			
12	Грузовичок с горкой				


Размеры:		
Длина, мм	2815	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Ширина, мм	2210	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Общая высота, мм	1700	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Возрастная группа:		
Возраст, лет	от 3 до 7	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Материалы:		
Основу пола представляет собой каркас из стальной профильной трубы, (ДхШхВ), мм	55х55х38	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Пол ламинированная фанера толщиной, мм	18	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Боковые части конструкции выполнены в виде тематической фигуры кабины и кузова "Грузовика "	Из ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
ФСФ фанера боковых частей толщиной, мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
В нижней части конструкции предусмотрены декоративные накладки в виде колес	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Накладки в виде колес диаметром,мм	Ф500	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
декоративные накладки в виде колес	изготовлены из влагостойкой ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
ФСФ фанера накладок в виде колес толщиной,мм	15	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Между кузовом и кабиной расположена перегородка	изготовленная из влагостойкой ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
влагостойкой ФСФ фанера перегородки толщиной,мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
В конструкции кабины предусмотрена крыша	изготовленная из влагостойкой ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
ФСФ фанера крыши	21	Требование установлено в целях обеспечения

		толщиной,мм		соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Грузовик оборудован двумя скамейками ширина скамьи,мм	230	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Спереди и сзади грузовика предусмотрены тематические накладки в виде фар и радиатора	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		По правому борту грузовика предусмотрена открытая пластиковая горка Н=900мм	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Горка с высоты 900мм	Выполнена из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материал ограничителя (в виде декоративных панелей) горки	влагостойкая ФСФ фанера	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Влагостойкая ФСФ фанера декоративных панелей толщиной, мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Деревянные элементы	Покрываются двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
13	Диван парковый				
		Размеры:			
		Длина, мм	1950	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	620	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	870	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Вес изделия, кг	100	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		труба профильная согнутая	50x40	Требование установлено в целях обеспечения	

		в дугу сечением, мм		соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		К опорным стойкам приварены трубы диаметром, мм	25	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал сидения	сухой строганный брусok хвойных пород	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Количество сухих строганных брусков хвойных пород, шт	12	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Деревянные элементы	Покрыты двухкомпонентными профессиональными пропитками с лаком	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
				
		Размеры:		
		Длина, мм	400	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Ширина, мм	400	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Общая высота, мм	640	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
14	Урна со вставкой	Вес изделия, кг	170	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Внутреннее металлическое ведро с двумя ручками	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		выполнена на металлическом каркасе из полосы шириной,мм	30	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Каркас установлен на железобетонном основании толщиной,мм	100	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Диаметр железобетонного основания,мм	410	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Поверхность бетона обработана краской для	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик

		бетонных изделий серого цвета.		(потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		На каркасе установлены деревянные доски сечением,мм	30x50	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Деревянные элементы	Покрываются двухкомпонентными профессиональными пропитками с лаком	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
15	Информационный стенд				
		Размеры:			
		Длина, мм	1350	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	460	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	2010	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Вес изделия, кг	45	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		изготовлен из двух опорных столбов диаметром,мм	75	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		В конструкции стенда предусмотрены: панель размером 1000x1200мм	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материал информационной панели ФСФ фанеры толщиной, мм	15	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		двухскатный козырек изготовленный из ФСФ фанеры	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Деревянные элементы	Покрываются двухкомпонентными профессиональными пропитками с лаком	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	

8.2. Требования к поставляемым материалам (товара) и оборудованию по адресу: Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Красный Горн, в районе домов 21-23

№ п/п	Наименование товара, товарный знак товара, предлагаемого к поставке	Показатели (характеристики) используемого товара		
		Показатель (характеристика)	Показатель (характеристика)	Обоснование установленных требований
1	2	3	4	5
1.	Игровой комплекс			
		Размеры:		
		Длина, мм	6550	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Ширина, мм	6310	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Общая высота, мм	4040	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Возрастная группа:		
		Возраст, лет	от 3 до 12 лет	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материалы:		
		опорные столбы- 14шт. диаметром, мм	87	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер площадка квадратная- 4 шт., (ДхШхВ) мм.	1000x1000x65	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Каркас площадки квадратной	состоит из стальной профильной трубы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика		
Обшивка каркаса площадки квадратной	ламинированная фанера	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика		


		Толщина ламинированной фанеры обшивки каркаса квадратной площадки,мм	18	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер площадки треугольной- 2 шт., (ДхШхВ) мм	1000x1000x65	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Каркас площадки треугольной	состоит из стальной профильной трубы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Обшивка каркаса площадки квадратной	ламинированная фанера	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина ламинированной фанеры обшивки каркаса квадратной площадки,мм	18	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер крыша двускатная - 1шт., (ДхШхВ) мм.	1300x1300x930	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал крыши двускатной	влагостойкая ФСФ фанера	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина влагостойкой ФСФ фанеры крыши двускатной,мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Форма двускатной крыши	Крыша двускатной с декоративной выемкой в виде окна.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер крыши «Лепесток»- 2шт., (ДхШхВ) мм	1380x1250x4200	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика


		Материал крыши «Лепесток»	из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования. Применяемый пластик стоек к температурным и атмосферным воздействиям.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Форма крыши «Лепесток»	Крыша выполнена в виде козырька	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Ступени лестницы	выполнены из влагостойкой ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина ФСФ фанеры ступеней лестницы,мм	18	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Перила лестницы	выполнены из влагостойкой ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина ФСФ фанеры перил лестницы,мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Форма перил лестницы	имеют декоративные накладки в виде листьев желудя	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер горки одинарной с высоты 1200мм – 1шт., (ДхШхВ)мм.	2500х600х370	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал горки одинарной с высоты 1200мм	Выполнена из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика


		Размер горки двойной с высоты 1200мм– 1шт., (ДхШхВ)мм.	2500x95x420	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал горки двойной с высоты 1200мм	Выполнена из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Форма горки двойной с высоты 1200мм	Горка имеют скользящую поверхность, а также высокий борт и сглаженные углы, что позволяет избежать травмирования детей.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал горки тоннельной с высоты 1200мм – 1шт.	выполнена из линейного пищевого полиэтилена низкого давления методом ротационного формования.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Форма горки тоннельной с высоты 1200мм	Горка имеют скользящую поверхность, а также сглаженные углы, что позволяет избежать травмирования детей.	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Конструкция горки тоннельной с высоты 1200мм	Для увеличения жёсткости конструкции к внешней части спуска закреплена Г-образная опора из металлической трубы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Диаметр металлической Г-образной опоры,мм	57	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Диаметр лаза канатного-1шт.,мм	16	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал панели боковые 1080x920x21мм - 5шт.	Выполнена из ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина ФСФ фанеры панели боковой 1080x920x21мм, мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика


		Форма панели боковой 1080x920x21мм	Панель имеет декоративную выемку в виде окна и накладки в виде рамы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал панели боковые 2230x920x21мм - 1шт.	Выполнена из ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина ФСФ фанеры панели боковые 2230x920x21мм, мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Форма панели боковые 2230x920x21мм	Панель имеет декоративную выемку в виде окна и накладки в виде рамы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал панели 1080x920x21мм - 3шт.	Выполнена из ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина панели 1080x920x21мм, мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Форма панели 1080x920x21мм	Панели имеет декоративные наклейки в виде листка жёлудя или жёлудя	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер панели «лабиринт» - 1шт., (ДxШxВ) мм	1080x920x21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал панели «лабиринт»	из влагостойкой ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина ФСФ фанеры панели «лабиринт»,мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика


		Форма панели «лабиринт»	Панели имеет интерактивную вставку в виде лабиринта	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер панели «счеты» - 1шт., (ДхШхВ) мм	1030x900x21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал панели «счеты»	Выполнена из ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина ФСФ фанеры панели счеты,мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Форма панели «счеты»	Панели имеет интерактивную вставку в виде счетов	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		декоративного элемента «елка» - 2 шт., (ДхШхВ) мм	700x700x1080	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал декоративного элемента «елка»	Выполнено из линейного пищевого полиэтилена низкого давления, конструкция цельная	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Деревянные элементы	Покрыты двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика

2.	Качели комби				
		Размеры:			
		Длина, мм	5065	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	1350	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	2170	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Возрастная группа:			
		Возраст, лет	От 5 до 12	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материалы:			
		Материал опорные столбы- 6 шт.	Стальная труба	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Диаметр стальной трубы опорных столбов,мм	88	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Толщина стенки металла опорных столбов, мм	2	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материал Верхняя балка- 2шт	Стальная труба	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Диаметр трубы верхней балки, мм	88	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Резинового сиденья с встроенным металлическим каркасом	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
Материал спинки сидения в форме подковы	из влагостойкой ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			
Толщина ФСФ фанеры спинки сидения,мм	15	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			
Подвес «гнездо» круглой формы диаметром,мм	900	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			


		сетки подвеса «гнездо» в виде паутины из высокопрочного каната диаметром,мм	16	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Деревянные элементы	Покрыты двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
3.	Карусель				
		Размеры:			
		Длина, мм	1450	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	1450	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	950	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Возрастная группа:			
		Возраст, лет	от 5 до 12	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материалы:			
		Каркас карусели – труба профильная	40x20x2 мм	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Поручни труба диаметром, мм	25	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
узел качения	подшипник в паре	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			
пол карусели	из влагостойкой ламинированной фанеры с	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			


			антискользящим слоем	изделия) потребностям Заказчика	
		Толщина пола из влагостойкой ламинированной фанеры, мм	18	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		В конструкции карусели предусмотрено сидение в виде цельной фигурной панели	трехместное	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материал сидения карусели	ФСФ фанера	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Толщина сидения карусели из ФСФ фанеры, мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Дуга безопасности изготовлена из трубы диаметром, мм	25	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
4.	Песочница				
		Размеры:			
		Длина, мм	1630	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	1565	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	1210	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Возрастная группа:			
		Возраст, лет	2-5	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материалы:			
Борта песочницы (4 шт)	изготовлены из влагостойкой ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			


		Толщина ФСФ фанеры бортов песочницы, мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Борта песочницы крепятся между собой в углах	при помощи столбиков из клееного бруса	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Размер столбиков из клееного бруса в сечении, мм	100x100	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		На двух возвышающихся столбах	расположены сиденья	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Ширина сидений, мм	200	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		столешницы	изготовленные из влагостойкой ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина ФСФ фанеры столешницы, мм	15	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		С одного края песочницы расположен навес с тематической формой крыши в виде желудка	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		панель крыши	изготовленная из влагостойкой ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина ФСФ фанеры панели крыши, мм	15	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Деревянные элементы	Покрываются двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
5.	Качалка-балансир			
		Размеры:		
		Длина, мм	2460	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Ширина, мм	470	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик


				(потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Общая высота, мм	870	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Возрастная группа:		
		Возраст, лет	от 5 до 7	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материалы:		
		Каркас – металлическая труба диаметром, мм	88	
		Каркас	в виде прямой перекладины с двумя дугообразными элементами в нижней части качалки С-образной формы.	ГОСТ 5632-2014
		Посадочные сидения 2 шт	изготовлены из полиэтилена низкого давления, под каждым сидением ударогасящая резиновая вставка	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Толщина стенки металла каркаса, мм	2	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	ГОСТ 5632-2014
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
6.	Домик			
		Размеры:		
		Длина, мм	1435	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Ширина, мм	1150	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Общая высота, мм	2200	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Возрастная группа:		
		Возраст, лет	от 3 до 7 лет	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик



			(потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материалы:	
оформлен в виде домика «Тайга»	Наличие		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Опорные толбы	Металлическая труба		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Диаметр трубы опорных столбов, мм	88		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Крыша двухскатная	изготовленная из влагостойкой ФСФ фанеры		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Толщина влагостойкой ФСФ фанеры крыши двухскатной, мм	21		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
предусмотрены две скамейки	Наличие		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Опоры и сидения скамеек	изготовлены из ФСФ фанеры		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Толщина ФСФ фанеры опоры и сидения скамеек ,мм	21		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
В качестве развивающего элемента предусмотрены счеты	Наличие		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Ограждение домика – чем с 2-х сторон.	Наличие		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Форма ограждений	В ограждениях предусмотрены окна		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Форма Окна ограждений	предусмотрены декоративные накладки в виде оклада окон		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Материал декоративных накладок	из ФСФ фанеры		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Толщина ФСФ фанеры декоративных накладок, мм	15		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Деревянные элементы	Покрываются двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками		Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
Полимерное покрытие	Окрашены полимерным		Требование установлено в целях обеспечения

		металла	порошковым покрытием	соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
7.	Бум-бревно				
		Размеры:			
		Длина, мм	2500	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	950	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	270	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Возрастная группа:			
		Возраст, лет	от 3 до 7	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материалы:			
		Рабочие элементы	изготовлены ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Толщина ФСФ фанеры рабочих элементов, мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		пространственная фигура, имеющая семь разноуровневых ступеней	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Бревно устанавливается	на металлические закладные	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Диаметр трубы металлических закладных, мм	89	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Деревянные элементы	Покрываются двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			

8.	Спортивный комплекс				
		Размеры:			
		Длина, мм	4440	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	140	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	2300	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Возрастная группа:			
		Возраст, лет	от 3 до 7	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материалы:			
		вертикальные опорные столбы дугообразной формы -4 шт.	Металлическая труба	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Диаметр металлической трубы опорных столбов, мм	88	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материал стенки для штурма- 1шт.,	иготовленна из влагостойкой ФСФ фанеры	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Толщина ФСФ фанеры стенки для штурма,мм	21	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Форма стенки	имеет технологические выемки для пространственного перемещения	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Особенности конструкции стенки	В шахматном порядке расположены захваты для рук и ног	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
Количество захватов для рук и ног, шт	10	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			
Форма панель «лабиринт»- 1шт.	Круглая	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			
Особенности конструкции панели «лабиринт»	Интерактивная игра с шариком	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика			

				изделия) потребностям Заказчика	
		Перемиčky лестницы	Изготовлены из стальной трубы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Диаметр стальной трубы перемиček лестницы, мм	32	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		хомуты алюминиевые-представляют собой литой элемент из двух половин	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Деревянные элементы	Покрываются двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
9.	Тантамареска				
		Размеры:			
		Длина, мм	1120	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	100	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	1580	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Возрастная группа:			
		Возраст, лет	от 3 до 7	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Материалы:			
		Каркас – металлическая труба диаметром, мм	88	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Игровая панель с выемками для лица тематическая- для игр в пиратов. На панели с двух сторон по средствам UV-печати нанесены картинки пиратов на	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	

		острове.		
		Деревянные элементы	Покрыты двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
10.	Диван парковый			
		Размеры:		
		Длина, мм	1950	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Ширина, мм	620	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Общая высота, мм	870	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Вес изделия, кг	100	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		труба профильная согнутая в дугу сечением, мм	50x40мм	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		К опорным стойкам приварены трубы диаметром, мм	25	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал сидения	сухой строганный брусok хвойных пород	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Количество сухих строганных брусков хвойных пород, шт	12	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Количество бруса сиденья, шт.	12	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Деревянные элементы	Покрыты двухкомпонентными профессиональными пропитками с лаком	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик

				(потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
11.	Урна со вставкой				
		Размеры:			
		Длина, мм	380	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	380	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	550	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Вес изделия, кг	170	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Внутреннее металлическое ведро	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Урна выполнена из высококачественного фибробетона прочностью	M — 350	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Поверхность бетона обработана краской для бетонных изделий серого цвета.	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
12.	Информационный стенд				
		Размеры:			
		Длина, мм	1350	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Ширина, мм	460	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Общая высота, мм	2010	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		Вес изделия, кг	45	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		изготовлен из двух опорных столбов диаметром,мм	75	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика	
		В конструкции стенда	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения	

		предусмотрены: панель размером 1000x1200мм		соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Материал информационной панели ФСФ фанеры толщиной, мм	15	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		двухскатный козырек изготовленный из ФСФ фанеры	Наличие	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Крепежные элементы игрового комплекса	Оцинкованы	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Деревянные элементы	Покрываются двухкомпонентными профессиональными пропитками с лаком	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика
		Полимерное покрытие металла	Окрашены полимерным порошковым покрытием	Требование установлено в целях обеспечения соответствия функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия (элементов изделия) потребностям Заказчика

Приложение № 2
к Договору поставки № 41/23
от «__» _____ 2023
г.

ФОРМА

АКТ ОСМОТРА И ПРИЕМКИ ТОВАРА

ЗАТО г. Североморск _____ «__» _____
20__ г.

Место составления акта: _____.

Настоящий акт составлен в присутствии следующих лиц:

Представитель

(должность, Ф.И.О.)

Представитель

(должность, Ф.И.О.)

Представитель Поставщика

(наименование Поставщика,
должность, Ф.И.О. представителя)

Третье лицо:¹ _____

1. «__» _____ г. на основании договора поставки № _____ от «__» _____ г., по товарной накладной № _____ от «__» _____ г. Поставщик передает, а Заказчик принимает следующий товар:

№	Наименование товара с	Количество товара, шт.	Стоимость товара, руб.	Комплектность товара ²	Наличие паспорта на товар (сертификата,
---	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------	---

¹ Указывается представитель муниципального образования

² Указывается в полной комплектности поставлен товар или нет. В случае недокомплектности товара согласно паспорту на поставляемый товар Стороны указывают отсутствующие составляющие товара.

	указанием его артикула				при наличии)
1					
2					

2. Товар проверен Поставщиком и Заказчиком совместно, замечаний к количеству поставляемого товара у Заказчика не имеется.

3. При приемке товара обнаружены недостатки:

Такие недостатки должны быть устранены Поставщиком в течение _____ дней.

Приложение: 1. Фотофиксация приемки товара

2. Доверенность на представителя Поставщика / приказ о назначении ответственным³

3. Паспорта на товар в количестве _ шт.

4. Сертификаты на товар в количестве _ шт.

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

Представитель третьего лица

_____/_____
М.П.

³ Предоставляется в случае, если в момент приемки присутствует лицо, не указанное в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Поставщика

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"

Номер договора: 2023.148089

Исполнитель:

Дата подписания: 01.08.2023 11:25 (МСК)
Организация: ООО "ВИВАНА"
ФИО: ХОДАКОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Сертификат ЭП
действителен с: 21.10.2022 09:11 (МСК)
действителен до: 21.01.2024 09:21 (МСК)
Серийный номер сертификата ЭП: 01DEC5680035AFC88F4449B115A199F4AB

Заказчик:

Дата подписания: 01.08.2023 14:59 (МСК)
Организация: АНО "ЦЕНТР ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИО: МИРОНОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
Должность: ДИРЕКТОР
Сертификат ЭП
действителен с: 01.08.2022 10:28 (МСК)
действителен до: 01.11.2023 10:38 (МСК)
Серийный номер сертификата ЭП: 0195F47D00E4AE96A3483B6FA28A2B13B4