

МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « ___ » октября 2025 года

 $N_{\underline{0}}$

г. Мурманск

О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Мурманской области 27.12.2019 2459-01-3MO Законом OT $N_{\underline{0}}$ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного муниципальных образований Мурманской самоуправления и органами государственной власти Мурманской области», Порядком осуществления перераспределенных области полномочий В градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 03.02.2020 № 31-ПП, подпунктом 4 пункта 2.25 Положения Министерстве градостроительства 0 и благоустройства Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 22.11.2019 № 524-ПП, пунктом 2.1 Перечня случаев, при которых в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах не требуется общественных обсуждений или публичных проведение слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, на территории Мурманской области, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 21.03.2022 № 193-ПП приказываю:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Ура-Губа Кольского муниципального района Мурманской области, утвержденные приказом Министерства

градостроительства и благоустройства Мурманской области от 17.10.2024 № 157, следующие изменения:

- 1.1. Включить в подпункт 1.6.4, пункта 1.6, главы 1, раздела III в перечень условно разрешенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства виды разрешенного использования: «Туристическое обслуживание», «Для индивидуального жилищного строительства».
- 1.2. Карту градостроительного зонирования муниципального образования сельское поселение Ура Губа Кольского муниципального района Мурманской области изложить в редакции согласно приложению № 1.
- 1.3. Карту зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельское поселение Ура Губа Кольского муниципального района Мурманской области изложить в редакции согласно приложению № 2
- 2. Направить настоящий приказ с приложением в администрацию Кольского района.
- 3. Рекомендовать администрации Кольского района опубликовать настоящий приказ в официальном печатном издании органов местного самоуправления муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области, разместить на официальном сайте муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области в сети Интернет, а также в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Мурманской области.
- 4. Опубликовать настоящий приказ в «Электронном бюллетене Правительства Мурманской области».
- 5. Разместить настоящий приказ в сети Интернет на официальном сайте Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.
 - 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области

Э.С. Парамонова



Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 4 а Тел: (473)224-71-90, факс (473) 234-04-29 E-mail: mail@geozemstroy.vrn.ru

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРА-ГУБА КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ І. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРА-ГУБА КОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

РАЗДЕЛ ІІ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 4 а Тел: (473)224-71-90, факс (473) 234-04-29 E-mail: mail@geozemstroy.vrn.ru

> Заказчик: ООО «ДАТАПРО-ЦЕНТР» Муниципальный контракт

униципальный контракт от 15.10.2024г № 27/24

Инв. №	
Экз.	

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРА-ГУБА КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ «

Прилепин В. А.

Начальник отдела градостроительства и архитектуры

Поздоровкина Н. В.

2024год

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕТЖИНЕ
РАЗДЕЛ І. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРА-ГУБА И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Глава 1. Общие положения
1.1 Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки
1.2 Назначение, область применения и содержание настоящих правил
1.3 Ответственность за нарушение настоящих правил
1.4 Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1.5 Перераспределение полномочий в области градостроительной деятельности между органами
государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления
муниципальных образований Мурманской области
1.6 Комиссия по вопросам территориального планирования, землепользования и застройки
муниципального образования Кольский район
Глава 2 Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного
самоуправления
2.1 Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие
градостроительных регламентов
2.2 Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
2.3 Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды
разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют
градостроительным регламентам 12
2.4 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Глава 3 Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
3.1 Общие положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
3.2 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
Глава 4 Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного
самоуправления
4.1 Общие положения о подготовке документации по планировке территории, порядок внесения в
нее изменений и ее отмены
4.2 Проект планировки территории 19
4.3 Подготовка проектов межевания территории
4.4 Градостроительный план земельного участка
Глава 5 Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам землепользования и застройки
5.1 Общие положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
23.1 Общие положения о порядке проведения общественных обсуждении или пуоличных слушании
Глава 6 Положение о внесении изменений в настоящие правила
6.1 Основания для внесения изменений в настоящие правила
6.2 Порядок внесения изменений в настоящие правила
6.3 Внесение изменений в настоящие правила в целях размещения объектов федерального значения
объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных
объектов)
Глава 7 Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки
7.1 Комплексное и устойчивое развитие территорий
7.2 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, объектов жилищного
строительства для маломобильных групп населения при осуществлении строительства
(реконструкции) таких объектов
u 19 1 7

РАЗДЕЛ ІІ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.	34
Глава 1 Карта градостроительного зонирования	34
1.1 Состав и содержание карты градостроительного зонирования	
1.2 Порядок установления территориальных зон	34
1.3 Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования	35
1.4 Перечень зон с особыми условиями использования территорий	
РАЗДЕЛ III ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	39
Глава 1 Градостроительные регламенты и порядок их применения	
1.1 Градостроительные регламенты. Жилые зоны (Ж)	
1.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)	41
1.1.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)	
1.2 Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны (О)	
1.2.1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)	
1.2.2 Зона специализированной общественной застройки (О2)	
1.3 Градостроительные регламенты. Производственно-коммунальные зоны (П)	
1.3.1 Производственная зона (П1)	
1.3.2 Коммунально-складская зона (П2)	
1.4 Градостроительные регламенты. Зона инженерной инфраструктуры (И)	
1.4.1 Зона инженерной инфраструктуры (И)	
1.5 Градостроительные регламенты. Зона транспортной инфраструктуры (Т)	
1.6 Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования (Сх)	
1.6.1 Зона сельскохозяйственного использования (Сх1)	
1.6.2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2)	
1.6.3. Зона сельскохозяйственного назначения (Сх3)	
1.6.4 Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (Сх4)	
1.7 Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения (Р)	
1.7.1 Зона озелененных территорий общего пользования (Р1)	
1.7.2 Зона объектов отдыха и туризма (Р2)	1/18
1.8 Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (Сп)	
1.8.1 Зона кладбищ (Сн1)	
1.8.2 Зона военных и режимных объектов (Сн3)	
Глава 2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строител	
тлава 2. Отраничения использования земельных участков и объектов капитального строител	162
2.1 Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования и спользования и застройки в зонах с особыми условиями использования и застройки в зонах с особыми и застройки в зонах с особыми и застройки в зонах с особыми и застройки в застройк	
территорий	
2.2 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительс	
<u> </u>	
охранных зонах объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объекто	
производству электрической энергии	
2.3 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительствой пользования земельных участков и объектов капитального строительство	
границах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей приро	
среды, ее загрязнением	
2.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительс	
границах водоохранных зон	
2.5 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительс	
границах прибрежных защитных полос	
2.6 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительст	
границах береговых полос	
2.7 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительст	
территории придорожных полос автомобильных дорог	
2.8 Ограничения оборотоспособности земельных участков	170

РАЗДЕЛ І. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРА-ГУБА И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. Общие положения

1.1 Основные понятия, используемые в правилах землепользования и застройки

1. Все термины, понятия и определения, используемые в настоящих Правилах землепользования и застройки сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области (далее – правила), применяются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Мурманской области.

1.2 Назначение, область применения и содержание настоящих правил

- 2. Настоящие разработаны правила соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 6 2003 Федерации, Федеральным законом ОТ октября гола № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области, генеральным планом сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области, с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области (далее сельское поселение Ура-Губа Кольского района), охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
 - 3. Настоящие правила разработаны в целях:
- 1) создания условий для устойчивого развития территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
- 2) создания условий для планировки территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района;
- 3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
- 4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
 - 4. Настоящие правила включают в себя:
 - 1) порядок применения настоящих правил и внесения в них изменений;
 - 2) карту градостроительного зонирования;
 - 3) градостроительные регламенты.
- 5. Обязательным приложением к настоящим правилам являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ

территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

- 6. Порядок применения настоящих правил и внесения в них изменений включает в себя положения:
 - 1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
- 2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
- 3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
- 4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
 - 5) о внесении изменений в настоящие правила;
 - 6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
- 7. Действие настоящих правил распространяется на всю территорию сельского поселения Ура-Губа Кольского района. Настоящие правила обязательны к соблюдению органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района.
- 8. При использовании и застройке земельных участков положения настоящих правил обязательны при соблюдении наряду с техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9. Требования градостроительных регламентов, устанавливаемых настоящими правилами, сохраняются при изменении формы собственности на земельный участок, объект капитального строительства, при переходе права на земельный участок, объект капитального строительства.

1.3 Ответственность за нарушение настоящих правил

10. За нарушение настоящих правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4 Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

- 11. Принятые до введения в действие настоящих правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим правилам.
- 12. Разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, выданные физическим и юридическим лицам до введения в действие настоящих правил или изменений в них, являются действительными.
- 13. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих правил, после введения их в действие и (или) внесения в них изменений являются не соответствующими настоящим правилам в случаях, когда:

- 1) имеют вид (виды) использования, который не является разрешенным для соответствующих территориальных зон в соответствии с настоящими правилами;
- 2) имеют вид (виды) использования, который является разрешенным для соответствующих территориальных зон в соответствии с настоящими правилами, но расположены в санитарно-защитных зонах или водоохранных зонах и иных зонах с особыми условиями использования, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;
- 3) имеют параметры меньше или больше допустимых значений, установленных настоящими правилами применительно к соответствующим территориальным зонам.
- 14. Решения о предварительном согласовании места размещения объекта, принятые в установленном порядке до введения в действие настоящих правил, а также разрешенное использование земельных участков, указанное в гражданско-правовых договорах на земельные участки, заключенных до введения в действие настоящих правил, после введения их в действие и (или) внесения в них изменений сохраняются в течение сроков, установленных соответственно Земельным кодексом Российской Федерации и договором.
- 15. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу настоящих правил или изменений в них, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи.

1.5 Перераспределение полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области

16. Перераспределение полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области регулируется положениями части 1.2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 8.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Мурманской области от 27 декабря 2019 года № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области, постановлением Правительства Мурманской области от 03 февраля 2020 года № 31-ПП «О мерах по реализации Закона Мурманской области от 27 декабря 2019 года № 2459-01-ЗМО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области».

1.6 Комиссия по вопросам территориального планирования, землепользования и застройки муниципального образования Кольский район

17. Комиссия по вопросам территориального планирования, землепользования и застройки муниципального образования Кольский район (далее – комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом администрации Кольского района.

- 18. В целях рассмотрения вопросов, указанных в подразделе 2.4 главы 2 и подразделе 3.2 главы 3 раздела I настоящих правил, а также в целях рассмотрения вопросов, указанных в части 6.2 главы 6 раздела I настоящих правил, создается комиссия органом местного самоуправления муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области.
- 19. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании порядка, установленного с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и законов Мурманской области.
- 20. Состав и порядок деятельности комиссии утверждается в порядке, установленном действующим законодательством.
- 21. Порядок деятельности комиссии, указанной в части 18 настоящих правил, утвержден распоряжением администрации Кольского района Мурманской области от 10 марта 2023 года № 68 «О внесении изменений в распоряжение администрации Кольского района от 16.10.2019 № 339 «О создании комиссии по вопросам территориального планирования, землепользования и застройки муниципального образования Кольский район».

Глава 2 Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления

2.1 Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных регламентов

- 22. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
 - 23. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
- 1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
- 2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- 3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных генеральным планом сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области;
 - 4) видов территориальных зон;
- 5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
- 24. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
- 25. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
- 1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые включают:
- а) основные виды разрешенного использования виды разрешенного использования, которые правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за

исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований;

- б) условно разрешенные виды использования виды разрешенного использования, разрешение о применении которых предоставляется в порядке, предусмотренном законодательством и статьей 3.2 главы 3 раздела I настоящих правил;
- в) вспомогательные виды разрешенного использования виды, которые могут применяться только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования на территории одного земельного участка и осуществляемые совместно с ними, если иное не предусмотрено настоящими правилами.
- 2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые включают:
- а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
- б) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
 - в) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений;
- г) максимальный процент застройки в границах земельного участка отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена объектами капитального строительства, ко всей площади земельного участка;
- 3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории;
- 5) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, которые включают в себя требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.
- 26. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
- 27. Применение вспомогательных видов разрешенного использования допускается при соблюдении следующих условий:
- а) вспомогательные виды разрешенного использования должны быть выбраны из числа видов, установленных в качестве вспомогательных видов разрешенного использования для территориальной зоны, в границах которой находится земельный участок;
- б) вспомогательный вид разрешенного использования не может применяться без реализации основного вида разрешенного использования и должен осуществляться только совместно с основными и условно разрешенными видами использования земельных участков;

- в) в случае если вспомогательный вид разрешенного использования предусматривает размещение объектов капитального строительства, то их строительство может опережать во времени реализацию основных, условно разрешенных видов разрешенного использования (но не может быть единственным фактическим использованием земельного участка);
- 28. При подготовке настоящих правил в части установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения на территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).
- 29. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки земельного участка определяется градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 30. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, иными физическими и юридическими лицами в случаях, установленных настоящими правилами, при осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и земельными отношениями, осуществляемыми на территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района.
- 31. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон с особыми условиями использования территорий, указанных в части 160 настоящих правил, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, указанным в части 159 настоящих правил, применяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 32. Для каждого земельного участка, объекта капитального строительства, расположенного в границах сельского поселения Ура –Губа Кольского района, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:
- 1) градостроительным регламентам, установленным в главе 1 раздела III настоящих правил;
- 2) техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования;
- 3) ограничениям по условиям охраны объекта культурного наследия, экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям, если земельный участок или иной объект недвижимости расположен в соответствующей зоне с особыми условиями использования территории;
- 4) иным ограничениям на использование объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
- 33. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с подразделом 3.1 главы 3 раздела I настоящих правил.
- 34. Для любого объекта капитального строительства разрешенным является то использование, которое указано в градостроительном регламенте, как соответствующее виду использования земельного участка, на котором располагается данный объект капитального строительства.

- 2.2 Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
 - 35. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
- 1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее реестр объектов культурного наследия), а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
 - 2) в границах территорий общего пользования;
- 3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
 - 4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
- 36. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития.
- 37. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.
- 38. Применительно к территориям достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 39. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в реестр объектов культурного наследия, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, использование земельных участков осуществляется в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия.
- 40. Использование земельных участков, предназначенных для добычи полезных ископаемых, определяется в соответствии с законодательством о недрах.
- 41. Использование земельных участков, занятых водными объектами, осуществляется в соответствии с водным законодательством.
- 42. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.

2.3 Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, виды разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительным регламентам

- 43. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
- 44. Реконструкция указанных объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
- 45. Изменение видов разрешенного использования несоответствующих установленным настоящими правилами градостроительным регламентам земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
- 46. В случае, если использование указанных в части 43 настоящих правил земельных участков или объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов в соответствии с федеральными законами
- 47. В случае реконструкции объектов капитального строительства, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости до вступления в силу настоящих правил, минимальный отступ таких объектов капитального строительства от красных линий и (или) от границ смежных земельных участков принимается равным фактическому расстоянию объекта капитального строительства от красных линий и (или) от границ смежных земельных участков при условии соблюдения технических регламентов и противопожарных норм.

2.4 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

- 48. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров, либо конфигурация, инженерногеологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.
- 49. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.

- 50. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее разрешение на отклонение от предельных параметров) лицо направляет в комиссию, указанную в части 18 настоящих правил, заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- 51. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров устанавливается администрацией муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кольского района от 23 апреля 2020 года № 543-ПЗ «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
- 52. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 49 настоящих правил, в соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, утверждаемом представительным органом местного самоуправления муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области.
- 53. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров комиссия, указанная в части 18 настоящих правил, в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких обсуждений или слушаний, осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров с указанием причин принятого решения и направляет главе администрации муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области для принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров с указанием причин принятого решения.
- 54. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное

уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

- 55. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
- 56. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров.

Глава 3 Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

3.1 Общие положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

- 57. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 58. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с документацией по планировке территории, допускается при условии внесения изменений в соответствующую документацию по планировке территории в порядке, установленном статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- 59. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.
- 60. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с подразделом 3.2 главы 3 раздела I настоящих правил.
- 61. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
- 62. Изменение видов разрешенного использования объектов капитального строительства, связанное с переводом жилых помещений в них из жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, осуществляются администрацией муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области с учетом требований законодательства о градостроительной деятельности, жилищного законодательства.

3.2 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

- 63. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее − разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию, указанную в части 18 настоящих правил. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- 64. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства предоставляется применительно к земельному участку или объекту капитального строительства, расположенному на территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района, на которые распространяется действие градостроительного регламента.
- 65. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования устанавливается администрацией муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кольского района от 12 августа 2019 года № 975 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования (изменения вида разрешенного использования) земельного участка или объекта капитального строительства».
- 66. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, утвержденным представительным органом местного самоуправления муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области.
- 67. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия, указанная в части 18 настоящих правил, осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет главе администрации муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования либо об отказе в предоставлении такого разрешения.
- 68. На основании указанных в части 67 настоящих правил рекомендаций глава администрации муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

- 69. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в настоящие правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
- 70. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
- 71. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
- 72. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 4 Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления

4.1 Общие положения о подготовке документации по планировке территории, порядок внесения в нее изменений и ее отмены

- 73. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
- 74. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:
- 1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения:
 - 2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;

- 3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;
- 4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуется предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);
- 5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;
- 6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда;
 - 7) планируется осуществление комплексного развития территории;
- 8) планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
- 75. Применительно к территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территории, в границах которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- 76. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных генеральным планом сельского поселения Ура-Губа

Кольского района Мурманской области функциональных зон, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию.

- 77. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 78. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим правилами.
- 79. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района, за исключением случаев, указанных в частях 2-4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается уполномоченным органом исполнительной власти Мурманской области по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 80 настоящих правил, принятие уполномоченным органом исполнительной власти Мурманской области решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.
- 80. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
 - 1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории;
- 2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 82 настоящих правил);
- 3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением случая, указанного в части 82 настоящих правил);
- 4) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.
- 81. В случаях, предусмотренных частью 80 настоящих правил, подготовка документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
- 82. В случае, если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения в соответствии с утвержденным проектом планировки территории необходима реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, такая реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов может осуществляться на основании указанного проекта планировки территории (за исключением случаев, если для такой реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов не требуется разработка проекта планировки территории). При этом указанный проект планировки территории подлежит

согласованию с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки территории существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с предусмотренными строительством, реконструкцией частью планируемыми линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, за исключением случая, предусмотренного частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Предметом такого согласования являются предусмотренные данным проектом планировки территории границы зон планируемого размещения существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения. Срок такого согласования проекта планировки территории не может превышать пятнадцать рабочих дней со дня его поступления в указанные орган государственной власти или орган местного самоуправления. В случае, если по истечении этих пятнадцати рабочих дней указанными органами не представлены в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на утверждение проекта планировки территории в целях планируемых строительства, реконструкции линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, возражения относительно данного проекта планировки территории, данный проект планировки территории считается согласованным.

4.2 Проект планировки территории

- 83. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
- 84. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
 - 85. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
 - 1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
 - а) красные линии;
 - б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
 - в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
- положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным объектов строительства регламентом), характеристиках капитального жилого, назначения производственного, общественно-делового И иного необходимых ДЛЯ функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью

- 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
- 3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
- 86. Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории установлен частью 4 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- 87. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов».
- 88. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в соответствии с частью 89 настоящих правил.
- 89. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года № 20».
- 90. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в целях получения:
- 1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории;
- 2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков;
- 3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защите и благоустройству территории.
- 91. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений уполномоченных органов исполнительной власти Мурманской области, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5-5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 2 и 3 части 80 настоящих правил, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами уполномоченного органа исполнительной власти Мурманской области в соответствии с Законом Мурманской области от 27 декабря 2019 года № 2459-01-3МО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области».

4.3 Подготовка проектов межевания территории

- 92. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах, определенной настоящими правилами территориальной зоны и (или) границах, установленной генеральным планом сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области, функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.
 - 93. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
 - 1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- 2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
- 94. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
- 95. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть (состав документов определен частью 5 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и чертежи межевания территории.
 - 96. На чертежах межевания территории отображаются:
- 1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
- 2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 93 настоящих правил;
- 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

- 5) границы публичных сервитутов.
- 97. Состав материалов по обоснованию проекта межевания территории определен частью 7 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- 98. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
- 99. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

4.4 Градостроительный план земельного участка

- 100. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
- 101. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- 102. В градостроительном плане земельного участка содержится информация, указанная в части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- 103. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации иными федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана

земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке территории. При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации).

- 104. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения, порядок присвоения номеров градостроительным планам земельных участков устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- 105. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, за исключением информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ура-Губа Кольского района (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение 3 лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, не допускается.

Глава 5 Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

5.1 Общие положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

- 106. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся в соответствии с требованиями статей 5.1, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, утвержденным Уставом муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области и (или) нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области.
- 107. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по:
 - 1) проектам генеральных планов;
 - 2) проектам правил землепользования и застройки;

- 3) проектам планировки территории;
- 4) проектам межевания территории;
- 5) проектам правил благоустройства территории;
- 6) проектам, предусматривающим внесение изменений в один из утвержденных документов, указанных в пунктах 1-5 настоящей части;
- 7) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- 8) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
- 108. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
- 109. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах капитального территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект отношении капитального строительства, В которых подготовлены данные правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
- 110. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил составляет не более одного месяца со дня опубликования проекта.
- 111. В случае подготовки изменений в настоящие правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в настоящие правила в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в настоящие правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию.

- 112. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства со дня оповещения жителей сельского поселения Ура-Губа Кольского района об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.
- 113. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по документации по планировке территории со дня оповещения жителей сельского поселения Ура-Губа Кольского района об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее четырнадцати дней и более тридцати дней.
- 114. Общественные обсуждения или публичные слушания по документации по планировке территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если она подготовлена в отношении:
- 1) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;
 - 2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.

Глава 6 Положение о внесении изменений в настоящие правила

6.1 Основания для внесения изменений в настоящие правила

- 115. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие правила являются:
- 1) несоответствие настоящих правил генеральному плану сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области, схеме территориального планирования муниципального образования Кольский район Мурманской области, возникшее в результате внесения изменений в генеральный план сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области или схему территориального планирования муниципального образования Кольский район Мурманской области:
- 2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в настоящих правилах;
- 3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
- 4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
- 5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий,

территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

- 6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия;
 - 7) принятие решения о комплексном развитии территории;
- 8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах сельского поселения Ура-Губа Кольского района.
- 116. В целях внесения изменений в настоящие правила в случаях, предусмотренных пунктами 4-7 части 115 и частью 130 настоящих правил, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие правила и подготовка заключения комиссии, указанной в части 18 настоящих правил, не требуются.
- 117. В случае внесения изменений в настоящие правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
- 118. Внесение изменений в настоящие правила в связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах сельского поселения Ура-Губа Кольского района, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.
- 119. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления не допускается внесение в настоящие правила изменений, предусматривающих установление применительно территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
- 120. В случаях, предусмотренных пунктами 4-6 части 115 настоящих правил, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления,

уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, направляет уполномоченному органу исполнительной власти Мурманской области требование об отображении в правилах землепользования и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.

- 121. В случае поступления требования, предусмотренного частью 120 настоящих правил, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4-6 части 115 настоящих правил оснований для внесения изменений в настоящие правила уполномоченный орган исполнительной власти Мурманской области обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в правила в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 120 настоящих правил, не требуется.
- 122. Срок уточнения правил в соответствии с частью 121 настоящих правил в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 120 настоящих правил, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4-6 части 115 настоящих правил оснований для внесения изменений в настоящие правила.
- 123. Утвержденные правила не применяются в части, противоречащей ограничениям использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленным на приаэродромной территории, в границах которых полностью или частично расположена приаэродромная территория, установленная в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации (далее ограничения использования объектов недвижимости, установленные на приаэродромной территории).
- 124. Срок приведения правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, не может превышать 6 месяцев.

6.2 Порядок внесения изменений в настоящие правила

- 125. Предложения о внесении изменений в настоящие правила на рассмотрение комиссии, указанной в части 18 настоящих правил, направляются:
- 1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
- 2) уполномоченными органами исполнительной власти Мурманской области в случаях, если настоящие правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- 3) органами местного самоуправления муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области в случаях, если настоящие правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
- 4) органами местного самоуправления сельского поселения Ура-Губа Кольского района в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района;
- 5) органами местного самоуправления сельского поселения Ура-Губа Кольского района в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах сельского поселения Ура-Губа Кольского района;
- 6) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;
- 7) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерации решения о комплексном развитии территории, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее юридическое лицо, определенное Российской Федерацией);
- 8) Правительством Мурманской области, органом местного самоуправления муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области, принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, определенным Мурманской областью и обеспечивающим реализацию принятого Мурманской областью, главой администрации муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области решения о комплексном развитии территории, которое создано Мурманской областью, муниципальным образованием Кольский муниципальный район Мурманской области или в уставном (складочном) капитале которого доля Мурманской области, муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Мурманской областью), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.
- 126. Комиссия, указанная в части 18 настоящих правил, в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в настоящие правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения.
- 127. Порядок внесения изменений в настоящие правила устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных статьями 8.2, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

128. Проект о внесении изменений в настоящие правила, предусматривающих приведение их в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией, указанной в части 18 настоящих правил, не подлежит.

6.3 Внесение изменений в настоящие правила в целях размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов)

- 129. При установлении границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения на территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).
- 130. В случае, если настоящими правилами не обеспечена в соответствии с частью 129 настоящих правил возможность размещения на территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Мурманской области, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области направляют в уполномоченный орган исполнительной власти Мурманской области требование о внесении изменений в настоящие правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.
- 131. Внесение изменений в настоящие правила обеспечивается в течение 30 дней со дня получения такого требования.
- 132. В целях внесения изменений в настоящие правила в случае, предусмотренном частью 130 настоящих правил, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

Глава 7 Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

7.1 Комплексное и устойчивое развитие территорий

- 133. Виды комплексного развития территории:
- 1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены многоквартирные дома, указанные в части 134 настоящих правил (далее комплексное развитие территории жилой застройки);
- 2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены объекты капитального строительства, указанные в части 136 настоящих правил (далее комплексное развитие территории нежилой застройки);
- 3) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены земельные участки, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо земельные

участки, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе с расположенными на них объектами капитального строительства, при условии, что такие земельные участки, объекты капитального строительства не обременены правами третьих лиц (далее - комплексное развитие незастроенной территории);

- 4) комплексное развитие территории, осуществляемое по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости (далее комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).
- 134. Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, в границах которой расположены:
- 1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- 2) многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом Мурманской области. Такие критерии устанавливаются исходя из одного или нескольких следующих требований:
- а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) превышает определенное Мурманской областью значение;
- б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом Мурманской области;
- в) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения, определенный Мурманской областью, по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;
- г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;
- д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженернотехнического обеспечения, определенные Мурманской областью.
- 135. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии территории жилой застройки, могут быть включены земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в части 134 настоящих правил, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах элемента планировочной структуры сельского поселения Ура-Губа Кольского района, в котором расположены многоквартирные дома, указанные в части 134 настоящих правил.
- 136. Комплексное развитие территории нежилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, в границах которой расположены земельные участки:
- 1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- 2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании адресных программ, утвержденных Правительством Мурманской области;
- 3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и характеристики расположенных на них объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным настоящими правилами;
- 4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками.
- 137. В границы территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, могут быть включены земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, не указанные в части 136 настоящих правил, при условии, что такие земельные участки и (или) объекты недвижимого имущества расположены в границах одного элемента планировочной структуры с земельными участками, предусмотренными частью 136 настоящих правил.
- 138. При осуществлении комплексного развития территории нежилой застройки в границы такой территории не могут быть включены многоквартирные дома, дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, иные объекты капитального строительства, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства.
- 139. Земельные участки, находящиеся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки или решение о комплексном развитии территории нежилой застройки, и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории в порядке, установленном земельным законодательством, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации.
- 140. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации комплексное развитие территории осуществляется самостоятельно Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическим лицом, определенным Российской Федерацией, юридическим лицом, определенным Мурманской областью (далее юридические лица, определенные Российской Федерацией или Мурманской областью), или лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории.
 - 141. Решение о комплексном развитии территории принимается:
- 1) Правительством Российской Федерации в установленном им порядке в одном из следующих случаев:
- а) в границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены исключительно земельные участки и (или) иные объекты недвижимости, находящиеся в федеральной собственности;
- б) реализация решения о комплексном развитии территории осуществляется в рамках приоритетного инвестиционного проекта субъекта Российской Федерации с привлечением средств федерального бюджета, за исключением средств, предназначенных для предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- в) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться юридическим лицом, определенным Российской Федерацией;
 - 2) Правительством Мурманской области в одном из следующих случаев:

- а) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться с привлечением средств бюджета такого субъекта Российской Федерации;
- б) реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться юридическим лицом, определенным Мурманской областью;
- в) территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух и более муниципальных образований;
- 3) уполномоченным органом исполнительной власти Мурманской области в случаях, не предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части в соответствии с Законом Мурманской области от 27 декабря 2019 года № 2459-01-3МО «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области».

7.2 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, объектов жилищного строительства для маломобильных групп населения при осуществлении строительства (реконструкции) таких объектов

- 142. При планировке и застройке территорий необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.
- 143. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные для остальных категорий населения, в соответствии с требованиями СП 31-102-99 «Свод правил. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», принятого и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 29 ноября 1999 года № 73, РДС 35-201-99 «Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и Министерства труда и социального развития Российской Фелерации от 22 лекабря 1999 года № 74/51. СП 35-104-2001 «Свод правил по проектированию и строительству. Здания и помещения с местами труда для инвалидов», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 июля 2001 года № 69, СП 35-101-2001 «Свод правил. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 июля 2001 года № 70, СП 35-102-2001 «Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 июля 2001 года № 71, СП 35-103-2001 «Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16 июля 2001 года № 72, СП 35-105-2002 «Свод правил. Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 19 июля 2002 года № 89, СП 35-106-2003 «Свод правил. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей», одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 22 сентября 2003 года № 166, СП 35-112-2005 «Свод правил. Дома-интернаты», одобренного к применению письмом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30 апреля 2004 года № ЛБ-323/9, СП 149.13330.2012 «Свод правил. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Правила проектирования (с Изменением № 1)», утвержденного приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 113/ГС, СП 150.13330.2012 «Свод правил. Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования (с Изменениями № 1)», утвержденного приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. № 136/ГС, СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 904/пр.

- 144. Проектные решения должны обеспечивать для маломобильных групп населения в зданиях и сооружениях, на их земельных участках, а также на территории общего пользования:
 - 1) доступность с учетом расстояний и параметров путей движения к местам обслуживания;
- 2) безопасность путей движения, в том числе эвакуационных, мест целевого посещения и оказания услуги, мест приложения труда;
- 3) условия для своевременной и беспрепятственной эвакуации из здания, сооружения или в пожаробезопасную зону для исключения воздействия опасных факторов пожара;
- 4) условия для своевременного получения полноценной и качественной информации, необходимой для движения к месту целевого посещения и при оказании услуги.
- 145. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на часы работы организации (учреждения или предприятия).

P

а Глава 1 Карта градостроительного зонирования

3 Д

1.1 Состав и содержание карты градостроительного зонирования

e

146. Картой градостроительного зонирования в составе настоящих правил является графическое отображение границ территориальных зон, границ сельского поселения Ура-Губа Кольского района, границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Ура-Губа Кольского района, границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия, состоящей из:

οδ Γ **P**

1) карты градостроительного зонирования;

A Д

2) карты границ зон с особыми условиями использования территории.

О 147. Масштаб карты градостроительного зонирования сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области установлен 1:25000.

р 148. На карте градостроительного зонирования отображаются:

- O 1) границы территориальных зон, установленные настоящими правилами с учетом требований принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне;
- E 2) границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Ура-Губа Мольского района;
- н 3) границы зон с особыми условиями использования территорий;
- $footnotemark{O}$ 4) территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района (в случае планирования $foldsymbol{q}$ существления такой деятельности);
- О 5) территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-Надостроительному облику объектов капитального строительства (при наличии). Границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.
- **В** 149. На карте градостроительного зонирования отображаются земли, для которых радостроительные регламенты не устанавливаются:
- И 1) территории, занятые водными объектами;
- E 150. На карте градостроительного зонирования отображаются земельные участки, на которые действие градостроительного регламента не распространяется:
 - 1) ТОП в границах территорий общего пользования;

1.2 Порядок установления территориальных зон

- 151. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.
- 152. Образование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в разных территориальных зонах, не допускается.

- 153. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
 - 154. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
- 1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
- 2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области;
 - 3) территориальных зон;
 - 4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
 - 5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
- 6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.
 - 155. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
- 1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
 - 2) красным линиям;
 - 3) границам земельных участков;
- 4) границам населенных пунктов в пределах сельского поселения Ура-Губа Кольского района;
 - 5) границе сельского поселения Ура-Губа Кольского района;
 - 6) естественным границам природных объектов;
 - 7) иным границам.
 - 156. Границы территориальных зон должны соответствовать следующим требованиям:
- 1) не допускать пересечений с существующими строениями, границами земельных участков (за исключением земельных участков, описание границ которых не соответствует действующему законодательству);
 - 2) не выходить за пределы границ сельского поселения Ура-Губа Кольского района;
 - 3) быть топологически корректными (не допускается наложение смежных зон).
- 157. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

1.3 Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

- 158. С целью создания наиболее благоприятной среды проживания в сельском поселении Ура-Губа Кольского района настоящими правилами предусмотрено градостроительное зонирование всей территории на определенное число территориальных зон. Для всех видов территориальных зон устанавливаются градостроительные регламенты, за исключением земельных участков и территорий, для которых в соответствии с федеральным законодательством градостроительные регламенты не устанавливаются.
- 159. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области приведен в таблице 1.

Перечень территориальных зон

Индекс	Наименование территориальных зон
1	2
	Жилые зоны
Ж1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж2	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
	Общественно-деловые зоны
O1	Зона делового, общественного и коммерческого назначения.
O2	Зона специализированной общественной застройки
	Производственно-коммунальные зоны
П1	Производственная зона
П2	Коммунально-складская зона
	Зона инженерной инфраструктуры
И	Зона инженерной инфраструктуры
	Зона транспортной инфраструктуры
T1	Зона размещения объектов автомобильного транспорта
	Зоны сельскохозяйственного использования
Cx1	Зона сельскохозяйственного использования
Cx2	Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
Cx3	Зона сельскохозяйственного назначения
Cx4	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	Зоны рекреационного назначения
P1	Зона озелененных территорий общего пользования
P2	Зона объектов отдыха и туризма
	Зоны специального назначения
Сн1	Зона кладбищ
Сн2	Зона военных и режимных объектов

1.4 Перечень зон с особыми условиями использования территорий

160. На карте градостроительного зонирования сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области выделены зоны с особыми условиями использования территории, установленные на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также возникающие в силу федеральных законов (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы) (таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Вид зоны	Основание
1	Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)	- постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; - постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»)
2	Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением	- Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе»; - Постановление Правительства РФ от 17 марта 2021 года № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 года № 972 и признании не действующим на территории Российской

№ п/п	Вид зоны	Основание	
		Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января	
		1983 года № 19»	
3	Водоохранная зона	- «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года №	
4	Прибрежная защитная полоса	74-Ф3;	
		- постановление Правительства Российской Федерации от 10 января	
		2009 года № 17 «Об утверждении Правил установления границ	
		водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных	
		объектов»	
5	Придорожные полосы	Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об	
	автомобильных дорог	автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской	
		Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные	
		акты Российской Федерации»	

- 161. До 1 января 2028 года зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости, если такие зоны установлены до 1 января 2025 года одним из следующих способов:
- 1) решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принятым в соответствии с законодательством, действовавшим на день принятия этого решения;
- 2) согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с законодательством, действовавшим на день данного согласования, в случае, если порядок установления зоны был предусмотрен указанным законодательством;
- 3) нормативным правовым актом, предусматривающим установление зон с особыми условиями использования территорий в границах, установленных указанным актом, без принятия решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении таких зон либо согласования уполномоченным органом исполнительной власти границ зоны с особыми условиями использования территории;
 - 4) решением суда.
- 162. В случаях, если это предусмотрено законодательством, действовавшим на день установления зоны с особыми условиями использования территории, такая зона считается установленной при условии, что установлено или утверждено описание местоположения границ такой зоны в текстовой и (или) графической форме или границы такой зоны обозначены на местности
- 163. Зоны с особыми условиями использования территорий, которые установлены до 1 января 2025 года нормативными правовыми актами или решениями об их установлении, при соблюдении условий, считаются установленными вне зависимости от соответствия решений об их установлении требованиям, установленным в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации. Внесение изменений в указанные решения или принятие новых решений об установлении таких зон и (или) их границ в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации не требуется, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 164. Если зона с особыми условиями использования территории, требование об установлении которой предусмотрено в соответствии с федеральным законом, не была установлена до 1 января 2025 года либо не были установлены границы такой зоны, такая зона и ее границы

должны быть установлены в срок не позднее 1 января 2028 года, за исключением случаев, предусмотренных частями 13 и 15 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РАЗДЕЛ III ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 1 Градостроительные регламенты и порядок их применения

1.1 Градостроительные регламенты. Жилые зоны (Ж)

- 165. К жилым зонам относятся участки территорий населенных пунктов, используемые и предназначенные для размещения жилых домов разного типа.
- 166. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, объектов здравоохранения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан, деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
- 167. В площадь застройки индивидуального жилого дома входит площадь всех зданий и сооружений (объектов капитального строительства) по внешним размерам здания.
- 168. Автостоянки для хранения легковых автомобилей размещаются в пределах земельного участка индивидуального жилого дома и блока жилого дома блокированной застройки, в пристроенном к дому помещении или в отдельно стоящем строении (сооружении), предназначенном для хранения или парковки автомобилей, не оборудованном для их ремонта или технического обслуживания.
- 169. Запрещается использовать земельные участки для автостоянки грузовых автомобилей с разрешенной массой более 3,5 т и автомобилей, предназначенных для перевозки и имеющих более 8 сидячих мест помимо сиденья водителя.
- 170. Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
- 171. Требования к размещению индивидуального жилого дома или жилого дома блокированной застройки:
- 1) противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 3:

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на участках

Таблица 3

	Материал несущих и ограждающих конструкций строения		Расстояния, м	
		A	Б	В
Α	Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы	6	8	10
Б	То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами	8	10	12
В	Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов	10	12	15

- а) допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.
- б) при этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп принимаются по таблице 3.
- 2) не допускается размещение хозяйственных построек (вспомогательных строений), за исключением гаражей, со стороны улиц.
- 3) не допускается размещение хозяйственных и бытовых построек за линией регулирования застройки или линией главного фасада индивидуального жилого дома или жилого дома блокированной застройки;
- 4) при возведении хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего земельного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.
- 5) минимальные расстояния между постройками (указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках) по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
 - а) от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной 8;
 - б) от колодца до уборной и компостного устройства 8.
- 6) в случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:
 - а) дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);
- б) дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).
- 7) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в разделе 15 СП 42.13330.2016.
- 8) допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.
- 9) содержание скота и птицы допускается в районах усадебной застройки с размером участка не менее 0,1 га.
 - 10) требования к размещению многоквартирной застройки:
- а) расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
- б) между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа не менее 15 м; 4 этажа не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат не менее 10 м. В

условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

в) при проектировании жилой застройки необходимо предусматривать размещение площадок придомового благоустройства, учитывать расстояние от площадок до жилых и общественных зданий. Удельный размер площадок, минимальное расстояние до стен здания общего пользования приведены в приведены в таблице 4.

Размер площадок общего пользования различного функционального назначения

Таблица 4

Назначение площадки	Удельный размер площадок общего	Расстояние от окон жилых и
	пользования, кв. м/человека	общественных зданий, м, не менее
Для игр детей		
дошкольного и	0,7	12
младшего возраста		
Для отдыха взрослого	0,1	10
населения	0,1	10
Для занятий	2,0	10-40
физкультурой	2,0	10-40
Для хозяйственных	0,3	20
целей	0,3	20
Для выгула собак	0,3	40
Для стоянки		в соответствии с разделом «Нормативы
автомобилей		градостроительного проектирования
	1.6	зон транспортной инфраструктуры»
	1,6	региональных нормативов
		градостроительного проектирования
		Мурманской области
Примечание: допускае	ется уменьшать удельные размеры	
площадок для хозяйстве	нных целей при многоэтажной застройке	
выше, но не более чем н	a 50 %.	

- г) расстояния от площадок для сушки белья не нормируются. Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое помещение с мусоропроводами и не более 50 м для домов без мусоропроводов.
- д) контейнеры для бытовых отходов размещают не ближе 20 м от окон и дверей жилых зданий и не далее 100 м от входных подъездов;
- е) минимальная обеспеченность площадью озелененных территорий приведена в разделе «Нормативы проектирования рекреационных зон» региональных нормативов градостроительного проектирования Мурманской области.

1.1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)

172. Зона застройки индивидуальными жилыми домами установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов индивидуального жилищного строительства, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания населения.

Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

	Таблица 5				
No		разрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования		
п/п		ка и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального		
	Код	Наименование	строительства		
1	2.1	Для индивидуального жилищного строительства	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами		
			бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек		
2	2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных		
3	2.3	Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха		
4	2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации		
5	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)		
6	3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом		
7	5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)		

No		разрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
п/п	участ	гка и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
8	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
9	12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
10	13.1	Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
11	13.2	Ведение садоводства	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд
12	14.0	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
участка и объекта капитального о		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей,
			стоянок для хранения служебного автотранспорта,
			используемого в целях осуществления видов
			деятельности, предусмотренных видами разрешенного
			использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и

No	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства		Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального
п/п	Код	Наименование	строительства
			хранения транспортных средств общего пользования, в
			том числе в депо
2	4.9.2	Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей
			и других мототранспортных средств, в том числе
			мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов,
			скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
			встроенно-пристроенных стоянок
3	6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания,
			телевидения, включая воздушные радиорелейные,
			надземные и подземные кабельные линии связи, линии
			радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
			на кабельных линиях связи, инфраструктуру
			спутниковой связи и телерадиовещания, за
			исключением объектов связи, размещение которых
			предусмотрено содержанием видов разрешенного
			использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
2	2.7.1	Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
3	3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
4	3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
5	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
6	3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,

No	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства		Описание вида разрешенного использования
Π/Π	учас Код	тка и ооъекта капитального строительства Наименование	земельного участка и объекта капитального строительства
	Код	Паименование	домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
			театров, филармоний, концертных залов, планетариев
7	3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	Размещение зданий и сооружений, предназначенных
/	3.7.1	Осуществление религиозных оорядов	для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
			том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
			молельные дома, синагоги)
8	3.7.2	Религиозное управление и образование	Размещение зданий, предназначенных для постоянного
0	3.7.2	телигиозное управление и образование	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
			религиозной службы, а также для осуществления
			благотворительной и религиозной образовательной
			деятельности (монастыри, скиты, дома
			священнослужителей, воскресные и религиозные
			школы, семинарии, духовные училища)
9	4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства,
			предназначенных для продажи товаров, торговая
			площадь которых составляет до 5000 кв. м
10	4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в
			целях устройства мест общественного питания
			(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
11	4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц
12	5.1.2	Обеспечение занятий спортом в	Размещение спортивных клубов, спортивных залов,
		помещениях	бассейнов, физкультурно-оздоровительных
			комплексов в зданиях и сооружениях
13	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства,
			необходимых для подготовки и поддержания в
			готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
			спасательных служб, в которых существует
			военизированная служба; размещение объектов
			гражданской обороны, за исключением объектов
			гражданской обороны, являющихся частями
			производственных зданий

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и (или)	Предельные параметры разрешенного
No	использования земельного	максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
11/11	капитального		
	строительства		
1	Для индивидуального	Минимальный размер – 400 кв. м.	Минимальные отступы зданий, строений,
	жилищного строительства	Максимальный размер – 2000 кв. м	сооружений:
			- от красной линии улицы (границ
			земельного участка, граничащего с
			улично-дорожной сетью) – 5 м;
			- от красной линии проезда (границ
			земельного участка, граничащего с
			проездом) – 3 м;
			- до границ земельного участка – 3 м;
			- до вспомогательных сооружений без
			содержания скота и птицы - 1 м;
			- до вспомогательных сооружений для
			содержания скота и птицы - 4 м.
			Предельное количество надземных
			этажей – 3.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
2	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	Минимальный размер — 600 кв. м. Максимальный размер — не подлежит установлению и определяется в соответствии с документацией по планировке территории, нормативами градостроительного проектирования, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства. Для существующих многоквартирных домов максимальная площадь земельного участка устанавливается в соответствии с проектом межевания территории	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Предельное количество надземных этажей — 3, включая мансардный. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %. Примечание: Без отступа от красной линии допускается размещать: жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме помещений учреждений образования и воспитания; жилые здания с квартирами в первых этажах при реконструкции сложившейся застройки.
3	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	Минимальный размер — 100 кв. м. Максимальный размер — 5000 кв. м	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м; до вспомогательных сооружений без содержания скота и птицы - 1 м; до вспомогательных сооружений для содержания скота и птицы - 4 м. Предельное количество надземных этажей — 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 40 %.
4	Блокированная жилая застройка	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Минимальный отступ зданий, сооружений от границы земельного участка со стороны общей стены между блоками (блок-секциями) — 0 м.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –50%.
5	Хранение автотранспорта	Минимальный размер - 10 кв. м. Максимальный размер — не подлежит установлению.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки — в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
6	Размещение гаражей для собственных нужд	Минимальный размер - 10 кв. м. Максимальный размер — не подлежит установлению.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки — в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
7	Предоставление коммунальных услуг	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		градостроительного и земельного законодательства.	Иные предельные параметры не подлежат установлению. Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
8	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 13 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
9	Бытовое обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 13 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
10	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 13. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
11	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) в городе — 25 м; в сельских населенных пунктах — 10 м;

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		правилами, гребованиями градостроительного законодательства.	- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка — 3 м; - до соседних зданий, строений, сооружений - по нормам естественной освещенности и инсоляции, но не менее 12 м. Предельное количество надземных этажей для детских садов— 3. Предельное количество надземных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей - 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 40 %. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009», СП 252.1325800.2016. «Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания образовательных организаций. Правила проектирования», СП 460.1325800.2019 «Свод правил. Здания образовательных организаций. Правила проектирования», СП 460.1325800.2019 «Свод правил. Здания образовательных организаций дополнительного образования детей. Правила проектирования детей. Правила проектирования детей.
12	Объекты культурно- досуговой деятельности	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50 %.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
13	Осуществление религиозных обрядов	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»
14	Религиозное управление и образование	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; до границ земельного участка – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»
15	Магазины	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 13 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
16	Общественное питание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 13 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
17	Гостиничное обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории,	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 13 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
18	Служебные гаражи	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки — в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Предельная высота — 13 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
19	Стоянка транспортных средств	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.
20	Обеспечение занятий спортом в помещениях	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	• · · point will the		Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».
21	Площадки для занятий спортом	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
22	Связь	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами	предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе: а) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; б) СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
23	Обеспечение внутреннего правопорядка	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;

№ π/π	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		градостроительного и земельного законодательства.	- до границ земельного участка — 3 м; - пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей — 10 м; -от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м. Предельная высота — 13 м. Максимальный процент застройки в
	Ведение огородничества	Минимальный размер – 200 кв. м. Максимальный размер – 2000 кв. м	границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы хозяйственных построек: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - от границ земельного участка до хозяйственных построек — 1 м. Предельная высота хозяйственных построек — 4 м.
25	Ведение садоводства	Минимальный размер — 300 кв. м. Максимальный размер — 1500 кв. м	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - от границ земельного участка до основного строения — 3 м; - от границ земельного участка до хозяйственных построек — 1 м. Предельное количество надземных этажей — 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 20 %. Максимальная высота хозяйственных построек - 4 м.
	Улично-дорожная сеть	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
	Благоустройство территории	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению

№	Вид разрешенного использования земельного	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта капитального строительства	земельных участков	капитального строительства
	имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами	капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.

173. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.1.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)

174. Зона застройки малоэтажными жилыми домами установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации преимущественно малоэтажных (не выше 4 надземных этажей, включая мансардный) многоквартирных домов, а также сопутствующей инфраструктуры и объектов обслуживания населения преимущественно местного значения, стоянок автомобильного транспорта, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, иных объектов, согласно градостроительным регламентам.

Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 9

No	-	разрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования		
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального		
11/11	Код	Наименование	строительства		
1	2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая	Размещение малоэтажных многоквартирных домов		
		застройка	(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая		
			мансардный);		
			обустройство спортивных и детских площадок,		
			площадок для отдыха;		
			размещение объектов обслуживания жилой застройки		
			во встроенных, пристроенных и встроенно-		
			пристроенных помещениях малоэтажного		
			многоквартирного дома, если общая площадь таких		
			помещений в малоэтажном многоквартирном доме не		
			составляет более 15% общей площади помещений дома		
2	2.3	Блокированная жилая застройка	Размещение жилого дома, блокированного с другим		
			жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду		
			общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без		
			проемов и имеющего отдельный выход на земельный		
			участок; разведение декоративных и плодовых		
			деревьев, овощных и ягодных культур; размещение		
			гаражей для собственных нужд и иных		
			вспомогательных сооружений; обустройство		
			спортивных и детских площадок, площадок для отдыха		
3	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих		
			поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод		
			канализационных стоков, очистку и уборку объектов		

No	Вид разрешенного использования земельного			
п/п	_	гка и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального	
	Код	Наименование	строительства	
			недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	
4	3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг	
5	3.2.2	Оказание социальной помощи населению	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных	
6	3.2.3	Оказание услуг связи	организаций, клубов по интересам Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,	
7	3.2.4	Общежития	междугородней и международной телефонной связи Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора	
8	3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	
9	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)	
10	3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	
11	3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев	
12	3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в	

No		разрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
п/п		ка и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
			том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
12	272	n	молельные дома, синагоги)
13	3.7.2	Религиозное управление и образование	Размещение зданий, предназначенных для постоянного
			местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
			религиозной службы, а также для осуществления
			благотворительной и религиозной образовательной
			деятельности (монастыри, скиты, дома
			священнослужителей, воскресные и религиозные
			школы, семинарии, духовные училища)
14	4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства,
			предназначенных для продажи товаров, торговая
15	4.5	Γ	площадь которых составляет до 5000 кв. м
15	4.5	Банковская и страховая деятельность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
			оказывающих банковские и страховые услуги
16	4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в
			целях устройства мест общественного питания
			(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
<mark>17</mark>	<mark>4.7</mark>	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц
18	5.1.2	Обеспечение занятий спортом в	Размещение спортивных клубов, спортивных залов,
		помещениях	бассейнов, физкультурно-оздоровительных
19	5.1.3	Пломолим для замятий апартам	комплексов в зданиях и сооружениях
19	3.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
			площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
			игры)
20	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства,
			необходимых для подготовки и поддержания в
			готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
			спасательных служб, в которых существует
			военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
			гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
			производственных зданий
21	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети:
			автомобильных дорог, трамвайных путей и
			пешеходных тротуаров в границах населенных
			пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
			площадей, проездов, велодорожек и объектов
			велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок)
			размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и
			дорог, за исключением предусмотренных видами
			разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3,
			а также некапитальных сооружений, предназначенных
			для охраны транспортных средств
22	12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических,
			планировочных, конструктивных устройств, элементов
			озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
			некапитальных нестационарных строений и
			сооружений, информационных щитов и указателей,
			применяемых как составные части благоустройства
			территории, общественных туалетов

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 10

No		решенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	2.7.1	Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных
			гаражей, в том числе подземных, предназначенных для
			хранения автотранспорта, в том числе с разделением на
			машино-места, за исключением гаражей, размещение
			которых предусмотрено содержанием вида
			разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
			Классификатора
2	2.7.2	Размещение гаражей для собственных	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих
		нужд	гаражей и (или) гаражей, блокированных общими
			стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих
			общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
3	4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей,
			стоянок для хранения служебного автотранспорта,
			используемого в целях осуществления видов
			деятельности, предусмотренных видами разрешенного
			использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
			хранения транспортных средств общего пользования, в
	400		том числе в депо
4	4.9.2	Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей
			и других мототранспортных средств, в том числе
			мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов,
			скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
	10.1	D	встроенно-пристроенных стоянок
5	13.1	Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания
			гражданами для собственных нужд
			сельскохозяйственных культур;
			размещение хозяйственных построек, не являющихся
			объектами недвижимости, предназначенных для
			хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных
			культур

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

INO	участка и объ	1	Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства
	Код	Наименование	1
1	2.1		Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания
		•	количеством надземных этажей не более чем три, высотой
			не более двадцати метров, которое состоит из комнат и
			помещений вспомогательного использования,
			предназначенных для удовлетворения гражданами
			бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в
			таком здании, не предназначенного для раздела на
			самостоятельные объекты недвижимости);
			выращивание сельскохозяйственных культур;
			размещение гаражей для собственных нужд и
			хозяйственных построек
2	2.5	Среднеэтажная жилая застройка	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше
			восьми этажей;
			благоустройство и озеленение;
			размещение подземных гаражей и автостоянок;
			обустройство спортивных и детских площадок, площадок
			для отдыха;

Nº	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства		Описание вида разрешенного использования земельного
п/п	Код	Наименование	участка и объекта капитального строительства
			размещение объектов обслуживания жилой застройки во
			встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
			помещениях многоквартирного дома, если общая площадь
			таких помещений в многоквартирном доме не составляет
			более 20% общей площади помещений дома
3	3.2.1	Дома социального обслуживания	Размещение зданий, предназначенных для размещения
			домов престарелых, домов ребенка, детских домов,
			пунктов ночлега для бездомных граждан;
			размещение объектов капитального строительства для
			временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
4	3.9.2	Проведение научных исследований	признанных оеженцами Размещение зданий и сооружений, предназначенных для
7	3.9.2	проведение научных исследовании	проведения научных изысканий, исследований и
			разработок (научно-исследовательские и проектные
			институты, научные центры, инновационные центры,
			государственные академии наук, опытно-конструкторские
			центры, в том числе отраслевые)
5	4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с
			целью: размещения объектов управленческой
			деятельности, не связанной с государственным или
			муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с
			целью обеспечения совершения сделок, не требующих
			передачи товара в момент их совершения между
			организациями, в том числе биржевая деятельность (за
	140	h	исключением банковской и страховой деятельности)
6	14.0		зВемельные участки, относящиеся к общему имуществу
			зсобственников индивидуальных жилых домов в
			змалоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников
		малоэтажном жилом комплексе	удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом
			комплексе и (или) для размещения объектов капитального
			строительства, иного имущества, относящегося к общему
			имуществу собственников индивидуальных жилых домов
			в малоэтажном жилом комплексе
	I		D INIGHTOSTAMONI MYHIONI NONHHIOKCC

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

			Таолица 12
	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
$N_{\underline{0}}$	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		
1	Малоэтажная	Минимальный размер – 600 кв.	Минимальные отступы зданий, строений,
	многоквартирная жилая	М.	сооружений:
	застройка	Максимальный размер – не	- от красной линии улицы (границ
		подлежит установлению и	земельного участка, граничащего с
		определяется в соответствии с	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		документацией по планировке	- от красной линии проезда (границ
		территории, нормативами	земельного участка, граничащего с
		градостроительного	проездом) – 3 м;
		проектирования, действующими	- до границ земельного участка – 3 м.
		техническими регламентами,	Предельное количество надземных
		нормами и правилами,	этажей – 4, включая мансардный.
		требованиями	Максимальный процент застройки в
		градостроительного и	границах земельного участка -40 %.
		земельного законодательства.	Примечание:

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		Для существующих многоквартирных домов максимальная площадь земельного участка устанавливается в соответствии с проектом межевания территории	Без отступа от красной линии допускается размещать: - жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме помещений учреждений образования и воспитания; - жилые здания с квартирами в первых этажах при реконструкции сложившейся застройки.
2	Для индивидуального жилищного строительства	Минимальный размер — 400 кв. м. Максимальный размер — 2000 кв. м	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м; - до вспомогательных сооружений без содержания скота и птицы - 1 м; - до вспомогательных сооружений для содержания скота и птицы - 4 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
3	Блокированная жилая застройка	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Минимальный отступ зданий, сооружений от границы земельного участка со стороны общей стены между блоками (блок-секциями) – 0 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка –50%.

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
No	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства	•	•
4	Среднеэтажная жилая застройка	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельное количество надземных этажей – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %. Примечание: Без отступа от красной линии допускается размещать: - жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме помещений учреждений образования и
5	Хранение автотранспорта	Минимальный размер - 10 кв. м. Максимальный размер – не	воспитания; - жилые здания с квартирами в первых этажах при реконструкции сложившейся застройки. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:
		подлежит установлению.	- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки — в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
6	Размещение гаражей для собственных нужд	Минимальный размер - 10 кв. м. Максимальный размер — не подлежит установлению.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки — в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
7	Предоставление коммунальных услуг	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению. Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
8	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 13 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
9	Дома социального обслуживания	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
10	Оказание социальной помощи населению	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельное количество этажей -3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
11	Оказание услуг связи	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
12	Общежития	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 13 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 379.1325800.2020. «Свод правил. Общежития. Правила проектирования».
13	Бытовое обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

<u>№</u> п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 13 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
14	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 13 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»
15	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) в городе — 25 м; в сельских населенных пунктах — 10 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м; до соседних зданий, строений, сооружений - по нормам естественной освещенности и инсоляции, но не менее 12 м. Предельное количество надземных этажей для детских садов— 3. Предельное количество надземных организаций, образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей - 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 40 %. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009», СП 252.1325800.2016. «Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», СП 251.1325800.2016 «Свод правил.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
16	Объекты культурно-досуговой деятельности	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», СП 460.1325800.2019 «Свод правил. Здания образовательных организаций дополнительного образования детей. Правила проектирования». Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3.
17	Осуществление религиозных обрядов	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»
18	Религиозное управление и образование	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»
19	Проведение научных исследований	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 13 м.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
20	Деловое управление	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 50 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 13 м. Максимальный процент застройки в траничах замельного участка в боле
21	Магазины	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 13 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
22	Банковская и страховая деятельность	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 13 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
23	Общественное питание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Предельная высота — 13 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
24	Гостиничное обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;

No	Вид разрешенного использования земельного	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта капитального строительства	земельных участков	капитального строительства
		правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	- до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 13 м. Максимальный процент застройки в
25	Служебные гаражи	не подлежат установлению и определяются в соответствии с	границах земельного участка – 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:
		нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки – в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Предельная высота – 13 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
26	Стоянка транспортных средств	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.
27	Обеспечение занятий спортом в помещениях	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».
28	Площадки для занятий спортом	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования»
29	Обеспечение правопорядка внутреннего	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; до границ земельного участка – 3 м; пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
30	Улично-дорожная сеть	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
31	Благоустройство территории	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
32	Ведение огородничества	Минимальный размер — 200 кв. м. Максимальный размер — 2000 кв. м	Минимальные отступы хозяйственных построек: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;

No	Вид разрешенного использования земельного	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта капитального строительства	земельных участков	капитального строительства
			- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - от границ земельного участка до хозяйственных построек – 1 м. Предельная высота хозяйственных построек – 4 м.
33	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами	предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.

175. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.2 Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны (О)

1.2.1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)

176. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для обеспечения правовых условий формирования объектов недвижимости с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 13

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
			поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
			канализационных стоков, очистку и уборку объектов
			недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
			сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
			электропередач, трансформаторных подстанций,
			газопроводов, линий связи, телефонных станций,
			канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
			обслуживания уборочной и аварийной техники,
			сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
2	3.1.2	Административные здания организаций,	Размещение зданий, предназначенных для приема
		обеспечивающих предоставление	физических и юридических лиц в связи с
		коммунальных услуг	предоставлением им коммунальных услуг
3	3.2.3	Оказание услуг связи	Размещение зданий, предназначенных для размещения
			пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной,
			междугородней и международной телефонной связи

3.0	Вид ра	азрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п	участк	а и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
4	3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
5	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
6	3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
7	3.8.1	Государственное управление	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
8	3.9.2	Проведение научных исследований	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
9	3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
10	4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
11	4.2	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
12	4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

No	Вид р	азрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
п/п		ка и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
13	4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства,
			предназначенных для продажи товаров, торговая
14	4.5	Formonorum is emperonam magneti isomi	площадь которых составляет до 5000 кв. м Размещение объектов капитального строительства,
14	4.3	Банковская и страховая деятельность	предназначенных для размещения организаций,
			оказывающих банковские и страховые услуги
15	4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в
15	1.0	общественное интиние	целях устройства мест общественного питания
			(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
16	4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц
17	4.8.1	Развлекательные мероприятия	Размещение зданий и сооружений, предназначенных
			для организации развлекательных мероприятий,
			путешествий, для размещения дискотек и
			танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков,
			боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов
			(кроме игрового оборудования, используемого для
			проведения азартных игр), игровых площадок
18	5.1.2	Обеспечение занятий спортом в	Размещение спортивных клубов, спортивных залов,
		помещениях	бассейнов, физкультурно-оздоровительных
			комплексов в зданиях и сооружениях
19	5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и
			физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
			площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
			игры)
20	6.4	Пищевая промышленность	Размещение объектов пищевой промышленности, по
			переработке сельскохозяйственной продукции
			способом, приводящим к их переработке в иную
			продукцию (консервирование, копчение,
			хлебопечение), в том числе для производства напитков,
2.1	6.0		алкогольных напитков и табачных изделий
21	6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания,
			телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
			радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
			на кабельных линиях связи, инфраструктуру
			спутниковой связи и телерадиовещания, за
			исключением объектов связи, размещение которых
			предусмотрено содержанием видов разрешенного
			использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
22	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства,
-		, r	необходимых для подготовки и поддержания в
			готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
			спасательных служб, в которых существует
			военизированная служба;
			размещение объектов гражданской обороны, за
			исключением объектов гражданской обороны,
			являющихся частями производственных зданий
23	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети:
			автомобильных дорог, трамвайных путей и
			пешеходных тротуаров в границах населенных
			пунктов, пешеходных переходов, бульваров,
			площадей, проездов, велодорожек и объектов
			велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
			размещение придорожных стоянок (парковок)
			транспортных средств в границах городских улиц и
			дорог, за исключением предусмотренных видами
			разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3,
			а также некапитальных сооружений, предназначенных
	l		для охраны транспортных средств

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования	
п/п	участк	а и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального	
11/11	Код	Наименование	строительства	
24	12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических,	
			планировочных, конструктивных устройств, элементов	
			озеленения, различных видов оборудования и	
			оформления, малых архитектурных форм,	
			некапитальных нестационарных строений и	
			сооружений, информационных щитов и указателей,	
			применяемых как составные части благоустройства	
			территории, общественных туалетов	

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 14

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования	
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального	
11/11	Код	Наименование	строительства	
1	4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей,	
			стоянок для хранения служебного автотранспорта,	
			используемого в целях осуществления видов	
			деятельности, предусмотренных видами разрешенного	
			использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и	
			хранения транспортных средств общего пользования, в	
			том числе в депо	
2	4.9.2	Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей	
			и других мототранспортных средств, в том числе	
			мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов,	
			скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и	
			встроенно-пристроенных стоянок	
3	6.9.1	Складские площадки	Временное хранение, распределение и перевалка	
			грузов (за исключением хранения стратегических	
			запасов) на открытом воздухе	

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	3.2.2	Оказание социальной помощи населению	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
2	3.2.4	Общежития	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора
3	3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка	и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
			том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
			молельные дома, синагоги)
4	3.7.2	Религиозное управление и образование	Размещение зданий, предназначенных для постоянного
			местонахождения духовных лиц, паломников и
			послушников в связи с осуществлением ими
			религиозной службы, а также для осуществления
			благотворительной и религиозной образовательной
			деятельности (монастыри, скиты, дома
			священнослужителей, воскресные и религиозные
			школы, семинарии, духовные училища)
5	3.9.1	Обеспечение деятельности в области	Размещение объектов капитального строительства,
		гидрометеорологии и смежных с ней	предназначенных для наблюдений за физическими и
		областях	химическими процессами, происходящими в
			окружающей среде, определения ее
			гидрометеорологических, агрометеорологических и
			гелиогеофизических характеристик, уровня
			загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных
			объектов, в том числе по гидробиологическим
			показателям, и околоземного - космического
			пространства, зданий и сооружений, используемых в
			области гидрометеорологии и смежных с ней областях
			(доплеровские метеорологические радиолокаторы,
			гидрологические посты и другие)
6	4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение
			магазинов сопутствующей торговли
7	4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта
			и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
			дорожного сервиса, а также размещение магазинов
			сопутствующей торговли
8	7.2.3	Стоянки транспорта общего	Размещение стоянок транспортных средств,
		пользования	осуществляющих перевозки людей по установленному
			маршруту

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и (или)	Предельные параметры разрешенного
No	использования земельного	максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
11/11	капитального		
	строительства		
1	Предоставление	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	коммунальных услуг	определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами градостроительного	- от красной линии улицы (границ
		проектирования, документацией по	земельного участка, граничащего с
		планировке территории,	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		действующими техническими	- от красной линии проезда (границ
		регламентами, нормами и	земельного участка, граничащего с
		правилами, требованиями	проездом) – 3 м;
		градостроительного и земельного	- до границ земельного участка – 3 м.
		законодательства.	Иные предельные параметры не
			подлежат установлению.
			Для линейных объектов предельные
			параметры не подлежат установлению и
			определяются документацией по
			планировке территории с учетом СП
			42.13330.2016. «Свод правил.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
3	Оказание социальной помощи населению	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
4	Оказание услуг связи	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5	Общежития	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 379.1325800.2020. «Свод правил. Общежития. Правила

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			проектирования».
6	Бытовое обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
7	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014. «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
8	Объекты культурно- досуговой деятельности	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
9	Осуществление религиозных обрядов	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и (или)	Предельные параметры разрешенного
№ п/п	использования земельного участка и объекта капитального строительства	максимальные) размеры земельных участков	строительства, реконструкции объектов капитального строительства
10	Религиозное управление и образование	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»
11	Государственное управление	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
12	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
13	Проведение научных исследований	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
14	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
15	Деловое управление	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
16	Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».
17	Рынки	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».
18	Магазины	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
19	Банковская и страховая деятельность	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
20	Общественное питание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
21	Гостиничное обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
22	Развлекательные мероприятия	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
23	Служебные гаражи	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки — в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Предельная высота — 16 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования
24	Автомобильные мойки	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
25	Ремонт автомобилей	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
26	Стоянка транспортных средств	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.
27	Обеспечение занятий спортом в помещениях	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: -от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и (или)	Предельные параметры разрешенного
№	использования земельного	максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		
28	Площадки для занятий	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	спортом	определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами градостроительного проектирования, документацией по	от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с
		планировке территории,	улично-дорожной сетью) – 5м;
		действующими техническими	- от красной линии проезда (границ
		регламентами, нормами и	земельного участка, граничащего с
		правилами, требованиями	проездом) – 3 м;
		градостроительного и земельного законодательства.	- до границ земельного участка – 3 м. Иные предельные параметры не
		закоподательетьа.	подлежат установлению и определяются
			в соответствии с СП 332.1325800.2017.
			«Свод правил. Спортивные сооружения.
			Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил.
			Градостроительство. Планировка и
			застройка городских и сельских
			поселений. Актуализированная редакция
29	Пищевая промышленность	не подлежат установлению и	СНиП 2.07.01-89*». Минимальные отступы зданий, строений,
2	тищевая промышленность	определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами градостроительного	-от красной линии улицы (границ
		проектирования, документацией по	земельного участка, граничащего с
		планировке территории, действующими техническими	улично-дорожной сетью) – 5м; - от красной линии проезда (границ
		регламентами, нормами и	земельного участка, граничащего с
		правилами, требованиями	проездом) – 3 м;
		градостроительного и земельного	- до границ земельного участка – 3 м. Иные предельные параметры не
		законодательства.	Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются
			в соответствии с требованиями
			земельного и градостроительного
			законодательства, нормативов
			градостроительного проектирования. требований технических регламентов,
			положений национальных стандартов и
20			сводов правил
30	Связь	не подлежат установлению и определяются в соответствии с	предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
		нормативами градостроительного	капитального строительства не подлежат
		проектирования, документацией по	установлению и определяются на
		планировке территории,	основании требований земельного и
		действующими техническими регламентами, нормами и	градостроительного законодательства, нормативов градостроительного
		правилами правилами и	проектирования, требований
			технических регламентов, положений
			национальных стандартов и сводов
			правил, в том числе: a) СП 42.13330.2016. «Свод правил.
			Градостроительство. Планировка и
			застройка городских и сельских
			поселений. Актуализированная редакция
			СНиП 2.07.01-89*»; б) СП 18.13330.2019. «Свод правил.
			Производственные объекты.
			Планировочная организация земельного

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»; в) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
31	Складские площадки	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе: а) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; б) СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»; в) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
32	Стоянки транспорта общего пользования	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами	предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.
33	Обеспечение внутреннего правопорядка	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м; - пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; - от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
34	Улично-дорожная сеть	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
35	Благоустройство территории	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению

177. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.2.2 Зона специализированной общественной застройки (О2)

178. Зона специализированной общественной застройки выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции специализированных общественно-деловых объектов, преимущественно некоммерческого назначения.

Перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	учас	тка и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
			поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
			канализационных стоков, очистку и уборку объектов
			недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
			сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
			электропередач, трансформаторных подстанций,
			газопроводов, линий связи, телефонных станций,
			канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
			обслуживания уборочной и аварийной техники,
			сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

	Вил	ц разрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования	
No		стка и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального	
п/п	Код	Наименование	строительства	
2	3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг	
3	3.2.1	Дома социального обслуживания	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами	
4	3.2.2	Оказание социальной помощи населению	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам	
5	3.2.3	Оказание услуг связи	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи	
6	3.2.4	Общежития	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора	
7	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)	
8	3.4.2	Стационарное медицинское обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации	
9	3.4.3	Медицинские организации особого назначения	Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)	
10	3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	

	Вид	д разрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п	учас	стка и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
11	3.5.2	Среднее и высшее профессиональное образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты,
			организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
12	3.6.1	Объекты культурно-досуговой деятельности	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
13	3.6.2	Парки культуры и отдыха	Размещение парков культуры и отдыха
14	3.6.3	Цирки и зверинцы	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
15	3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
16	3.7.2	Религиозное управление и образование	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
17	3.8.1	Государственное управление	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
18	3.9.2	Проведение научных исследований	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
19	5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
20	5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
21	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

No		д разрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
п/п	учас	стка и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
22	9.3	Историко-культурная деятельность	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
23	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
24	12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 18

			таолица то
№	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства		Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального
п/п		1]
	Код	Наименование	строительства
1	4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей,
			стоянок для хранения служебного автотранспорта,
			используемого в целях осуществления видов
			деятельности, предусмотренных видами разрешенного
			использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и
			хранения транспортных средств общего пользования, в
			том числе в депо
2	4.9.2	Стоянка транспортных средств	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей
			и других мототранспортных средств, в том числе
			мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов,
			скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и
			встроенно-пристроенных стоянок

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства,
			предназначенных для оказания населению или
			организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
			ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
			химчистки, похоронные бюро)
2	4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства,
			предназначенных для продажи товаров, торговая
			площадь которых составляет до 5000 кв. м
3	4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в
			целях устройства мест общественного питания
			(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
4	5.1.1	Обеспечение спортивно-зрелищных	Размещение спортивно-зрелищных зданий и
		мероприятий	сооружений, имеющих специальные места для
			зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта,
			ледовых дворцов, ипподромов)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 20

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
No	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		
1	Предоставление	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	коммунальных услуг	определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;
		регламентами, нормами и правилами, требованиями	проездом) – 5 м, - до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	- до границ земельного участка — 5 м. Иные предельные параметры не подлежат
		земельного законодательства.	установлению и определяются в
		земельного законодательства.	соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод
			правил. Градостроительство. Планировка
			и застройка городских и сельских
			поселений. Актуализированная редакция
			СНиП 2.07.01-89*».
2	Административные здания	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	организаций,	определяются в соответствии с	сооружений:
	обеспечивающих	нормативами	- от красной линии улицы (границ
	предоставление	градостроительного	земельного участка, граничащего с
	коммунальных услуг	проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Предельная высота – 16 м.
		земельного законодательства.	Максимальный процент застройки в
<u></u>	T .		границах земельного участка – 60 %.
3	Дома социального	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	обслуживания	определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	
		градостроительного	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
4	Оказание социальной помощи населению	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельное количество этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
5	Оказание услуг связи	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; до границ земельного участка – 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6	Общежития	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
7	Бытовое обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
8	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014. «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
9	Стационарное медицинское обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014. «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».
10	Медицинские организации особого назначения	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014. «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».

	Duz mannamana	Продолина (удинина и	Продолучило породолжи розродиот
No	Вид разрешенного использования земельного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	(или) максимальные) размеры земельных участков	капитального строительства
11/11	3	земельных участков	капитального строительства
11	капитального строительства Дошкольное, начальное и	HO HOTHOWOT WOTOMODIOWNO W	Минимальные отступы зданий, строений,
11	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	не подлежат установлению и	сооружений:
	среднее общее образование	определяются в соответствии с	- от красной линии улицы (границ
		нормативами	
		градостроительного проектирования, документацией	земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) в городе – 25 м,
		по планировке территории,	в сельских населенных пунктах - 10 м;
		действующими техническими	- от красной линии проезда (границ
		регламентами, нормами и	земельного участка, граничащего с
		правилами, требованиями	проездом) – 3 м;
		градостроительного и	- до границ земельного участка – 3 м;
		земельного законодательства	- до соседних зданий, строений,
		Sementario Sakonogarente	сооружений - по нормам естественной
			освещенности и инсоляции, но не менее
			12 м.
			Предельное количество надземных этажей для детских садов— 3.
			Предельное количество надземных
			этажей для общеобразовательных
			организаций, образовательных
			организаций дополнительного
			образования детей - 4.
			Максимальный процент застройки в
			границах земельного участка – 40 %.
			Иные предельные параметры не подлежат
			установлению и определяются в соответствии с СП 118.13330.2022 «Свод
			правил. Общественные здания и
			сооружения СНиП 31-06-2009», СП
			252.1325800.2016. «Свод правил. Здания
			дошкольных образовательных
			организаций. Правила проектирования»,
			СП 251.1325800.2016 «Свод правил.
			Здания общеобразовательных
			организаций. Правила проектирования»,
			СП 460.1325800.2019 «Свод правил.
			Здания образовательных организаций
			дополнительного образования детей.
			Правила проектирования»
12	Среднее и высшее	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	профессиональное	определяются в соответствии с	сооружений:
	образование	нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) в городе – 25 м,
		по планировке территории,	в сельских населенных пунктах - 10 м;
		действующими техническими регламентами, нормами и	- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с
		правилами, требованиями	проездом) – 3 м;
		градостроительного и	проездом) – 3 м, - до границ земельного участка – 3 м.
		земельного законодательства	Предельное количество надземных
			этажей – 4. Максимальный процент застройки в
			границах земельного участка – 40 %.
			Иные предельные параметры не подлежат
			установлению и определяются в
			соответствии с СП 118.13330.2022 «Свод
			правил. Общественные здания и
			сооружения СНиП 31-06-2009», СП
1			278.1325800.2016. «Свод правил. Здания

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			образовательных организаций высшего образования. Правила проектирования», СП 279.1325800.2016 «Свод правил. Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования»
13	Объекты культурно-досуговой деятельности	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
14	Парки культуры и отдыха	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
15	Цирки и зверинцы	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
16	Осуществление религиозных обрядов	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017. «Свод правил. Храмы православные. Правила проектирования»
17	Религиозное управление и образование	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Свод правил. Храмы православные.
18	Государственное управление	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Правила проектирования» Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; до границ земельного участка – 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
19	Проведение научных исследований	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
20	Магазины	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
21	Общественное питание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
22	Служебные гаражи	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки – в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
23	Стоянка транспортных средств	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил.
24	Обеспечение спортивно- зрелищных мероприятий	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: -от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания. Правила проектирования»
25	Обеспечение занятий спортом в помещениях	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: -от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		градостроительного и земельного законодательства	Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания. Правила проектирования»
26	Площадки для занятий спортом	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: -от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования»
27	правопорядка	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; до границ земельного участка – 3 м; пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
28	Историко-культурная деятельность	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
29	Улично-дорожная сеть	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями	Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
№	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
Π/Π	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		
		градостроительного и	
		земельного законодательства	
30	Благоустройство территории	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению

179. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.3 Градостроительные регламенты. Производственно-коммунальные зоны (П)

1.3.1 Производственная зона (П1)

180. Производственная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий с различными нормативами воздействия на окружающую среду, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта; допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов капитального строительства в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

No	Вид разр	оешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
п/п	участка і	и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	1.13	Рыбоводство	Осуществление хозяйственной деятельности,
			связанной с разведением и (или) содержанием,
			выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
			размещение зданий, сооружений, оборудования,
			необходимых для осуществления рыбоводства
			(аквакультуры)
2	2.7.1	Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных
			гаражей, в том числе подземных, предназначенных для
			хранения автотранспорта, в том числе с разделением на
			машино-места, за исключением гаражей, размещение
			которых предусмотрено содержанием видов
			разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
3	2.7.2	Размещение гаражей для собственных	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих
		нужд	гаражей и (или) гаражей, блокированных общими
			стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих
			общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
4	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
			поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
			канализационных стоков, очистку и уборку объектов
			недвижимости (котельных, водозаборов, очистных
			сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
			электропередач, трансформаторных подстанций,
			газопроводов, линий связи, телефонных станций,
			канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для

No		зрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства обслуживания уборочной и аварийной техники,
			сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
5	3.9.1	Обеспечение деятельности в области	Размещение объектов капитального строительства,
	3.5.1	гидрометеорологии и смежных с ней	предназначенных для наблюдений за физическими и
		областях	химическими процессами, происходящими в
			окружающей среде, определения ее
			гидрометеорологических, агрометеорологических и
			гелиогеофизических характеристик, уровня
			загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
			показателям, и околоземного - космического
			пространства, зданий и сооружений, используемых в
			области гидрометеорологии и смежных с ней областях
			(доплеровские метеорологические радиолокаторы,
			гидрологические посты и другие)
6	3.9.2	Проведение научных исследований	Размещение зданий и сооружений, предназначенных
			для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные
			институты, научные центры, инновационные центры,
			государственные академии наук, опытно-
			конструкторские центры, в том числе отраслевые)
7	3.9.3	Проведение научных испытаний	Размещение зданий и сооружений для проведения
			изысканий, испытаний опытных промышленных
			образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и
			разработки, научные и селекционные работы, ведение
			сельского и лесного хозяйства для получения ценных с
			научной точки зрения образцов растительного и
			животного мира
8	3.10.2	Приюты для животных	Размещение объектов капитального строительства,
			предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
			размещение объектов капитального строительства,
			предназначенных для содержания, разведения
			животных, не являющихся сельскохозяйственными,
			под надзором человека, оказания услуг по содержанию
			и лечению бездомных животных;
			размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для
			животных
9	4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение
			магазинов сопутствующей торговли, зданий для
			организации общественного питания в качестве
10	4.9.1.3	Автомобильные мойки	объектов дорожного сервиса Размещение автомобильных моек, а также размещение
10	4.7.1.3	АВТОМООИЛЬНЫЕ МОИКИ	магазинов сопутствующей торговли
11	4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта
			и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
			дорожного сервиса, а также размещение магазинов
1.5	6.0	 	сопутствующей торговли
12	6.0	Производственная деятельность	Размещение объектов капитального строительства в
			целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.
13	6.1	Недропользование	Осуществление геологических изысканий;
		- Ct	добыча полезных ископаемых открытым (карьеры,
			отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
			размещение объектов капитального строительства, в
			том числе подземных, в целях добычи полезных
			ископаемых;

No		врешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования	
п/п	участка и ооъекта капитального строительства			
	Код	Наименование	строительства	
			размещение объектов капитального строительства,	
			необходимых для подготовки сырья к транспортировке	
			и (или) промышленной переработке;	
			размещение объектов капитального строительства,	
			предназначенных для проживания в них сотрудников,	
			осуществляющих обслуживание зданий и сооружений,	
			необходимых для целей недропользования, если	
			добыча полезных ископаемых происходит на	
			межселенной территории	
14	6.2	Тяжелая промышленность	Размещение объектов капитального строительства	
			горно-обогатительной и горно-перерабатывающей,	
			металлургической, машиностроительной	
			промышленности, а также изготовления и ремонта	
			продукции судостроения, авиастроения,	
			вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а	
			также другие подобные промышленные предприятия,	
			для эксплуатации которых предусматривается	
			установление охранных или санитарно-защитных зон,	
			за исключением случаев, когда объект	
			промышленности отнесен к иному виду разрешенного	
15	6.2.1	Артомоби ноотроитони мод	использования	
13	0.2.1	Автомобилестроительная	Размещение объектов капитального строительства,	
		промышленность	предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей,	
			производства автомобильных кузовов, производства	
			прицепов, полуприцепов и контейнеров,	
			предназначенных для перевозки одним или	
			несколькими видами транспорта, производства частей	
			и принадлежностей автомобилей и их двигателей	
16	6.3	Легкая промышленность	Размещение объектов капитального строительства,	
10	0.5	этегкая промышленность	предназначенных для производства продукции легкой	
			промышленности (производство текстильных изделий,	
			производство одежды, производство кожи и изделий из	
			кожи и иной продукции легкой промышленности)	
17	6.3.1	Фармацевтическая промышленность	Размещение объектов капитального строительства,	
			предназначенных для фармацевтического	
			производства, в том числе объектов, в отношении	
			которых предусматривается установление охранных	
			или санитарно-защитных зон	
18	6.3.2	Фарфоро-фаянсовая промышленность	Размещение объектов капитального строительства,	
		_	предназначенных для производства продукции	
			фарфоро-фаянсовой промышленности	
19	6.3.3	Электронная промышленность	Размещение объектов капитального строительства,	
			предназначенных для производства продукции	
			электронной промышленности	
20	6.3.4	Ювелирная промышленность	Размещение объектов капитального строительства,	
			предназначенных для производства продукции	
			ювелирной промышленности	
21	6.4	Пищевая промышленность	Размещение объектов пищевой промышленности, по	
			переработке сельскохозяйственной продукции	
			способом, приводящим к их переработке в иную	
			продукцию (консервирование, копчение,	
			хлебопечение), в том числе для производства напитков,	
			алкогольных напитков и табачных изделий	
22	6.5	Нефтехимическая промышленность	Размещение объектов капитального строительства,	
			предназначенных для переработки углеводородного	
			сырья, изготовления удобрений, полимеров,	
			химической продукции бытового назначения и	

No		зрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования	
п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального	
	Код	Наименование	строительства	
			подобной продукции, а также другие подобные	
23	6.6	Строительная промышленность	промышленные предприятия Размещение объектов капитального строительства,	
23	0.0	Строительная промышленность	предназначенных для производства: строительных	
			материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента,	
			крепежных материалов), бытового и строительного	
			газового и сантехнического оборудования, лифтов и	
			подъемников, столярной продукции, сборных домов	
			или их частей и тому подобной продукции	
24	6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых	
			станций и других электростанций, размещение	
			обслуживающих и вспомогательных для	
			электростанций сооружений (золоотвалов,	
			гидротехнических сооружений);	
			размещение объектов электросетевого хозяйства, за	
			исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида	
			которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1	
25	6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания,	
23	0.0	СБИЗБ	телевидения, включая воздушные радиорелейные,	
			надземные и подземные кабельные линии связи, линии	
			радиофикации, антенные поля, усилительные пункты	
			на кабельных линиях связи, инфраструктуру	
			спутниковой связи и телерадиовещания, за	
			исключением объектов связи, размещение которых	
			предусмотрено содержанием видов разрешенного	
2.5			использования с кодами 3.1.1, 3.2.3	
26	6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по	
			временному хранению, распределению и перевалке	
			грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных	
			комплексов, на которых был создан груз:	
			промышленные базы, склады, погрузочные терминалы	
			и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции,	
			газовые хранилища и обслуживающие их	
			газоконденсатные и газоперекачивающие станции,	
			элеваторы и продовольственные склады, за	
			исключением железнодорожных перевалочных	
27	c 11		складов	
27	6.11	Целлюлозно-бумажная	Размещение объектов капитального строительства,	
		промышленность	предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной	
			производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской	
			и полиграфической деятельности, тиражирования	
			записанных носителей информации	
28	6.12	Научно-производственная	Размещение технологических, промышленных,	
		деятельность	агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов	
29	7.2.1	Размещение автомобильных дорог	Размещение автомобильных дорог за пределами	
			населенных пунктов и технически связанных с ними	
			сооружений, придорожных стоянок (парковок)	
			транспортных средств в границах городских улиц и	
			дорог, за исключением предусмотренных видами	
			разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3	
			Классификатора, а также некапитальных сооружений,	
			предназначенных для охраны транспортных средств;	
			размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,	
			размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения	
	I .		ответственных за осзопасность дорожного движения	

Mo	Вид раз	решенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
30	7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
31	7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
32	7.3	Водный транспорт	Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
33	7.5	Трубопроводный транспорт	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
34	11.2	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
35	11.3	Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
36	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
37	12.2	Специальная деятельность	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

ПРИМЕЧАНИЯ: при изменении основного вида разрешенного использования для объектов в существующих производственных зонах и коммунальных зонах без специальных разрешений запрещается:

- выбор вида разрешенного использования с классом опасности выше;
- перевод из объекта не имеющего класс опасности в объект с классом опасности.

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 22

No		зрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	3.2.4	Общежития	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
2	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
3	4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
4	6.9.1	Сидологио пломолии	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
5	6.9.1	Складские площадки	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
6	12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства,
			предназначенных для оказания населению или
			организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
			ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
			химчистки, похоронные бюро)
2	4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства,
			предназначенных для продажи товаров, торговая
			площадь которых составляет до 5000 кв. м
3	4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в
			целях устройства мест общественного питания
			(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
No	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
Π/Π	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		1
1	Хранение автотранспорта	Минимальный размер - 10 кв. м.	Минимальные отступы зданий, строений,
		Максимальный размер – не	сооружений:
		подлежит установлению.	- от красной линии улицы (границ
		,	земельного участка, граничащего с
			улично-дорожной сетью) – 5 м;
			- от красной линии проезда (границ
			земельного участка, граничащего с
			проездом) – 3 м;
			- разрыв от сооружений для хранения
			легкового автотранспорта до объектов
			застройки – в соответствии с таблицей
			7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
			«Санитарно-защитные зоны и санитарная
			классификация предприятий, сооружений
			и иных объектов».
			Иные предельные параметры не подлежат
			установлению и определяются в
			соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод
			правил. Градостроительство. Планировка
			и застройка городских и сельских
			поселений. Актуализированная редакция
2	Dan	M 10 1	СНиП 2.07.01-89*».
2	Размещение гаражей для собственных нужд	Минимальный размер - 10 кв. м. Максимальный размер — не	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:
	сооственных нужд	Максимальный размер – не подлежит установлению.	сооружении. - от красной линии улицы (границ
		подлежит установлению.	земельного участка, граничащего с
			улично-дорожной сетью) – 5 м;
			- от красной линии проезда (границ
			земельного участка, граничащего с
			проездом) – 3 м;
			- разрыв от сооружений для хранения
			легкового автотранспорта до объектов
			застройки – в соответствии с таблицей
			7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
			«Санитарно-защитные зоны и санитарная
			классификация предприятий, сооружений
			и иных объектов».

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
3	Предоставление коммунальных услуг	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
4	Общежития	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
5	Бытовое обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
6	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014. «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
7	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
8	Проведение научных исследований	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
9	Проведение научных испытаний	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
10	Приюты для животных	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

	Вил разрешенного	Предельные (минимали иле и	Предельные параметры разрешенного
No	Вид разрешенного использования земельного	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
12,11	капитального строительства	Jenetizient y lacinoz	Admiration of Politonibular
			поселений. Актуализированная редакция
			СНиП 2.07.01-89*», СП 492.1325800.2020
			«Свод правил. Приюты для животных.
			Правила проектирования».
11	Деловое управление	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
		определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего
		проектирования, документацией по планировке территории,	с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ
		по планировке территории, действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Предельная высота – 16 м.
		земельного законодательства	Максимальный процент застройки в
			границах земельного участка – 60 %.
12	Магазины	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
		определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего
		проектирования, документацией	с улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории, действующими техническими	- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Предельная высота – 16 м.
		земельного законодательства	Максимальный процент застройки в
			границах земельного участка – 60 %.
13	Общественное питание	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
		определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего
		проектирования, документацией	с улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории, действующими техническими	- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Предельная высота – 16 м.
		земельного законодательства	Максимальный процент застройки в
			границах земельного участка – 60 %.
14	Служебные гаражи	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
		определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с
		действующими техническими регламентами, нормами и	земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	проездом) – 3 м, - разрыв от сооружений для хранения
		градостроительного и	легкового автотранспорта до объектов
		земельного законодательства	застройки – в соответствии с таблицей
		,,	7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
			«Санитарно-защитные зоны и санитарная
			классификация предприятий, сооружений
			и иных объектов».
			Иные предельные параметры не подлежат
			установлению и определяются в
			соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
15	Заправка транспортных средств	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
16	Автомобильные мойки	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
17	Ремонт автомобилей	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
18	Склад	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
№	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
Π/Π	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		
		градостроительного и земельного законодательства	Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
19	Складские площадки	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

- 181. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 24, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе:
 - 1) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
 - 2) СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»;
 - 3) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- 182. Минимальная площадь земельного участка допускается в размере не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства и требуемых площади озелененных территорий, площади для размещения машиномест, проездов и иных необходимых в соответствии с настоящими правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.
- 183. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.3.2 Коммунально-складская зона (П2)

184. Коммунально-складская зона выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства коммунально-складского назначения.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

			1 аолица 25
No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	2.7.1	Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов
2	2.7.2	Размещение гаражей для собственных нужд	разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими
			стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
3	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
4	3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
5	3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
6	3.9.2	Проведение научных исследований	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
7	3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
8	4.3	Рынки	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации

No		врешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
			постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
9	4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
10	4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
11	4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
12	4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
13	6.4	Пищевая промышленность	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
14	6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
15	6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
16	6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

No		зрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
17	6.9.1	Складские площадки	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
18	7.2.1	Размещение автомобильных дорог	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
19	7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
20	7.2.3	Стоянки транспорта общего пользования	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
21	7.5	Трубопроводный транспорт	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
22	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
23	11.2	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
24	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
2	12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 27

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в
			целях устройства мест общественного питания
			(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
2	4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение
			магазинов сопутствующей торговли, зданий для
			организации общественного питания в качестве
			объектов дорожного сервиса

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного	
№	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов	
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства	
	капитального строительства			
1	Хранение автотранспорта	Минимальный размер - 10 кв. м.	Минимальные отступы зданий, строений,	
		Максимальный размер – не	сооружений:	
		подлежит установлению.	- от красной линии улицы (границ	
			земельного участка, граничащего с	
			улично-дорожной сетью) – 5 м;	
			- от красной линии проезда (границ	
			земельного участка, граничащего с	
			проездом) – 3 м;	
			- разрыв от сооружений для хранения	
			легкового автотранспорта до объектов	
			застройки – в соответствии с таблицей	
			7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	
			«Санитарно-защитные зоны и санитарная	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
2	Размещение гаражей для собственных нужд	Минимальный размер - 10 кв. м. Максимальный размер — 600 кв. м.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки — в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
3	Предоставление коммунальных услуг	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
4	Бытовое обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
5	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
6	Проведение научных исследований	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Предельная высота — 16 м. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
7	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м; от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с магистральной улицей) до зданий поликлиник — 15 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
8	Деловое управление	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
9	Рынки	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009».
10	Магазины	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
11	Общественное питание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
12	Служебные гаражи	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки — в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства поселений. Актуализированная редакция
13	Заправка транспортных средств	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	СНиП 2.07.01-89*». Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
14	Автомобильные мойки	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	СНиП 2.07.01-89*». Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
15	Ремонт автомобилей	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
16	Склад	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
17	Складские площадки	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
18	правопорядка	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; до границ земельного участка – 3 м; пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

185. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 28, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, в том числе:

- 1) СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- 2) СП 18.13330.2019. «Свод правил. Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»;

- 3) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
- 186. Минимальная площадь земельного участка допускается в размере не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых площади озелененных территорий, площади для размещения машиномест, проездов и иных необходимых в соответствии с настоящими правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации.
- 187. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.4 Градостроительные регламенты. Зона инженерной инфраструктуры (И)

1.4.1 Зона инженерной инфраструктуры (И)

188. Зоны инженерной инфраструктуры установлены для размещения и эксплуатации объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи и других объектов инженерной инфраструктуры.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 29

		решенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
2	3.1.2	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
3	3.9.1	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
4	6.7	Энергетика	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для

3.6 /	-	азрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п	участк Код	а и объекта капитального строительства Наименование	земельного участка и объекта капитального строительства
5	6.8	Связь	электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 Классификатора Размещение объектов связи, радиовещания,
			телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора
6	7.2.1	Размещение автомобильных дорог	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
7	7.5	Трубопроводный транспорт	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
8	11.2	Специальное пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
9	11.3	Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
10	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами

	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования	
№ п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального	
	Код	Наименование	строительства	
			разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,	
			7.2.3 Классификатора, а также некапитальных	
			сооружений, предназначенных для охраны	
			транспортных средств	

Таблица 30

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей,
			стоянок для хранения служебного автотранспорта,
			используемого в целях осуществления видов
			деятельности, предусмотренных видами разрешенного
			использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а
			также для стоянки и хранения транспортных средств
			общего пользования, в том числе в депо

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 31

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
N_{Ω}	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
Π/Π	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		
1	Предоставление	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	коммунальных услуг	определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Иные предельные параметры не подлежат
		земельного законодательства	установлению и определяются в
			соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
№	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта капитального строительства	земельных участков	капитального строительства
	- American Composition		правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
2	Деловое управление	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 13 м. Максимальный процент застройки в
3	Улично-дорожная сеть	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	границах земельного участка – 60 %. Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

- 189. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 32, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства.
- 190. При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе расположенными на соседних земельных участках.
- 191. Согласно статье 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки в границах линейных объектов действие градостроительного регламента не распространяется. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами. Для проектирования и использования инженерной инфраструктуры применяются правила действующих технических регламентов, национальных стандартов и норм.
- 192. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.5 Градостроительные регламенты. Зона транспортной инфраструктуры (Т)

1.5.1 Зона размещения объектов автомобильного транспорта (Т1)

193. Зона размещения объектов автомобильного транспорта установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов автомобильного транспорта, перехватывающих стоянок, транспортно-пересадочных узлов.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 33

	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
№ п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
2	4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
3	4.9.1.1	Заправка транспортных средств	Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
4	4.9.1.2	Обеспечение дорожного отдыха	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
5	4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
6	4.9.1.4	Ремонт автомобилей	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
7	6.8	Связь	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено

		врешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования	
№ п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального	
	Код	Наименование	строительства	
			содержанием видов разрешенного использования с	
8	7.2.1	D	кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора	
8	7.2.1	Размещение автомобильных дорог	Размещение автомобильных дорог за пределами	
			населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок	
			ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах	
			городских улиц и дорог, за исключением	
			предусмотренных видами разрешенного	
			использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3	
			Классификатора, а также некапитальных	
			сооружений, предназначенных для охраны	
			транспортных средств;	
			размещение объектов, предназначенных для	
			размещения постов органов внутренних дел,	
			ответственных за безопасность дорожного	
0	7.2.2	0.5	ДВИЖЕНИЯ	
9	7.2.2	Обслуживание перевозок пассажиров	Размещение зданий и сооружений,	
			предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального	
			строительства, размещение которых	
			предусмотрено содержанием вида разрешенного	
			использования с кодом 7.6 Классификатора	
10	7.2.3	Стоянки транспорта общего	Размещение стоянок транспортных средств,	
		пользования	осуществляющих перевозки людей по	
	0.2	0,5	установленному маршруту	
11	8.3	Обеспечение внутреннего порядка	Размещение объектов капитального строительства,	
			необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и	
			спасательных служб, в которых существует	
			военизированная служба;	
			размещение объектов гражданской обороны, за	
			исключением объектов гражданской обороны,	
			являющихся частями производственных зданий	
12	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети:	
			автомобильных дорог, трамвайных путей и	
			пешеходных тротуаров в границах населенных	
			пунктов, пешеходных переходов, бульваров,	
			площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;	
			размещение придорожных стоянок (парковок)	
			транспортных средств в границах городских улиц	
			и дорог, за исключением предусмотренных видами	
			разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9,	
			7.2.3 Классификатора, а также некапитальных	
			сооружений, предназначенных для охраны	
			транспортных средств	

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	6.9.1	Складские площадки	Временное хранение, распределение и перевалка
			грузов (за исключением хранения стратегических
			запасов) на открытом воздухе

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 35

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства,
			предназначенных для продажи товаров, торговая
			площадь которых составляет до 5000 кв. м
2	4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в
			целях устройства мест общественного питания
			(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
3	6.9	Склады	Размещение сооружений, имеющих назначение по
			временному хранению, распределению и перевалке
			грузов (за исключением хранения стратегических
			запасов), не являющихся частями производственных
			комплексов, на которых был создан груз:
			промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
			и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции,
			газовые хранилища и обслуживающие их
			газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
			элеваторы и продовольственные склады, за
			исключением железнодорожных перевалочных
			складов

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 36

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1	Предоставление коммунальных услуг	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с уличнодорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению. Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
2	Магазины	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с уличнодорожной сетью) – 5 м;

No	Вид разрешенного использования земельного	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта капитального строительства	земельных участков	капитального строительства
		регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 12 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
3	Общественное питание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью, — 5 м; - от границ земельного участка, граничащего с проездом, — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 12 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
4	Служебные гаражи	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с уличнодорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки – в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
5	Заправка транспортных средств	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с уличнодорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
6	Обеспечение дорожного отдыха	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с уличнодорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
7	Автомобильные мойки	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с уличнодорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
8	Ремонт автомобилей	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с уличнодорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
9	Склады	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с уличнодорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
10	Складские площадки	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с уличнодорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
11	Обеспечение внутреннего порядка	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с уличнодорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м; пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей — 10 м; от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 70 %.

194. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 36, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. Для определения

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства.

195. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.6 Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования (Сх)

1.6.1 Зона сельскохозяйственного использования (Сх1)

196. Зона сельскохозяйственного использования выделена для ведения сельского хозяйства, в том числе сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных в границах населенных пунктов.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

		енного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования
№ п/п	и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	1.2	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур
2	1.3	Овощеводство	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
3	1.4	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур
4	1.5	Садоводство	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур
5	1.6	Выращивание льна и конопли	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
6	1.17	Питомники	Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
7	1.19	Сенокошение	Кошение трав, сбор и заготовка сена
8	2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных

9	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
10	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
11	12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
12	12.3	Запас	Отсутствие хозяйственной деятельности
13	13.1	Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
14	13.2	Ведение садоводства	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд
15	13.0	Земельные участки общего назначения	Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

197. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливаются.

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 38

	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
№ п/п участка и объекта капитального о		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	1.20	Выпас сельскохозяйственных	Выпас сельскохозяйственных животных
		животных	

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 39

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
№	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		
1	Для ведения личного	Минимальный размер – 100 кв.	Минимальные отступы зданий, строений,
	подсобного хозяйства	M.	сооружений:
	(приусадебный земельный	Максимальный размер -	- от красной линии улицы (границ
	участок)	5000 кв. м	земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;
			- от красной линии проезда (границ
			земельного участка, граничащего с
			проездом) – 3 м;
			- до границ земельного участка – 3 м;
			- до вспомогательных сооружений без
			содержания скота и птицы - 1 м;
			- до вспомогательных сооружений для
			содержания скота и птицы - 4 м.
			Предельное количество надземных этажей – 3.
			этажей – 3. Максимальный процент застройки в
			границах земельного участка – 40 %.
2	Предоставление	HA HATTAWAT VATAHARTAHIIA H	Праницах земельного участка — 40 %. Минимальные отступы зданий, строений,
2	коммунальных услуг	не подлежат установлению и определяются в соответствии с	сооружений:
	ROMMynasibilibix yesiyi	нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Иные предельные параметры не подлежат
		земельного законодательства	установлению и определяются в
			соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод
			правил. Градостроительство. Планировка
			и застройка городских и сельских
			поселений. Актуализированная редакция
			СНиП 2.07.01-89*».
3	Ведение огородничества	Минимальный размер – 200 кв.	Минимальные отступы хозяйственных
		M.	построек:
		Максимальный размер – 2000 кв.	- от красной линии улицы (границ
		M	земельного участка, граничащего с
1			улично-дорожной сетью) – 5 м;

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
№	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		•
	-		- от красной линии проезда (границ
			земельного участка, граничащего с
			проездом) – 3 м;
			- от границ земельного участка до
			хозяйственных построек – 1 м.
			Предельная высота хозяйственных
			построек – 4 м.
4	Ведение садоводства	Минимальный размер – 300 кв.	Минимальные отступы зданий, строений,
		M.	сооружений:
		Максимальный размер – 1500 кв.	- от красной линии улицы (границ
		M	земельного участка, граничащего с
			улично-дорожной сетью) – 5 м;
			- от красной линии проезда (границ
			земельного участка, граничащего с
			проездом) – 3 м;
			- от границ земельного участка до
			основного строения – 3 м;
			- от границ земельного участка до
			хозяйственных построек – 1 м.
			Предельное количество надземных
			этажей – 3 м.
			Максимальный процент застройки в
			границах земельного участка – 20 %.
			Максимальная высота хозяйственных
		_	построек - 4 м.
5	Улично-дорожная сеть	Размеры земельных участков	Для линейных объектов предельные
		устанавливаются в соответствии	параметры не подлежат установлению и
		с нормативами	определяются документацией по
		градостроительного	планировке территории с учетом СП
		проектирования, документацией	42.13330.2016. «Свод правил.
		по планировке территории,	Градостроительство. Планировка и
		действующими техническими	застройка городских и сельских
		регламентами, нормами и	поселений. Актуализированная редакция
		правилами	СНиП 2.07.01-89*»

- 198. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 39, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований нормативов градостроительного проектирования, требований градостроительного и земельного законодательства.
- 199. Минимальное количество парковочных мест для хранения индивидуального транспорта определяется в соответствии с региональными и (или) местными нормативами градостроительного проектирования.
- 200. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.6.2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2)

201. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения установлена для ведения сельского хозяйства, в том числе для размещения объектов сельскохозяйственного назначения. Использование и размещение объектов сельскохозяйственного назначения должно осуществляться

с учетом класса опасности объектов капитального строительства, а также использования земельных участков на смежной территории.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

ı	ъ		Таолица 40
36 /		решенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	1.2	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур
2	1.3	Овощеводство	Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
3	1.4	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур
4	1.5	Садоводство	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур
5	1.6	Выращивание льна и конопли	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
6	1.8	Скотоводство	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
7	1.9	Звероводство	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
8	1.10	Птицеводство	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;

		зрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п	участка Код	и объекта капитального строительства Наименование	земельного участка и объекта капитального
	КОД	паименование	строительства разведение племенных животных, производство и
			использование племенной продукции (материала)
9	1.11	Свиноводство	Осуществление хозяйственной деятельности,
			связанной с разведением свиней;
			размещение зданий, сооружений, используемых
			для содержания и разведения животных,
			производства, хранения и первичной переработки
			продукции; разведение племенных животных, производство и
			использование племенной продукции (материала)
10	1.12	Пчеловодство	Осуществление хозяйственной деятельности, в том
			числе на сельскохозяйственных угодьях, по
			разведению, содержанию и использованию пчел и
			иных полезных насекомых;
			размещение ульев, иных объектов и оборудования,
			необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
			размещение сооружений, используемых для
			хранения и первичной переработки продукции
			пчеловодства
11	1.13	Рыбоводство	Осуществление хозяйственной деятельности,
			связанной с разведением и (или) содержанием,
			выращиванием объектов рыбоводства
			(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования,
			необходимых для осуществления рыбоводства
			(аквакультуры)
12	1.14	Научное обеспечение сельского	Осуществление научной и селекционной работы,
		хозяйства	ведения сельского хозяйства для получения
			ценных с научной точки зрения образцов
			растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов
			растений
13	1.15	Хранение и переработка	Размещение зданий, сооружений, используемых
		сельскохозяйственной продукции	для производства, хранения, первичной и глубокой
			переработки сельскохозяйственной продукции
14	1.17	Питомники	Выращивание и реализация подроста деревьев и
			кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для
			получения рассады и семян;
			размещение сооружений, необходимых для
			указанных видов сельскохозяйственного
1 5	1 10	05	производства
15	1.18	Обеспечение сельскохозяйственного производства	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
		производства	станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров,
			водонапорных башен, трансформаторных станций
			и иного технического оборудования,
	1.10		используемого для ведения сельского хозяйства
16	1.19	Сенокошение	Кошение трав, сбор и заготовка сена
17	1.20	Выпас сельскохозяйственных животных	Выпас сельскохозяйственных животных
	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений,
18	3.1.1		
18	3.1.1		обеспечивающих поставку воды, тепла,
18	3.1.1		электричества, газа, отвод канализационных
18	3.1.1		электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости
18	5.1.1		электричества, газа, отвод канализационных

		азрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п	участк Код	а и объекта капитального строительства Наименование	земельного участка и объекта капитального строительства
	КОД	Тайменование	газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
19	6.9	Склад	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
20	6.9.1	Складские площадки	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
21	6.12	Научно-производственная деятельность	Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
22	7.1.1	Железнодорожные пути	Размещение железнодорожных путей
23	7.2.1	Размещение автомобильных дорог	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
24	7.3	Водный транспорт	Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
25	7.4	Воздушный транспорт	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение

	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
№ п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
			объектов, предназначенных для технического
			обслуживания и ремонта воздушных судов

	D.		Таолица 41
No		решенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	2.7.1	Хранение автотранспорта	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
2	3.2.4	Общежития	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
3	4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
4	4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
5	4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
6	4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
7	5.4	Причалы для маломерных судов	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
8	11.1	Общее пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

9	11.2	Специальное пользование водными	Использование земельных участков, примыкающих к
		объектами	водным объектам способами, необходимыми для
			специального водопользования (забор водных ресурсов
			из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод
			и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных,
			взрывных, буровых и других работ, связанных с
			изменением дна и берегов водных объектов)
10	11.3	Гидротехнические сооружения	Размещение гидротехнических сооружений,
			необходимых для эксплуатации водохранилищ
			(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и
			других гидротехнических сооружений,
			судопропускных сооружений, рыбозащитных и
			рыбопропускных сооружений, берегозащитных
			сооружений)

202. Условно разрешенные виды разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 42

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
$N_{\underline{0}}$	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		
1	Хранение автотранспорта	Минимальный размер - 10 кв. м.	Минимальные отступы зданий, строений,
		Максимальный размер – не	сооружений:
		подлежит установлению.	- от красной линии улицы (границ
			земельного участка, граничащего с
			улично-дорожной сетью) – 5 м;
			- от красной линии проезда (границ
			земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;
			- разрыв от сооружений для хранения
			легкового автотранспорта до объектов
			застройки – в соответствии с таблицей
			7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
			«Санитарно-защитные зоны и санитарная
			классификация предприятий, сооружений
			и иных объектов».
			Иные предельные параметры не подлежат
			установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод
			правил. Градостроительство. Планировка
			и застройка городских и сельских
			поселений. Актуализированная редакция
			СНиП 2.07.01-89*».
2	Предоставление	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	коммунальных услуг	определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Иные предельные параметры не подлежат
		земельного законодательства	установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод
			соответствии с СП 42.13330.2010. «СВОД
			правил. Градостроительство. Планировка

	Вил познащанного	Прадальные (минимоды ил та и	Предельные параметры разрешенного
No	Вид разрешенного использования земельного	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
11/11	капитального строительства	Sewesibilisia y lactros	капитального строительства
	капитального строительства		и застройка городских и сельских
			поселений. Актуализированная редакция
			СНиП 2.07.01-89*».
3	Общежития	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	,	определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Предельная высота – 16 м.
		земельного законодательства.	Максимальный процент застройки в
	п		границах земельного участка – 60 %.
4	Деловое управление	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
		определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами градостроительного	- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего
		проектирования, документацией	с улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) — 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Предельная высота – 16 м.
		земельного законодательства	Максимальный процент застройки в
			границах земельного участка – 60 %.
5	Магазины	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
		определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
,			
1		градостроительного	земельного участка, граничащего
		проектирования, документацией	с улично-дорожной сетью) – 5 м;
		проектирования, документацией по планировке территории,	с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими	с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и	с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими	с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями	с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м.
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и	с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
6	Общественное питание	проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и	с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Минимальные отступы зданий, строений,
6	Общественное питание	проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с	с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:
6	Общественное питание	проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами	с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ
6	Общественное питание	проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного	с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего
6	Общественное питание	проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией	с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м;
6	Общественное питание	проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории,	с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ
6	Общественное питание	проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими	с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с
6	Общественное питание	проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и	с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м;
6	Общественное питание	проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями	с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м.
6	Общественное питание	проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями	с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м.
6	Общественное питание	проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и	с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м.
7	Общественное питание	проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и	с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами	с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного	с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией прадостроительного проектирования, документацией	с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного	с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
No	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
11,11	капитального строительства	Sementality in the	Nami mishoro orponitonsorsa
		регламентами, нормами и	- от красной линии проезда (границ
		правилами, требованиями	земельного участка, граничащего с
		градостроительного и	проездом) – 3 м;
		земельного законодательства	- разрыв от сооружений для хранения
			легкового автотранспорта до объектов
			застройки – в соответствии с таблицей
			7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
			«Санитарно-защитные зоны и санитарная
			классификация предприятий, сооружений
			и иных объектов».
			Иные предельные параметры не подлежат
			установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод
			правил. Градостроительство. Планировка
			и застройка городских и сельских
			поселений. Актуализированная редакция
			СНиП 2.07.01-89*».
8	Склад	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
		определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.
		регламентами, нормами и правилами, требованиями	Проездом) – 5 м. Иные предельные параметры не подлежат
		градостроительного и	установлению и определяются в
		земельного законодательства	соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод
			правил. Градостроительство. Планировка
			и застройка городских и сельских
			поселений. Актуализированная редакция
			СНиП 2.07.01-89*».
9	Складские площадки	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
		определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими регламентами, нормами и	земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м.
		правилами, требованиями	Проездом) – 5 м. Иные предельные параметры не подлежат
		градостроительного и	установлению и определяются в
		земельного законодательства	соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод
			правил. Градостроительство. Планировка
			и застройка городских и сельских
			поселений. Актуализированная редакция
			СНиП 2.07.01-89*».
	202 Пля нину винов	***************************************	я земельных участков и объектов

203. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 42, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований нормативов градостроительного проектирования, требований градостроительного и земельного законодательства.

204. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.6.3. Зона сельскохозяйственного назначения (Сх3)

205. Зона сельскохозяйственного назначения выделена для ведения сельского хозяйства, в том числе сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных вне границ населенного пункта.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 43

		зрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
1	Код 1.2	Наименование	строительства Осуществление хозяйственной деятельности на
1	1.2	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур	сельскохозяйственных угодьях, связанной с
		combonosine i benindin kyndiyp	производством зерновых, бобовых, кормовых,
			технических, масличных, эфиромасличных и иных
			сельскохозяйственных культур
2	1.3	Овощеводство	Осуществление хозяйственной деятельности на
			сельскохозяйственных угодьях, связанной с
			производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных
			культур, в том числе с использованием теплиц
3	1.4	Выращивание тонизирующих,	Осуществление хозяйственной деятельности, в том
		лекарственных, цветочных культур	числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной
			с производством чая, лекарственных и цветочных
			культур
4	1.5	Садоводство	Осуществление хозяйственной деятельности, в том
			числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных
			культур, винограда и иных многолетних культур
5	1.6	Выращивание льна и конопли	Осуществление хозяйственной деятельности, в том
			числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной
			с выращиванием льна, конопли
6	1.12	Пчеловодство	Осуществление хозяйственной деятельности, в том
			числе на сельскохозяйственных угодьях, по
			разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
			размещение ульев, иных объектов и оборудования,
			необходимого для пчеловодства и разведениях
			иных полезных насекомых;
			размещение сооружений, используемых для
			хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
7	1.14	Научное обеспечение сельского	Осуществление научной и селекционной работы,
,		хозяйства*	ведения сельского хозяйства для получения
			ценных с научной точки зрения образцов
			растительного и животного мира;
			размещение коллекций генетических ресурсов
8	1.16	Ведение личного подсобного хозяйства	растений Производство сельскохозяйственной продукции
	1.10	на полевых участках	без права возведения объектов капитального
			строительства
9	1.17	Питомники	Выращивание и реализация подроста деревьев и
			кустарников, используемых в сельском хозяйстве,
			а также иных сельскохозяйственных культур для
			получения рассады и семян;

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства		Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
			размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
10	1.19	Сенокошение	Кошение трав, сбор и заготовка сена
11	1.20	Выпас сельскохозяйственных животных	Выпас сельскохозяйственных животных
12	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
13	12.3	Запас	Отсутствие хозяйственной деятельности

Примечание:

206. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливаются.

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 44

	Вид раз	решенного испол	ьзования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п	участка	и объекта капита	льного строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	На	именование	строительства
1	1.18	Обеспечение	сельскохозяйственного	Размещение машинно-транспортных и ремонтных
		производства		станций, ангаров и гаражей для
				сельскохозяйственной техники, амбаров,
				водонапорных башен, трансформаторных станций
				и иного технического оборудования,
				используемого для ведения сельского хозяйства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

		Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
	№	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
	Π/Π	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
L		капитального строительства		
	1	Предоставление	не подлежат установлению и	
		коммунальных услуг	определяются в соответствии с	Минимальные отступы зданий, строений,
			нормативами	сооружений:
			градостроительного	- от красной линии улицы (границ
			проектирования, документацией	земельного участка, граничащего с
			по планировке территории,	улично-дорожной сетью) – 5 м;
L			действующими техническими	

^{*} осуществление хозяйственной деятельности с учетом требований санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
№	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		
		регламентами, нормами и	- от красной линии проезда (границ
		правилами, требованиями	земельного участка, граничащего с
		градостроительного и	проездом) – 3 м;
		земельного законодательства	- до границ земельного участка – 3 м.
			Иные предельные параметры не подлежат
			установлению и определяются в
			соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод
			правил. Градостроительство. Планировка
			и застройка городских и сельских
			поселений. Актуализированная редакция
			СНиП 2.07.01-89*».

207. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 45, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований нормативов градостроительного проектирования, требований градостроительного и земельного законодательства.

208. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.6.4 Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (Сх4)

209. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ выделена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации садовых домов, формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 46

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства		Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
2	13.0	Земельные участки общего назначения	Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства		Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
			размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
3	13.1	Ведение огородничества	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
4	13.2	Ведение садоводства	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд
5	2.2	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных
6	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
7	12.3	Запас	Отсутствие хозяйственной деятельности

Таблица 47

No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка і	и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических,
			планировочных, конструктивных устройств, элементов
			озеленения, различных видов оборудования и
			оформления, малых архитектурных форм,
			некапитальных нестационарных строений и
			сооружений, информационных щитов и указателей,
			применяемых как составные части благоустройства
			территории, общественных туалетов

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

No		решенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
п/п	участка Код	и объекта капитального строительства Наименование	земельного участка и объекта капитального строительства
1	3.4.1	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
2	3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
3	4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
4	5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
5	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
6	5.2.1	Туристическое обслуживание	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей
7	2.1	Для индивидуального жилищного строительства	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и (или)	Предельные параметры разрешенного
№ π/π	использования земельного	максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального		
	строительства		
1	Для ведения личного	Минимальный размер – 100 кв. м.	Минимальные отступы зданий, строений,
	подсобного хозяйства	Максимальный размер – 5000 кв. м	сооружений:
	(приусадебный земельный		- от красной линии улицы (границ
	участок)		земельного участка, граничащего с
			улично-дорожной сетью) – 5 м;
			- от красной линии проезда (границ
			земельного участка, граничащего с
			проездом) – 3 м;
			- до границ земельного участка – 3 м;

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			- до вспомогательных сооружений без содержания скота и птицы - 1 м; - до вспомогательных сооружений для содержания скота и птицы - 4 м. Предельное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %.
2	Предоставление коммунальных услуг	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению. Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
3	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 13. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».
4	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м Предельная высота – 16 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

определяются в соответствии с правитами гехинескими регаментами, предованизми предоветнования документацией по участка, граничащего с удично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии росада (грани, регаментами, пребованизми земельного участка, граничащего с проедом) – 3 м; - от красной линии проеда (грани, регаментами, предоветствии с портом пределяются в соответствии с поряментами предостроительного проектирования, документацией по планировке перитории, действующими техническими регаментами, прамогроительного и земельного участка, граничащего с правилами, трасостроительного и демельного участка, траничащего с правилами градостроительного и демельного участка, траничащего с правилами градостроительного и демельного участка, траничащего с правилами градостроительного и земельного участка, траничащего с ображений: - от красной линии улицы (грани демельного участка, траничащего с ображений: - от красной линии улицы (грани демельного участка, траничащего с ображений: - от красной линии улицы (грани демельного участка, траничащего с ображений: - от красной линии проеда (грани демельного участка, траничащего с ображений: - от красной линии улицы (грани демельного участка, траничащего с ображений: - от красной линии улицы (грани демельного участка, траничащего с ображений: - от красной линии улицы (грани демельного участка, траничащего с ображений: - от красной линии проеда (грани демельного участка) - минимальный проеда (грани демельного участка) - минимальный проеста (грани демельного участка) - минимальный проеда (грани демельного участка) - от красной линии улицы (грани демельного участка, траничащего с от красной линии демельного и демельного участка, траничащего с открасной линии демельного участка, траничащего с открасной линии демельного участка, траничащего с открасной лини демельного участка, траничащего с открасной лини улицы (грани земельного участка, траничащего с открасной лини демельного участка, траничащего с открасной лини демельного участка, траничащего с открасной лини демельного участка, траничаще	№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
определяются в соответствии с проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, предостроительного законодательства. Тоторожней в проектирования, документацией по планировка предостроительного законодательства. Тоторожней в проектирования с сответствии с предельные параментами, предостроительного проектирования, документацией по планировка предостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, профавинями градостроительного законодательства. Тоторожней с с улично-дорожной законодательства. Тоторожней с с улично-дорожной законодательства. Тоторожней с с улично-дорожной участка, граничащего с улично-дорожной сстью) - 5 м; от красной линии проезда (грани земельного участка, граничащего с улично-дорожной сстью) - 5 м; от красной линии проезда (грани земельного участка, граничащего с улично-дорожной сстью) - 5 м; от красной линии проезда (грани земельного участка, граничащего с улично-дорожной сстью) - 5 м; от красной линии дорожной достью законодательства. Тоторожного участка пожарного участка – 3 м; от красной линии дорожного участка пожарных автомобилей - 10 м; от границ участко школ, детских и лечебных учреждений не менее 30 м. Предельная высота – 13 м. Максимальный процент застройки г границах земельного участка – 60 %. Ведение огородничества Минимальный размер – 200 кв. м. Минимальные отступы хозяйственных построк: от красной линии улицы (грани	5	Магазины	определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного	- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 13 м. Максимальный процент застройки в
Тобеспечение внутреннего правопорядка не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного законодательства. тот красной линии улицы (грании земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (грании земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (грании земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м; - пожарные депо необходимо располагати на участке с отступом от красной линии дфронта выезда пожарныг и жилых зданий должнобыть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м. Предельная высота – 13 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. Минимальные отступы хозяйственных построек: - от красной линии улицы (грании упостьет).	6		определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного	- от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования», СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
8 Ведение огородничества Минимальный размер — 200 кв. м. Минимальные отступы хозяйственных построек: - от красной линии улицы (границ	7	, · ·	определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; до границ земельного участка — 3 м; пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей — 10 м; от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м. Предельная высота — 13 м. Максимальный процент застройки в
земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м;	8	Ведение огородничества		Минимальные отступы хозяйственных построек: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
			- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - от границ земельного участка до хозяйственных построек – 1 м. Предельная высота хозяйственных
9	Ведение садоводства	Минимальный размер — 300 кв. м. Максимальный размер — 1500 кв. м	построек — 4 м. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; от границ земельного участка до основного строения — 3 м; от границ земельного участка до хозяйственных построек — 1 м. Предельное количество надземных этажей — 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 20 %. Максимальная высота хозяйственных построек - 4 м.
10	Улично-дорожная сеть	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Не подлежат установлению Для линейных объектов предельные параметры не подлежат установлению и определяются документацией по планировке территории с учетом СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
11	Благоустройство территории	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
12	Земельные участки общего назначения	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению
13	Запас	Не подлежат установлению	Не подлежат установлению

- 210. Минимальное количество парковочных мест для хранения индивидуального транспорта определяется в соответствии с региональными и (или) местными нормативами градостроительного проектирования.
- 211. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.7 Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения (Р)

1.7.1 Зона озелененных территорий общего пользования (Р1)

212. Зона озелененных территорий общего пользования установлена для обеспечения сохранения и использования территорий озеленения в целях проведения досуга населения и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, их рационального использования.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 50

			таолица эс
№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства		Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	3.6.2	Парки культуры и отдыха	Размещение парков культуры и отдыха
2	5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
3	5.2	Природно-познавательный туризм	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
4	9.0	Деятельность по особой охране и изучению природы	Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)
5	9.1	Охрана природных территорий	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
6	9.3	Историко-культурная деятельность	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

	Вид раз	решенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
7	11.1	Общее пользование водными объектами	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены
			законодательством)
8	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
9	12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 51

		решенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п	участка	и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
			сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
2	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и

	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования	
№ п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального	
	Код	Наименование	строительства	
			спасательных служб, в которых существует	
			военизированная служба;	
			размещение объектов гражданской обороны, за	
			исключением объектов гражданской обороны,	
			являющихся частями производственных зданий	

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 52

26 /	_	врешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п	У	частка и объекта строительства	земельного участка и объекта строительства
	Код	Наименование	
1	4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства,
			предназначенных для продажи товаров, торговая
			площадь которых составляет до 5000 кв. м
2	4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства
			в целях устройства мест общественного питания
			(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
3	5.4	Причалы для маломерных судов	Размещение сооружений, предназначенных для
			причаливания, хранения и обслуживания яхт,
			катеров, лодок и других маломерных судов

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 53

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
No	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		
1	Площадки для занятий	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	спортом	определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Иные предельные параметры не подлежат
		земельного законодательства	установлению и определяются в
			соответствии с СП 332.1325800.2017.
			«Свод правил. Спортивные сооружения.
			Правила проектирования»
2	Предоставление	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	коммунальных услуг	определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Иные предельные параметры не подлежат
		земельного законодательства	установлению и определяются в
			соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод

	бщественное питание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с	правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Минимальные отступы зданий, строений,
3 Oб.	бщественное питание	определяются в соответствии с	Минимальные отступы зданий, строений.
		нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 12 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
4 Ma	агазины	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 12 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
пра	беспечение внутреннего равопорядка	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства.	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; до границ земельного участка – 3 м; пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей – 10 м; от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м. Предельная высота – 12 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

213. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 53, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований нормативов градостроительного проектирования, требований градостроительного и земельного законодательства.

214. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.7.2 Зона объектов отдыха и туризма (Р2)

215. Зона объектов отдыха и туризма установлена для обеспечения правовых условий строительства, реконструкции и эксплуатации объектов рекреации, массового отдыха, туризма, отдыха выходного дня, а также сопутствующей инфраструктуры.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 54

	- F		Таолица 54	
3.6 /	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования	
№ п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального	
	Код	Наименование	строительства	
1	2.4	Передвижное жилье	Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования	
2	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	
3	4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	
4	5.1.1	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)	
5	5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях	
6	5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)	
7	5.1.4	Оборудованные площадки для занятий спортом	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)	
8	5.1.5	Водный спорт	Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения,	

		азрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п		а и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
			необходимые для организации водных видов
9	5.1.6	Авиационный спорт	спорта и хранения соответствующего инвентаря) Размещение спортивных сооружений для занятия
9	3.1.0	Авиационный спорт	авиационными видами спорта (ангары, взлетно-
			посадочные площадки и иные сооружения,
			необходимые для организации авиационных видов
			спорта и хранения соответствующего инвентаря)
10	5.1.7	Спортивные базы	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых
			осуществляется спортивная подготовка длительно
			проживающих в них лиц
11	5.2	Природно-познавательный туризм	Размещение баз и палаточных лагерей для
			проведения походов и экскурсий по ознакомлению
			с природой, пеших и конных прогулок, устройство
			троп и дорожек, размещение щитов с
			познавательными сведениями об окружающей
			природной среде;
			осуществление необходимых природоохранных и
12	5.2.1	Туристическое обслуживание	природовосстановительных мероприятий Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов,
12	3.2.1	1 уристическое оослуживание	домов отдыха, не оказывающих услуги по
			лечению;
			размещение детских лагерей
13	5.3	Охота и рыбалка	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе
		r	размещение дома охотника или рыболова,
			сооружений, необходимых для восстановления и
			поддержания поголовья зверей или количества
			рыбы
14	5.4	Причалы для маломерных судов	Размещение сооружений, предназначенных для
			причаливания, хранения и обслуживания яхт,
		 -	катеров, лодок и других маломерных судов
15	5.5	Поля для гольфа и конных прогулок	Обустройство мест для игры в гольф или
			осуществления конных прогулок, в том числе
			осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
			размещение конноспортивных манежей, не
			предусматривающих устройство трибун
16	9.3	Историко-культурная деятельность	Сохранение и изучение объектов культурного
		J. J. J. J. J.	наследия народов Российской Федерации
			(памятников истории и культуры), в том числе:
			объектов археологического наследия,
			достопримечательных мест, мест бытования
			исторических промыслов, производств и ремесел,
			исторических поселений, недействующих военных
			и гражданских захоронений, объектов культурного
			наследия, хозяйственная деятельность,
			являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
			обеспечивающая познавательный туризм
17	11.1	Общее пользование водными объектами	Использование земельных участков,
1,		DOMESTIC DOMESTIC DOMESTIC OF THE PARTY OF T	примыкающих к водным объектам способами,
			необходимыми для осуществления общего
			водопользования (водопользования,
			осуществляемого гражданами для личных нужд, а
			также забор (изъятие) водных ресурсов для целей
			питьевого и хозяйственно-бытового
			водоснабжения, купание, использование
			маломерных судов, водных мотоциклов и других
			технических средств, предназначенных для отдыха
			на водных объектах, водопой, если

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства		Описание вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
			соответствующие запреты не установлены законодательством)
18	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
19	12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

216. Вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков не устанавливаются.

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблина 55

			т аолица ээ
		зрешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п	участка	и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства,
			предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
2	4.8.1	Развлекательные мероприятия	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
3	4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

			Таблица 56
3.0	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
<u>№</u>	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
1	капитального строительства Предоставление коммунальных услуг	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод
			правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
2	Общественное питание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 12 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
3	Обеспечение спортивно- зрелищных мероприятий	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: -от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования»
4	Обеспечение занятий спортом в помещениях	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: -от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 332.1325800.2017. «Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования»

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
$N_{\underline{0}}$	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
Π/Π	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		
5	Площадки для занятий	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	спортом	определяются в соответствии с нормативами	сооружений: -от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м. Иные предельные параметры не подлежат
		градостроительного и земельного законодательства	установлению и определяются в
		Semesibilot o sukonoguresibe ibu	соответствии с СП 332.1325800.2017.
			«Свод правил. Спортивные сооружения.
			Правила проектирования»
6	Оборудованные площадки	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	для занятий спортом	определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами градостроительного	от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и земельного законодательства	Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в
		земельного законодательетва	соответствии с СП 332.1325800.2017.
			«Свод правил. Спортивные сооружения.
			Правила проектирования»
7	Спортивные базы	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:
		определяются в соответствии с нормативами	от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и правилами, требованиями	проездом) – 3 м; - до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Иные предельные параметры не подлежат
		земельного законодательства	установлению и определяются в
			соответствии с СП 332.1325800.2017.
			«Свод правил. Спортивные сооружения.
8	Туристическое	не подлежат установлению и	Правила проектирования» Минимальные отступы зданий, строений,
	обслуживание	определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими регламентами, нормами и	земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Предельная высота – 12 м.
		земельного законодательства	Максимальный процент застройки в
	N/		границах земельного участка – 60 %.
9	Улично-дорожная сеть	не подлежат установлению и	Для линейных объектов предельные
		определяются в соответствии с нормативами	параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП
		градостроительного	42.13330.2016. «Свод правил.
		· - · · ·	

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
10	Магазины	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: - от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; - от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м; - до границ земельного участка — 3 м. Предельная высота — 12 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %.
11	Развлекательные мероприятия	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) – 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) – 3 м; до границ земельного участка – 3 м. Предельная высота – 12 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.
12	Служебные гаражи	не подлежат установлению и определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, граничащего с улично-дорожной сетью) — 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) — 3 м. Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

217. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 56, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований нормативов градостроительного проектирования, требований градостроительного и земельного законодательства.

218. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.8 Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения (Сп)

219. В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. В состав зон специального назначения могут включаться зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения.

1.8.1 Зона кладбищ (Сн1)

220. Зона кладбищ установлена для обеспечения правовых условий градостроительного использования территорий, предназначенных для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также под размещение соответствующих сооружений.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 57

	ı		таолица 57
		решенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п	участка	и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	12.1	Ритуальная деятельность	Размещение кладбищ, крематориев и мест
			захоронения;
			размещение соответствующих культовых
			сооружений;
			осуществление деятельности по производству
			продукции ритуально-обрядового назначения
2	9.3	Историко-культурная деятельность	Сохранение и изучение объектов культурного
			наследия народов Российской Федерации
			(памятников истории и культуры), в том числе:
			объектов археологического наследия,
			достопримечательных мест, мест бытования
			исторических промыслов, производств и ремесел,
			исторических поселений, недействующих военных
			и гражданских захоронений, объектов культурного
			наследия, хозяйственная деятельность,
			являющаяся историческим промыслом или
			ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
			обеспечивающая познавательный туризм

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 58

	Вид разј	решенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п	участка	и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	Размещение зданий и сооружений,
			предназначенных для совершения религиозных
			обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы,
			храмы, часовни, мечети, молельные дома,
			синагоги)

2	7.2.1	Размещение автомобильных дорог	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
3	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
4	12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 59

			,
No	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
п/п	участка и объекта капитального строительства		земельного участка и объекта капитального
11/11	Код	Наименование	строительства
1	3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства,
			предназначенных для оказания населению или
			организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
			ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
			химчистки, похоронные бюро)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 60

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
№	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства	,	1
1	Предоставление	не подлежат установлению и	Минимальные отступы зданий, строений,
	коммунальных услуг	определяются в соответствии с	сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории, действующими техническими	- от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка –3 м.
		градостроительного и	Иные предельные параметры не подлежат
		земельного законодательства	установлению и определяются в
			соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод
			правил. Градостроительство. Планировка
			и застройка городских и сельских
			поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
3	Бытовое обслуживание	не подлежат установлению и определяются в соответствии с	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:
		нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией по планировке территории,	улично-дорожной сетью) – 5 м; - от красной линии проезда (границ
		по планировке территории, действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ соседнего земельного участка
		градостроительного и	−3 м.
		земельного законодательства	Предельная высота – 7 м.
			Максимальный процент застройки в
4	Octobro de la companya de la company		границах земельного участка – 60 %.
4	Осуществление религиозных обрядов	не подлежат установлению и определяются в соответствии с	Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:
	ооридов	нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	- до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в
		земельного законодательства	установлению и определяются в соответствии с СП 391. 1325800.2017.
			«Свод правил. Храмы православные.
			Правила проектирования»
5	Ритуальная деятельность	Минимальный размер – 0,5 га.	Минимальные отступы зданий, строений,
	-	Максимальный размер – 40 га	сооружений:
			-расстояние от границ участков кладбищ
			традиционного захоронения,
			крематориев, кладбищ для погребения
			после кремации до красной линии
			магистральных улиц – 6 м; - от красной линии улицы (границ
			земельного участка, граничащего с
			улично-дорожной сетью) – 5 м;
			- от красной линии проезда (границ
			земельного участка, граничащего с
			проездом) – 3 м;
			 до границ земельного участка – 3 м.

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	капитального строительства		Расстояние от границ участков до стен жилых домов, до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных и медицинских организаций**: - кладбища традиционного захоронения — 500, 300, 100 метров в зависимости от площади; - крематории — 500-1000 метров в зависимости от мощности; - кладбища для погребения после кремации — 100 м. ** - После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. В сельских поселениях и сложившихся районах городов, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий дошкольных образовательных, общеобразовательных и медицинских организаций допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, но следует принимать не менее 100 м. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории; Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются на основании требований земельного и градостроительного законодательства, нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, положений национальных стандартов и
6	Улично-дорожная сеть	не подлежат установлению и	сводов правил. Для линейных объектов предельные
		определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, требованиями градостроительного и земельного законодательства	параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

221. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 60, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению и определяются

на основании требований технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил, требований нормативов градостроительного проектирования, требований градостроительного и земельного законодательства.

222. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

1.8.2 Зона военных и режимных объектов (Сн3)

223. Зона военных и режимных объектов установлена для обеспечения правовых условий градостроительного использования территорий специального назначения, военных объектов и иных режимных территорий специального назначения.

Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 61

	D	MANUALHADA HADAH AADAWAA AAVAAA WA-A	Описания вида постанувания избания савания
Ma /		решенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	8.0	Обеспечение обороны и безопасности	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
2	8.1	Обеспечение вооруженных сил	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
3	8.2	Охрана Государственной границы Российской Федерации	Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных

3.5 /	Вид разрешенного использования земельного		Описание вида разрешенного использования
№ п/п	участка Код	и объекта капитального строительства Наименование	земельного участка и объекта капитального строительства
			просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации
4	8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
5	8.4	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний	Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

Перечень вспомогательных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков

Таблица 62

	ъ.		Таолица од
		врешенного использования земельного	Описание вида разрешенного использования
№ п/п		и объекта капитального строительства	земельного участка и объекта капитального
	Код	Наименование	строительства
1	3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
2	7.2.1	Размещение автомобильных дорог	Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
3	12.0.1	Улично-дорожная сеть	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц

			и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
4	12.0.2	Благоустройство территории	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

224. Условно разрешенные виды разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков: не устанавливаются.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 63

	Вид разрешенного	Предельные (минимальные и	Предельные параметры разрешенного
No	использования земельного	(или) максимальные) размеры	строительства, реконструкции объектов
п/п	участка и объекта	земельных участков	капитального строительства
	капитального строительства		1
1	Предоставление	Размеры земельных участков	Минимальные отступы зданий, строений,
	коммунальных услуг	устанавливаются в соответствии	сооружений:
		с нормативами	- от красной линии улицы (границ
		градостроительного	земельного участка, граничащего с
		проектирования, документацией	улично-дорожной сетью) – 5 м;
		по планировке территории,	- от красной линии проезда (границ
		действующими техническими	земельного участка, граничащего с
		регламентами, нормами и	проездом) – 3 м;
		правилами, требованиями	 до границ земельного участка – 3 м.
		градостроительного и	Иные предельные параметры не подлежат
		земельного законодательства	установлению.
			Для линейных объектов предельные
			параметры не подлежат установлению и
			определяются документацией по
			планировке территории с учетом СП
			42.13330.2016 «Свод правил.
			Градостроительство. Планировка и
			застройка городских и сельских
			поселений. Актуализированная редакция
			СНиП 2.07.01-89*»
2	Улично-дорожная сеть	Размеры земельных участков	Для линейных объектов предельные
		устанавливаются в соответствии	параметры не подлежат установлению и
		с нормативами	определяются документацией по
		градостроительного	планировке территории с учетом СП
		проектирования, документацией	42.13330.2016 «Свод правил.
		по планировке территории,	Градостроительство. Планировка и
		действующими техническими	застройка городских и сельских
		регламентами, нормами и	поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
		правилами	Спин 2.07.01-89*»

- 225. Для иных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанных в таблице 63, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
- 226. Для определения параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать требования технических регламентов, положения национальных стандартов и сводов правил, нормативы градостроительного проектирования, требования действующего градостроительного и земельного законодательства.
- 227. Порядок использования режимных территорий устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 228. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в главе 2 раздела III настоящих правил.

Глава 2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

2.1 Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территорий

- 229. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:
 - 1) защиты жизни и здоровья граждан;
- 2) безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;
 - 3) обеспечения сохранности объектов культурного наследия;
- 4) охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранения природных лечебных ресурсов, предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;
 - 5) обеспечения обороны страны и безопасности государства.
- 230. Со дня установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории в отношении планируемых к строительству, реконструкции объектов капитального строительства и до дня ввода указанных объектов в эксплуатацию независимо от ограничений использования земельных участков, установленных в границах зоны с особыми условиями использования территории, допускается, за исключением случая установления зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с пунктом 15 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации:
- 1) использование земельных участков, расположенных в границах данной зоны, в соответствии с ранее установленным видом разрешенного использования земельных участков для целей, не связанных со строительством, с реконструкцией объектов капитального строительства;
- 2) использование земельных участков, расположенных в границах данной зоны, для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании разрешения на строительство, выданного до дня установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории, или в случае начала строительства, реконструкции до дня установления или изменения данной зоны, если для строительства, реконструкции указанного объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство;
- 3) использование зданий, сооружений, расположенных в границах такой зоны, в соответствии с их видом разрешенного использования.
- 231. Изменение видов разрешенного использования указанных в части 230 настоящих правил земельных участков, иных объектов недвижимого имущества допускается только с учетом ограничений прав на использование земельных участков, установленных в границах зоны с особыми условиями использования территории.

2.2 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии

- 232. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон определяются на основании постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).
- 233. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается в целях обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации, исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.
- 234. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
- 1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- 2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
- 3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
 - 4) размещать свалки;
- 5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
- 235. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных частью 234 настоящих правил, запрещается:
- 1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- 2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением

разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- 3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- 4) бросать якоря с судов и осуществлять проход судов с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- 5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
- 236. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
 - 1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- 2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
 - 3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- 4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- 5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
- 6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- 7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- 8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- 9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
- 237. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных частью 236 настоящих правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
- 1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- 2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- 3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять проход судов с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
- 238. Порядок установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и их границ, а также особые условия использования расположенных в границах таких зон земельных участков, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). Данный документ применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 239. В охранных зонах объектов по производству электрической энергии запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно:
 - 1) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;
- 2) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- 3) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;
 - 4) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
- 5) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
- 6) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;
- 7) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные.
- 240. В пределах охранных зон объектов по производству электрической энергии без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается:
- 1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;
- 2) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;
- 3) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель.

2.3 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением

- 241. Под стационарным пунктом наблюдений понимается комплекс, включающий в себя земельный участок или часть акватории с установленными на них приборами и оборудованием, предназначенными для определения характеристик окружающей природной среды, ее загрязнения.
- 242. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды осуществляется в соответствии с Положением о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 года № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19»
 - 243. Предельные размеры охранной зоны составляют:
- 1) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;
- 2) 200 метров от границ площадки с размещенным на ней оборудованием для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в пункте 1 настоящей части.
 - 244. В границах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений запрещается:
- 1) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;
- 2) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);
 - 3) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;
- 4) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;
- 5) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;
 - 6) складирование удобрений, отходов производства и потребления.
- 245. Ограничения использования земельных участков, предусмотренные частью 244 настоящих правил, являются едиными для всех охранных зон и не могут меняться в зависимости от характеристик стационарного пункта наблюдений или территории, применительно к которым устанавливается или изменяется охранная зона, за исключением случая, установленного частью 246 настоящих правил.

- 246. При производстве гидрологических и морских гидрометеорологических наблюдений наряду с ограничениями, предусмотренными частью 244 настоящих правил, в границах охранной зоны запрещаются швартовка судов, установка водозаборов и водосбросов, бросание якорей, прохождение с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, сооружение волноломов, проведение водолазных работ, дноуглубительных работ (за исключением работ по содержанию внутренних водных путей), землечерпательных работ и намыв берега, добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
- 247. В пределах охранной зоны не допускается выделение 2 или более территорий (подзон), в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков.
- 248. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

2.4 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон

- 249. Специальный режим в водоохранных зонах устанавливается в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
- 250. Содержание специального режима в водоохранных зонах определено Водным кодексом Российской Федерации.
 - 251. В границах водоохранных зон запрещается:
 - 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
 - 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
 - 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
- 252. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
- 253. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
- 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
- 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
- 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку, исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
- 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
- 5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
- 254. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 253 настоящих правил, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
- 255. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 253 настоящих правил, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным

законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

256. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов

2.5 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах прибрежных защитных полос

- 257. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
- 258. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 253 настоящих правил ограничениями запрещается:
 - 1) распашка земель;
 - 2) размещение отвалов размываемых грунтов;
 - 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

2.6 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах береговых полос

- 259. Водным кодексом Российской Федерации установлено также понятие береговой полосы полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
- 260. В соответствии с пунктом 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещена. Кроме того, установлен запрет на ограничение публичного доступа на береговую полосу.
- 261. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

2.7 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории придорожных полос автомобильных дорог

- 262. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.
- 263. Придорожные полосы автомобильной дороги территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

- 264. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
 - 1) семидесяти пяти метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;
 - 2) пятидесяти метров для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
 - 3) двадцати пяти метров для автомобильных дорог пятой категории;
- 4) ста метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
- 5) ста пятидесяти метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
- 265. Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти Мурманской области, органом местного самоуправления.
- 266. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.
- 267. Положение о придорожных полосах автомобильных дорог утверждается Правительством Российской Федерации.

2.8 Ограничения оборотоспособности земельных участков

- 268. Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации.
- 269. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством.
- 270. Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
- 271. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.
- 272. Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности следующими объектами:

- 1) государственными природными заповедниками и национальными парками, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-Ф3 «Об особо охраняемых природных территориях»;
- 2) зданиями, сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы (за исключением случаев, установленных федеральными законами);
 - 3) зданиями, сооружениями, в которых размещены военные суды;
 - 4) объектами организаций федеральной службы безопасности;
 - 5) объектами организаций органов государственной охраны;
- 6) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
- 7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования;
 - 8) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний;
 - 9) воинскими и гражданскими захоронениями;
- 10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации.
- 273. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности следующие земельные участки:
- 1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не указанные в части 272 настоящих правил, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;
 - 2) из состава земель лесного фонда;
- 3) в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
- 4) занятые особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;
- 5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности, таможенных нужд и не указанные в части 272 настоящих правил;
- 6) не указанные в части 272 настоящих правил в границах закрытых административнотерриториальных образований;
- 7) предназначенные для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов морского транспорта, внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта, сооружений навигационного обеспечения воздушного движения и судоходства, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения или местного значения;
 - 8) занятые объектами космической инфраструктуры;
 - 9) расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
 - 10) предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотических средств;
- 11) загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли;
- 12) расположенные в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд;

- 13) в первом поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
- 274. Оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Образование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения регулируется Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
- 275. Часть 274 настоящих правил не распространяется на относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые или огородные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества.
- 276. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.



